

# Win 1 van de 100 originele FLEX T-Shirts!

Bezoek ons op:

[www.flex-tools.be](http://www.flex-tools.be)

Bezoek de site onder de button  
FLEX Nr. 1! Druk het deelnameformulier af,  
vul uw gegevens in en stuur dit naar ons  
via mail of fax.

Uit alle deelnemers worden 100 gelukkige  
winnaars getrokken.





Europees marktleider  
voor wandschuursystemen

[www.flex-tools.be](http://www.flex-tools.be)

**FLEX**  
Das Original



## FLEX, kwaliteitsspeler nr. 1

FLEX wint in de categorie „produktkwaliteit“

„markt intern“ nodigt jaarlijks tuin- en machinehandelaars uit om hun leveranciers op basis van verschillende criteria te beoordelen.

De machine leveranciers nemen deze resultaten zeer ernstig en voeren aan de hand hiervan zelfs wijzigingen aan in hun bedrijfspolitiek. Voor de vakhandels zijn de resultaten van de „markt intern“ enquête een echte waardemeter en beslissingsmiddel bij de keuze van hun (toekomstige) leveranciers. (uitgave EWG 34/24 - 26/08/2011)





## Europees nr. 1

### Voor wand- en plafondschuurtechnieken

Toen FLEX in 1997 de eerste langehals-schuurmachine Giraffe® WS 702 VEA voor de wand- en plafondbewerking in Europa introduceerde, betekende dit een revolutie voor de arbeidsprocessen van schilders, droogbouwers, stukadoors en nog veel andere vaklui. Vandaag heeft FLEX met de Giraffe® de bestverkochte langehals-schuurmachine ter wereld.

De betrouwbare en beproefde Giraffe® WS 702 VEA was de voorloper van de innovatieve en unieke Vario-Giraffe® WST 700 VV. Voor het eerst is er een langehals-schuurmachine die zich kan „uitstrekken” en is uitgerust met een uniek wisselkopsysteem.

Naast het bewerken van grote oppervlakken is het nu ook mogelijk om met behulp van de innovatieve driehoeksschuurkop ook randen en hoeken naadloos te bewerken. En dat zonder ladder of stelling. Zo kan de afwerking van hoeken en randen onmiddellijk gebeuren.

Met de Beton-Giraffe® WST 1000 FV werd de techniek van de succesvolle langehals-schuurmachine uitgebreid en aangepast voor de bewerking van beton, pleisterlagen, verflagen, chape, natuur- en kunststenen, tegelijm en nog heel wat ander materiaal op wanden en plafonds.

Nu wordt de Flex Giraffe-familie uitgebreid met een extra schuurmachine met dit wisselkopsysteem. De nieuwe, kleine en handige Handy-Giraffe® WSE 7 Vario vult de Vario-Giraffe® perfect aan, vooral als het gaat om het werken in compacte ruimtes en voor kleinere wand- en plafondoppervlakken.

Daardoor biedt FLEX nu een unieke reeks van langehals-schuurmachines aan, die geschikt zijn voor nagenoeg alle toepassingen. Op de volgende pagina's geven wij u een overzicht van de talrijke toepassingsmogelijkheden van de FLEX-Giraffen.





## Geniaal en eenvoudig

De Vario-Giraffe® laat geen wensen meer over.

### Innovatief

Makkelijk hanteerbaar en telescopisch, wisselfunctie voor ronde en driehoeksschuurkop, multifunctionele greepposities voor een optimaal evenwicht van het apparaat en een uitstekend vermogen en eersteklas kwaliteit van FLEX. Ongeacht hoe u de Vario-Giraffe® gebruikt: u vindt altijd de ideale greep om uw werk aangenaam en moeiteloos uit te voeren. Door de gelijkmatige gewichtsverdeling en de centraal gepositioneerde motor is de Vario-Giraffe® steeds perfect in evenwicht.

### Ronde schuurkop


De ronde schuurkop is optimaal geschikt om grote oppervlakken met hoog afnamevermogen snel en effectief te bewerken. Bovendien hebben wij een zachte schuur-schijf, die inkervingen en krassen voorkomt. Natuurlijk zorgt ons afzuigsysteem voor stofvrij werken. En met het passende FLEX schuurmateriaal is het toepassingsgebied onbegrensd.

### Driehoek schuurkop

De innovatieve driehoeksschuurkop garandeert een perfect arbeidsproces. Nabe-handeling met de hand of met een manueel bediende excentrische schuurmachine wordt overbodig.

De schuurkop wordt met een eenvoudige clic verwisseld en u kunt onmiddellijk randen en hoeken bewerken. Met de excentrische beweging van de steunschijf tot aan de rand van de schuurkop wordt de naadloze bewerking van randen en hoeken gegarandeerd. Met de 360°-draaibare schuurkop kunt u de Vario-Giraffe® spelenderwijs rond de hoeken sturen. Natuurlijk blijft de gebruikelijke afzuiging hierbij volledig behouden. Met de FLEX-stofzuigers bieden wij u de optimale aanvullingen om gezond en stabiel te werken. Natuurlijk vindt u in het FLEX toebehorenprogramma het passende schuurpapier





Eenvoudig de vergrendeling van de telescopische greep lossen. Lengte kan nu ingesteld worden.

De ergonomisch T-greep geeft extra steun bij het schuren van plafonds.

De cardanische lagering van de schuurkop past zich aan elke glooiing en hoek aan.



Rastaansluiting voor de zuigslang met draaikoppeling.

De nieuw ontwikkelde schuurkoppen worden in 1 klik gemonteerd en gedemonteerd.

Variabele toerentalregeling voor het optimale verwerking van verschillende oppervlakken.

## WST 700 VV Plus


- Krachtige 700 W motor met toerentalkeuze
- Onbelast toerental 1000-1500/min
- Zeer efficiënt afzuigstelsysteem
- Telescopisch verstelbaar van 1330-1730 mm
- Gereedschapsloze kopwissel



Stofzuiger VCE 45 L AC  
Verdere info en aanbiedingen vindt u op blz. 14.

### Reinigingsset

- 2 zuigbuizen 0,5 m
- 1 tapijtborstel
- 1 kromstuk met click aansluiting
- 1 zuigmond voor kieren



velcro schuurpapier SELECT  
rond en driehoek

### Opbergsysteem



## TOP-aanbieding!!!

1 Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus  
50 st. velcro schuurpapier SELECT  
25 st. rond en 25 st. driehoek

+ Driehoekschuurkop  
+ Transportkoffer  
+ 4 m anti-statische zuigslang

€925,-\*

Art. nr. 373.257

1 Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus  
1 stofzuiger VCE 45 L AC  
1 reinigungsset+opbergsysteem  
1 Ordnungssystem  
50 st. velcro schuurpapier SELECT  
25st. rond en 25 st. driehoek

+ Driehoekschuurkop  
+ Transportkoffer  
+ 4 m anti-statische zuigslang

€1.379,-\*

Art. nr. 383.201


Zo klein en zo slim.  
Handy-Giraffe® WSE 7 Vario. Voor de kleine ruimtes.

**NIEUW!!!**



Actie geldig tot 31/12/2011 of einde voorraad.

**FLEX**  
Das Original






de koptreep zorgt voor een comfortabele en precieze handling.

Aansluiting van de stofzuiger door het Flex Clip-System.

Regelbare toerentalkeuze .

## WSE 7 Vario

- Krachtige 700 W met toerentalkeuze
- Onbelast toerental 1000-1500/min
- Zeer efficiënt afzuigstelsysteem
- Gereedschapsloze kopwissel



Gereedschapsloze kopwissel

De houder voor de afzuigslang garandeert geen hinder bij het schuren

Krachtige, betrouwbare 700 W motor voor een snel resultaat.



### TECHNISCHE GEG.

Opgenomen vermogen	710 Watt
Afgegeven vermogen	420 Watt
Onbelast toerental	600-1800/min
Onbelast slagtal driehoek	1800-5400 /min
Schuurschijven-Ø	225 mm
Afmeting (L x B x H)	330 x 120 x 170 mm
Gewicht	2,8 kg

## TOP-aanbieding!!!

1 Handy-Giraffe® WSE 7 Vario

1 Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Set

1 Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Plus

+ Ronde schuurkop  
+ Transportkoffer

+ Ronde schuurkop  
+ Driehoek schuurkop  
+ Transportkoffer

€259,-\*  
Art. nr. 377.821

€459,-\*  
Art. nr. 385.166

€589,-\*  
Art. nr. 385.190

\*Prijzen excl. BTW.

Nu nog beter.  
Classic-Giraffe® WSE 500. De klassieker nog verbeterd.



Actie geldig tot 31/12/2011 of einde voorraad


**FLEX**  
Das Original



10-gaten vermijden verstoppingen van het schuurpapier.



De zachte velcro schuurpad geeft extra demping en bescherming.



Robuste verbinding tussen steun- en ovaal buis dmv manchet-bevestiging



Cardanisch gelagerde schuurkop zorgt voor een optimale geleiding.



De perfecte plaatsing van de motor verlicht het werken door een optimale balans.



FLEX Clip-System. Geen extra moffen of reduceerstuk nodig.



Stofzuiger VCE 35 L AC  
verder info en aanbiedingen op blz 14.

## WSE 500

- Krachtige 500 w motor met toerentalkeuze
- Stofafzuigingsysteem met FLEX Clip-System
- De geveerde gelagerde schuurkop past zich aan alle oneffenheden aan, en vermijdt zo het maken van krassen en groeven
- Heel flexibele velcro-schuurschijf



Transportkoffer

Ook voor de  
WS 702 VEA  
geschikt!!!



Velcro schuurpapier SELECT rond

## TOP-aanbieding!!!

1 Classic-Giraffe® WSE 500  
75 st. schuurpapier SELECT rond

€699,-\*

+ Transportkoffer  
+ 4 m anti-statische zuigslang

Art. nr. 376.655

1 Classic-Giraffe® WSE 500  
1 Stofzuiger VCE 35 L AC  
50 st. schuurpapier SELECT rond

€999,-\*

+ Transportkoffer  
+ 4 m anti-statische zuigslang

Art. nr. 376.639

\*Prijzen excl. BTW.

# FLEX Giraffen-Mobiel

Voor zij die nog hoger willen...

**NIEUW!!!**



Geldig tot 31/12/2011 of einde voorraad


**FLEX**  
Das Original



Grote gummi-wielen voor veilig manoeuvreren op de werf.

Robust klapsysteem voor compact transport. Geen gereedschap nodig

Snelwisselsysteem ter bevestiging van de machines.



De opname is geschikt voor alle FLEX Giraffe's

Aan beide zijden 45° zwenkbaar (voor muur en plafond)

Gemakkelijk vervangen van schuurpapier door het naar onder zwenken van de kop.

Alle voordelen op een rijtje:

- Comfortabel werken op muur en plafond tot op een hoogte van 3,2m
- Inzetbaar op alle bouwerven
- Aansluiting voor 2 machines 230V/CEE
- Door de gasdrukveer kan de machine perfect aangedrukt worden tegen het schuurvlak
- Geen gereedschap nodig voor het opstellen, onmiddellijk startklaar.
- Snel en stofvrij werken, zonder zware inspanning.



GM 320

Kar ook los verkrijgbaar!!

## TOP-aanbieding!!!

1 Giraffen-Mobiel GM 320  
1 Classic-Giraffe® WSE 500  
incl. transportkoffer

1 Stofzuiger VCE 45 L AC  
1 Reinigungsset  
50 st. schuurpapier SELECT rond

€1.999,-\*

Art. nr. 387.630

1 Giraffen-Mobiel GM 320  
1 Vario-Giraffe WST 700 VV Plus  
incl. transportkoffer

1 Stofzuiger VCE 45 M AC  
1 Reinigungsset  
50 st. schuurpapier SELECT  
25 st. rond 25 st. driehoek

€2.450,-\*

Art. nr. 387.622

\*Prijzen excl. BTW.

# Van 25 tot 45 liter. Manueel of automatisch. FLEX stofzuigers overtuigen altijd!

De FLEX veiligheidsstofzuigers zijn met hoog performante zuigturbines uitgerust. Hoge zuigkracht en hoge onderdruk zorgen voor een uitstekend zuigresultaat. De stofzuigers VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, VCE 45 H AC zijn allemaal met een automatisch filterreinigingssysteem uitgerust. Door een doelgerichte luchtstoot wordt de filter gereinigd. Dit garandeert steeds een optimale zuigkracht zonder het werk te moeten onderbreken. De filterreiniging is aan- en uitschakelbaar.

Omdat het stof doeltreffend uit de filterporiën verwijderd wordt, heeft de waaierfilter een lange levensduur. Het anti-statische pakket (bij VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, VCE 45 H AC) verhindert statische elektriciteit op het toestel en op de zuigslang.



De VC 25 LMC is een handige en compacte stofzuiger. Makkelijk hanteerbaar en transporteerbaar. Ideaal voor het schoonmaken van bureaus, magazijnen werkplaatsen en voertuigen. Hij wordt geleverd met een uitgebreid assortiment accessoires (zuigbuizen en mondstukken voor alle toepassingen)



Gevaarlijke stofresten hebben geen kans dankzij het filtersysteem van FLEX.

Reinigingsset voor  
VC 35 L MC, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC,  
VCE 45 M AC und VCE 45 H AC



Bestaat uit:

Zuigkromme met clip-aansluiting voor verbinding van zuigbuis en zuigslang

2 x zuigbuis 0,5 m

Mondstuk voor kieren en tapijtborstel met inzetstukken voor droog zuigen (borstel) en nat zuigen (gummi)

## TOP-aanbieding!!!

Stofzuiger VC 25 L MC

14 €169,-\*  
Art. nr. 385.468

Stofzuiger VC 35 L MC

€359,-\*  
Art. nr. 369.799

Stofzuiger VCE 35 L AC

incl. reinigingsset  
€458,-\*  
Art. nr. 375.349

Overzicht  
FLEX stofzuigers

	Compact klasse	Werf/bouw klasse				
						
	VC 25 L MC	VC 35 L MC	VCE 35 L AC	VCE 45 L AC	VCE 45 M AC	VCE 45 H AC
Stofklasse	L	L	L	L	M	H
Opgenomen vermogen P. max	1400	1380	1380	1380	1380	1150
Max. volumestroom l/min	3600	3660	3660	3660	3660	2300
Max. onderdruk Pascal	19000	23000	23000	23000	23000	22000
Inhoud ton liter	25	34	34	43	43	43
Max. inhoud vloeistof liter	15	19	19	30	30	30
Gewicht kg	5,7	9,50	12,50	13,50	13,50	13,50
Anti-statische uitrusting	-	-	•	•	•	•
Filterreiniging	manueel	manueel	autom.	autom.	autom.	autom.
Zuigkrachtregeling	-	-	•	•	•	•
Aan/uitschakeltechniek met naloop 15 sec	•	•	•	•	•	•
Aansluiting voor machines	•	•	•	•	•	•
4-m-zuigslang 32 mm Ø	3,5 m	•	antistatisch	antistatisch	antistatisch	antistatisch

- inbegrepen
- niet inbegrepen

## TOP-aanbieding!!!

Stofzuiger VCE 45 L AC

incl. reinigingsset

€499,-\*  
Art. nr. 375.357

Stofzuiger VCE 45 M Ac

incl. reinigingsset

€749,-\*  
Art. nr. 375.365

stofzuiger VCE 45 H AC


incl. reinigingsset

€829,-\*  
Art. nr. 383.880

# Mixen is niet zomaar mengen.

Het moet compact zijn. En robuust. Beschermd tegen vuil en beschadigingen. Een hoog koppel is ook een vereiste. En goed in de hand liggen. Vele jaren ervaring en intensieve samenwerking met de professionals uit de praktijk steken er in het FLEX mengmachine- en stavenprogramma. De motoren de koeling en de aandrijving zijn ontwikkeld voor de harde, urenlange duurzame arbeid.

MXE 900



- Robuste aandrijving
- Snelheid regelbaar door gasgeefschakelaar
- Ergonomische handgreep
- Gummi-stootranden
- Perfect voor max. 25 kg

**TECHNISCHE GEG.**

Opgenomen vermogen	900 Watt
Onbelast toerental	200-750/min
Opname	M14
Spanhals-Ø	43 mm
Max. roerstaaf-Ø	120 mm
Gewicht	5,1 kg

MXE 1100



- Robuste aandrijving
- Snelheid regelbaar door gasgeefschakelaar
- Ergonomische handgreep
- Gummi-stootranden

**TECHNISCHE GEG.**

Opgenomen vermogen	1080 Watt
Onbelast toerental	150-530/min
Opname	M14
Spanhals-Ø	43 mm
Max. Roerstaaf-Ø	130 mm
Gewicht	5,2 kg

MXE 1102



- Robuste aandrijving (2 snelheden)
- Zeer koppelrijke machine
- Snelheid regelbaar door gasgeefschakelaar
- Ergonomische handgreep
- Gummi-stootranden

**TECHNISCHE GEG.**

Opgenomen vermogen	1080 Watt
Onb. toerent. snelheid 1	150-530/min
Onb. toerent. snelheid 2	200-750/min
Opname	M14
Spanhals-Ø	43 mm
Max. roerstaaf-Ø	130 mm
Gewicht	5,3 kg

## TOP-aanbieding!!!

1 mixer MXE 900  
2 roerstaven WR 2

incl. 2 roerstaven

€145,-\*  
Art. nr. 376.663

1 mixer MXE 1100  
1 roerstaaf WR3R  
1 roerstaaf WR2

incl. 2 roerstaven

€179,-\*  
Art. nr. 383.236

Mixer MXE 1102

Kies uw roerstaaf  
WR2, WR3R of SR2

vanaf €239,-\*

**MXE 1300**

**NIEUW!!!**



- Robuste aandrijving
- Traploos regelbaar toerental
- Zeer koppelrijke machine
- Gasgeefschakelaar
- Ergonomische handgreep
- Gummi-stootranden

**MXE 1302**


**NIEUW!!!**



- Robusteaandrijving (2 snelheden)
- Traploos regelbaar toerental
- Zeer koppelrijke machine
- Gasgeefschakelaar
- Ergonomische handgreep
- Gummi-stootranden

**R 1800 VR**

**De stukadoormixer!**



- Toerentalkeuze
- Spade-handgreep en grote zijhandgreep voor een goede grip.
- Stabiele, robuuste beschermbeugel.
- Extreem duurzame machine
- Perfect geschikt voor het mengen van taaie en grote massa's
- Metalen behuizing

**TECHNISCHE GEG.**

Opgenomen vermogen	1080 Watt
Onbelast toerental	150-530/min
Opname	M14
Spanhals-Ø	43 mm
Max. roerstaaf-Ø	130 mm
Gewicht	5,4 kg

**TECHNISCHE GEG.**

Opgenomen vermogen	1260 Watt
Onbel. toerent. stand 1	150-530/min
Onbel. toerent. stand 1	200-750/min
Opname	M14
Spanhals-Ø	43 mm
Max. roerstaaf-Ø	140 mm
Gewicht	5,5 kg

**TECHNISCHE GEG.**

Opgenomen vermogen	1800 Watt
Onbelast toerental	200-590/min
Opname	M18
Spanhals-Ø	63 mm
Max. Roerstaaf-Ø	200 mm
Gewicht	6,1 kg

**TOP-aanbieding!!!**

Menger MXE 1300

Kies uw roerstaaf  
WR2, WR3R oder SR2

vanaf €259,-

Mixer MXE 1302

Kies uw roerstaaf  
WR2, WR3R oder SR2

vanaf €319,-

1 mixer R 1800 VR  
1 roerstaaf WR3R 160x600 14

€535,-\*  
Art. nr. 254.474

## Voor de perfecte finishing. FLEX vlak-, delta- en excenterschuuder.

### OSE 80-2 Set



- Opgenomen vermogen 200 Watt
- Onbelast slagtal 16000-26000/min
- Slag 2,0 mm
- Velcro bevestiging
- Aansluiting stofafzuiging 27 Ø mm
- Geïntegreerde stofafzuiging
- ergonomische soft-grip
- schuuroppervlakte 80 x 130 mm
- Gewicht 1,2 kg



### ODE 100-2 Set



- Opgenomen vermogen 200 Watt
- Onbelast slagtal 16000-26000/min
- Slag 2,0 mm
- Velcro bevestiging
- Aansluiting stofafzuiging 27 Ø mm
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Ergonomische soft-grip
- Schuuroppervlakte 100 x 150 mm
- Gewicht 1,2 kg



### ORE 125-2 Set



- Opgenomen vermogen 200 Watt
- Onbelast slagtal 16000-26000/min
- Slag 2,0 mm
- Velcro bevestiging
- Aansluiting stofafzuiging 27 Ø mm
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Ergonomische soft-grip
- Schuurpad 125 Ø mm
- Gewicht 1,2 kg



## TOP-aanbieding!!!

1 vlakschuuder OSE 80-2  
1 stofzuiger VC 25 L MC  
met 50 st. schuurpapier P 80, P120

18 €349,-\* Art. nr. 388.211

1 deltaschuuder ODE 100-2  
1 stofzuiger VC 25 L MC  
met 50 st. schuurpapier P 80, P120

€349,-\* Art. nr. 388.238

1 excenterschuuder ORE 125-2  
1 stofzuiger VC 25 L MC  
met 50 st. schuurpapier P 80, P120

€349,-\* Art. nr. 388.246

## ODE 100-2 Set



## ORE 125-2 Set



## Stofzuiger VC 25 L MC

Verdere info en aanbiedingen van onze stofzuigers op blz. 14



# SPECIALE ACTIE

## Unieke kans!



## Een eenmalige aanbieding!

Alle 3 de schuurmachines in set:  
 Vlakschuurder OSE 80-2  
 Deltaschuurder ODE 100-2  
 Excenterschuurder ORE 125-2  
 150 st. schuurpapier SELECTFLEX

## Excenterschuurder X 1107 VE



- Traploos regelbaar toerental
- Robuste motor
- Afzuigaansluiting 28mm
- Trillingsarme loop door contragewicht
- Met kopgreep voor een goede geleiding
- 150 mm, 6-gats velcro steunpad voor efficiënte stofafzuiging.
- Uitermate geschikt voor grof en fijn schuren van hout, gelakt metaal en carrosseriewerkzaamheden.

### TECHNISCHE GEG.

Opgenomen vermogen	710 Watt
Onbelast slagtal	4300-13000/min
Slag	8,8 mm
Max. schuurpapier-Ø	150 mm
Bevestiging	velcro
Gewicht	2,7 kg

## TOP-aanbieding!!!

1 deltaschuurder ODE 100-2  
 1 excenterschuurder ORE 125-2  
 1 stofzuiger VC 25 L MC  
 100 st. schuurpapier

€499,-\*  
 Art. nr. BNL103

1 vlakschuurder OSE 80-2  
 1 deltaschuurder ODE 100-2  
 1 excenterschuurder ORE 125-2  
 150 st. SELECTFLEX

€499,-\*  
 Art. nr. BNL104

1 vlakschuurder OSE 80-2  
 1 deltaschuurder ODE 100-2  
 1 excenterschuurder ORE 125-2  
 150 st. SELECTFLEX  
 1 stofzuiger VC 25 L MC

€649,-\*  
 Art. nr. BNL105

1 excenterschuurder X 1107 VE  
 1 stofzuiger VC 25 L MC

€435,-\*  
 Art. nr. BNL106

## Kruislijnlaser ALC 311

- Drie duidelijke, afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
- Zelfnivellerend met robuuste magneetdemping
- Optisch en akoestisch signaal signaal bij overschrijden zelfnivelleerbereik.
- Kruislijn-projectie
- Verticale lijn 90° op het laserkruis
- Transportbeveiliging



### Spindelstatief middel

- Vergrendelbaar mm-aanduiding
- Loodpuntprojectie bodem mogelijk
- Rubber beschermvoeten
- Snelklem

## Multi-lijnlaser ALC 514

- 3 zichtbare, enkel inschakelbare laserlijnen met 180° projectie
- Kruislijn projectie
- Inschakelbare loodlijnfunctie
- Pulserende laserlijn voor gebruik met ontvanger
- Zelfnivellerend rotatiemechanisme met robuuste magneetdemping
- Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal bij overschreden nivelleerbereik
- Stof- en spatwaterbestendig
- Transportbeveiliging
- Met universeel bodemstatie
- Incl. Accu-Pack 3,6 V



### Spindelstatief middel

- Vergrendelbaar mm-aanduiding
- Loodpuntprojectie bodem mogelijk
- Rubber beschermvoeten
- Snelklem

## TOP-aanbieding!!!

1 laser ALC 311  
1 spindelstatief middel

20 €359,-\*

Art. nr. 356.352

1 multi-lijnlader ALC 514  
1 spindelstatief middel

€659,-\*

Art. nr. 383.260

## Combi-boorhamer CHE 2-26 SDS-plus

- Compacte 800W boor- en beitelhamer
- Met gasgeefschakelaar, en continu-functie
- Boren met of zonder hamerfunctie
- Boordiepteaanslag: voor precies werken
- Geschikt voor lichte beitelwerken
- Draaistop om te beitelen
- Rechts-linksloop



### TECHNISCHE GEG.

Opgenomen vermogen	800 Watt
Onbelast toerental	0-1100/min
Onbelast slagtal	0-5200/min
Max. boren-Ø beton	26 mm
Max. boren-Ø steen	68 mm
Max. boren-Ø hout	30 mm
Max. slagkracht	3 J
Opname	SDS-plus
Gewicht	2,5 kg



### Boor en beitel-set SDS-plus

- 1 boor 5 Ø x 110 mm
- 1 boor 6 Ø x 110 mm
- 1 boor 6 Ø x 160 mm
- 1 boor 8 Ø x 160 mm
- 1 boor 10 Ø x 160 mm
- 1 spitse beitel 250 mm
- 1 vlakke beitel 250 mm

## TOP-aanbieding!!!

1 Combi-boorhamer CHE 2-26 SDS-plus  
1 boor en beitel set SDS-plus

incl. transportkoffer

€169,-\*

Art. nr. 376.736

## Accu schroefmachine AC 14,4 Lithium

- Uitwisselbare Lithium-ion accu 2.6 Ah
- Geen geheugen-effect
- Geïntegreerd ledlicht
- Snelspanboorkop met asvergrendeling
- 15 draaimomentinstellingen alsook 1 boorstand
- Rechts-links-loop; middelste stelpositie: veiligheidsblokkering
- Laad indicator
- Universele 1-uurs-snellader
- Anti-slip gummi greep voor trillingsarm en comfortabel werken
- Uiterst geschikt voor in de bouw. Max. draaimoment: zachte schroefgevalen 25 Nm, harde schroefgevalen 75 Nm
- Door de 2 snelheden uiterst geschikt voor boren in hout, kunststof en metaal



## Accu schroefmachine ALi 10,8 G

- 20 trapsgewijze draaimomentinstellingen en 1 boorstand
- Snelspanboorkop met asvergrendeling
- Verwisselbare Li-Ionen accu 1,3 Ah
- Geen geheugen-effect
- Geïntegreerd ledlicht
- Universele 1-uurs-snellader
- Kleine machine met een sterk vermogen
- Anti-slip gummi greep voor trillingsarm en comfortabel werken
- Uiterst geschikt voor het boren in hout, kunststof en metaal.



1 accu schroefmachine AC 14,4  
1 accu schroefmachine ALi 10,8 G




incl. transportkoffer

€345,-\*

Art. nr. 387.614

voor meer info kan u  
steeds terecht bij uw  
dealer of op  
www.flex-tools.be

	Ronde staaf RR2	Spiraal staaf WR2	Spiraal staaf WR3R	Spiraal staaf WR3L	Plaaster staaf PR3L	Schijf staaf SR2	Klopper staaf RB	VORTINOX VR
Wandverf	..			..		..		..
Dispersieverf	.			..		..		..
Lakken	..			..		..		..
Pleister	.					.		..
Resten	.			.		.		..
Gietmasse	.			.				..
Lijm	.					.		..
Kleefmortel		..			.			..
Tegellijm		..					.	..
Dichtingsmateriaal		.					..	..
Kleefstof		.					..	..
Plamuurpasta		..			.		.	..
Voegpasta	.	..					.	..
Afwerkmortel	.	..					..	..
Dunnelaagmortel		..	.					..
Egalisatiepleister		..	.		.			..
Primer		.	.				.	..
Bitumen							.	..
Vezelmateriaal							.	..
Mortel		.	..		.			
Herstellingsmortel		.	..		.			
2-K kunststof mortel			..					
Beton		.	..					
Estrich		.	..					
Cementresten		.	..		..			
Kalkresten		.	..		..			
Gipspleister		.	..		..			
Warmte-isolatieresten		.	..		..			
Epoxyhars			..					

	Afmeting in mm	Korrel	VE	Art. nummer	Bruto prijs excl. BTW
Velcro schuurpapier SELECT rond 	Ø 225	P 16	10	350.079	35,00
	Ø 225	P 40	20	370.924	36,60
	Ø 225	P 60	25	348.503	32,00
	Ø 225	P 80	25	348.511	30,00
	Ø 225	P 100	25	348.538	28,00
	Ø 225	P 120	25	349.216	28,00
	Ø 225	P 150	25	349.224	28,00
	Ø 225	P 180	25	349.232	28,00
	Ø 225	P 220	25	348.546	28,00
	Ø 225	Mix*	5 x 5	370.932	28,60
Velcro schuurpapier SELECT driehoek 	290	P 16	10	350.095	41,00
	290	P 40	20	370.940	54,30
	290	P 60	25	348.554	52,00
	290	P 80	25	348.562	50,00
	290	P 100	25	348.570	48,00
	290	P 120	25	349.240	48,00
	290	P 150	25	349.259	48,00
	290	P 180	25	349.267	48,00
	290	P 220	25	348.589	48,00
	290	Mix*	5 x 5	370.959	49,00
Velcro schuurpapier geperforeerd 	Ø 225	P 40	25	280.739	75,70
	Ø 225	P 60	25	260.233	72,20
	Ø 225	P 80	25	260.234	73,90
	Ø 225	P 100	25	260.235	70,10
	Ø 225	P 120	25	282.405	71,50
	Ø 225	P 150	25	311.995	70,10
	Ø 225	P 180	25	311.987	70,10
	Ø 225	P 220	25	260.236	70,10

	Afmeting in mm	Korrel	VE	Art. nummer	Bruto prijs excl. BTW
Velcro schuurvlies 	Ø 225	A 100	10	281.042	50,30
	Ø 225	A 180	10	281.034	50,30
Superfinishing pad 	Ø 225	S 320	10	281.026	44,10
	Ø 225	S 1200	10	281.018	44,10
Velcro schuurgaas 	Ø 225	K 80	25	260.237	70,20
	Ø 225	K 100	25	260.230	70,20
Velcro polijstpons 	Ø 225	weich	5	280.992	20,40