

selected tools for the demanding professional

**NIEUW**

## Zaagbladen voor MULTIMASTER en SUPERCUT

Nieuw uit de V.S. zijn deze zaagbladen met een universele aansluiting waardoor ze geschikt zijn voor diverse multitools zoals Bosch, Fein, Dremel, Ridgid en Skil.



### MMT340 / SCT340 Storm series

Met dit blad zaagt u bijna alles van hout tot schroeven. Titanium gecoat HSS bi-metaalblad van 44mm breed met 18 tpi en werkzame diepte van 56mm. Geschikt voor MULTIMASTER.

Prijs v.a. **14,25**  
(op basis van 1 stuks verpakking)



Zonder extra hulp- of verloopstuk te gebruiken

**NIEUW**

## Assortimentskoffer Multimaster en Supercut

Een 21-delige koffer met elk 3 stuks van de zaagbladen afgebeeld op deze pagina. Een assortiment voor fijn tot grof zagen in hout tot spijkers en nagels.



MM995 199,00  
SC995 199,00



**NIEUW**



### MM200 / SC200

High carbonsteel blad 12 tpi  
Grof zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.  
Breedte blad 32mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **10,-**  
(op basis van 1 stuks verpakking)

**NIEUW**



### MM250 / SC250

High carbonsteel blad 12 tpi  
Grof zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.  
Breedte blad 64mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **11,60**  
(op basis van 1 stuks verpakking)

**NIEUW**



### MM300 / SC300

HSS bi-metaal blad 14 tpi  
Middelgrof zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc. Allen met nagels of schroeven.  
Breedte blad 32mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **12,30**  
(op basis van 1 stuks verpakking)

**NIEUW**



### MM100 / SC100

High carbonsteel blad 16 tpi  
Fijn zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.  
Breedte blad 32mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **10,-**  
(op basis van 1 stuks verpakking)

**NIEUW**




### MM133 / SC133

High carbonsteel blad 16 tpi  
Fijn zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.  
Breedte blad 32mm, werkzame lengte 67mm.

Prijs v.a. **10,25**  
(op basis van 1 stuks verpakking)

**NIEUW**



### MM150 / SC150

High carbonsteel blad 16 tpi  
Fijn zagen in hout, kunststof, gipsplaten, etc.  
Breedte blad 64mm, werkzame lengte 42mm.

Prijs v.a. **11,60**  
(op basis van 1 stuks verpakking)

### Sola Lasertronic ELWX60

Laserwaterpas met elektronische hellingsmeter, horizontale libel met vergrotingslens en lichtplaatje, schokdempende eindkappen. Hellingmeter omschakelbaar op graden, procent of mm/m, holdfunctie, inschakelbaar akoestisch signaal bij elke gewenste hoek. Wordt geleverd in transporttas.



71050401 249,-  
 71050901 125,- laserwaterpas Sola Profiline LWX60  
 (niet elektronische uitvoering)

### Sola lijnlaser CROSSLINE X2

Zeer handzame kruislaser geschikt voor werk binnenshuis. Projecteert een horizontale en verticale lijn. Is voorzien van een transportvergrendeling en beveiligd tegen stof en water.

71016101

**119,-**


### Sola bouwstatief BST

Statief van geanodiseerd aluminium met een werkbereik van 98-167cm en een gewicht van 4800gram. Aansluiting 5/8" schroefdraad.

71120101

**75,-**


### Sola rotatielaser Orbit met gratis bouwstatief BSTX

Zelfnivellerende rotatielaser in transporttas compleet met afstandbediening, handontvanger, laserbril, doelschijf, baakhouder en batterijen. Geschikt voor (droog)bouw en interieurbouw. Bereik is 150 meter met handontvanger. Zeer eenvoudige bediening.

71010501

**669,-**

**NIEUW**

### Sola landmetermaat SURVEYOR

Standaard EG klasse 1 geijkte 13mm TUF COTE meetband met ring en multifunctionele eindhaak. Voorzien van robuuste 2- componenten softgrip kunststof uitvoering en gepatenteerde anti-slip draaggreep. Geïntegreerd remsysteem met deblokkeringsknop, spike met snelsluiting in de neus, zijdelingse openingen in de neus voor het afvoeren van vuil. Leverbaar in 30 en 50 meter.

50047901 30 meter 99,-  
 50048901 50 meter 129,-



### Sola architecten waterpas

Vervaardigd van onbreekbaar acryl met tonvormige libellen dus in alle standen bruikbaar.  
Afm. 95x50x15mm.

01616105

**7,95**

### Benning MM P3 digitale multimeter

Ter grootte van een MP3-speler en maar 130 gram, incl. lederen etui en batterijen. Beschikt over basismetingen zoals spannings-, weerstands-, capaciteits-, frequentie en signaalverhoudingsmeting en doorbel-/diode-test.

044084

**34,-****NIEUW**

### Sola landmetermaat PACER

Eén van de meest populaire Sola landmetermaten nu ook in 30 en 50 meter leverbaar. Met gele TUF-COTE band (breekt niet bij knikken), doorlopende mm-verdeling, Multi-functionele afsluitbare eindhaak en ABS kunststof frame. Standaard EG klasse 2.



50054701	30 meter	79,-
50054801	50 meter	99,-
50052901	100 meter	109,- (stalen band)

### Precisie schuifmaat met fixeerschroef.

Monoblok uitvoering. Meetbereik 150 mm. Nauwkeurigheid volgens DIN862. Nonius 1/20mm, 1/128 inch. Geleverd in etui. 252.301x

**19,95**

### Digitale schuifmaat met fixeerschroef.

Grote goed leesbare display. Meetbereik 150 mm. Nauwkeurigheid volgens DIN862. Geleverd in etui. 230.207x

**34,95**

### Sola Timmermans duimstok 1 meter

"Zoals opa hem al in zijn gereedschapskist had liggen" Gemaakt van geel palmhout, 4-delig met messing scharnieren en eindkappen. Mm-, cm- en dm-verdeling.

54210101

**8,50**

### Scala meetklok met statief

Complete set in houten kist met klok diameter 58mm en meetbereik van 0,01mm. Voet voorzien van V-groef en met kleeftkracht 60kg.

275.108

**39,-****NIEUW**

### Timmermans potlood "Profi ovaal"

Van hoogwaardig rood gelakt lindehout met grafietskern HB, lengte 240mm. Dit potlood laat zich zeer goed "punten" en biedt een optimale combinatie van stabiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor aftekenen op hout, karton, papier, beton, etc. **Past in PVC buis!**


1089

**0,90****NIEUW**

### Boorgatmarkeerstift zwart

Ideaal voor het markeren van boorgaten op moeilijk toegankelijke plaatsen. De edelmetaal punt heeft een werkzame diepte van 25mm. Watervast op bijna alle oppervlakten.

0587

**3,95**

### ECLIPSE verstelbare handzaag

Voor algemene toepassingen in hout, kunststof en zachte metalen. Verwisselbaar polyester gecoat blad en 9-posities handvat voor zagen op moeilijk bereikbare plaatsen. Totale lengte 465mm, lengte blad 375mm.

72-66XR **21,50**



Reserve blad 375 mm voor 72-66XR

73-66SR **7,50**



### THOR TCT reciprozaagbladen met speciale HM tanden.

Zeer speciale en unieke bladen met HM tanden. Deze tanden zijn speciaal gezet en gevormd naar het specifieke zaagdoeleind. Zelfs voor materialen met spijkers, nagels en nieten zijn er speciale bladen. THOR bladen gaan uiteraard veel langer mee dan traditionele zaagbladen.


**THOR**

	Lengte/hoogte	Aantal tanden totaal	Bestelnr.	Prijs p./st.
Zwart	235x20mm	13 tanden	570326005	16,50
Blauw	235x20mm	24 tanden	570326036	20,00
Blauw	300x20mm	32 tanden	570326043	20,00
Blauw	400x20mm	44 tanden	570326050	27,50
Groen	300x20mm	54 tanden	570326081	25,50
Paars	300x20mm	22 tanden	5703260296	23,75



Zwart voor steen, baksteen, voegen en Ytong  
 Blauw voor steen, baksteen, Ytong. (allen met spijkers en schroeven)  
 Groen voor Hout (met spijkers), PVC, gips en rubber.  
 Paars voor kalkzandsteen

### NOBEX combinatie verstekzaagmachines

#### NOB110

NOBEX PROMAN voor snelle en nauwkeurigverstekverbindingen met een afwijking van max. 0,2°. Voor het maken van 4, 5, 6, 8 en 12 hoekige lijsten en 90° afkorten. materiaalklem in elke positie vast te zetten. Ingebouwde lengte aanslag. Maataanduiding in mm en inch. Ingebouwde sleuven voor het schuin aanleggen van het werkstuk op 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50° en 55° voor combi-verstekken. Inclusief 565mm x 18 tpi hardpoint zaagblad. tbv. hout. Zaaghoogte 110mm. Lengte voetplaat 350mm. Breedte voetplaat 75mm. Voor diverse materialen volgens het gebruikte zaagblad. Wordt gedemonteerd geleverd.

**69,-**



DIY - Uitvoering NOB110DO-IT 39,-

### ENT cirkelzaagbladen



160x20 24t WS	25,75	CZ1601204
160x20 48t WS	43,25	CZ1601205
160x20 42t TF neg.	45,25	CZ1601700
190x30 24t WS	28,85	CZ1901213
190x30 54t TF neg.	51,50	CZ1901700
216x30 24t WS neg.	34,00	CZ2161200
216x30 48t WS neg.	48,50	CZ2161201
216x30 60t WS neg.	52,50	CZ2161202
232,5x30 24t WS	31,95	CZ2321202
232,5x30 48t WS	48,50	CZ2321205
232,5x30 62t TF neg.	60,75	CZ2321700
250x30 24t WS	37,00	CZ2500200
250x30 40t WS	45,25	CZ2500202
250x30 60t WS	52,50	CZ2500204
300x30 36t WS	54,50	CZ3000200
300x30 60t WS	63,85	CZ3000202
300x30 96t WS	83,50	CZ3000204
400x30 32t WS	50,50	CZ4000205

TF neg. geschikt voor gelamineerd plaatmateriaal, Trespa en non-ferrometaal  
 WS neg. geschikt voor gelamineerd plaatmateriaal en trespa.

### ELZET houders voor afbreekmesses

Kunststof uitvoering met rubber greep.



9.0mm	1,95	LZ2522
18.0mm	2,55	LZ2523
25.0mm	4,45	LZ2524

### ELZET afbreekmesses per 100 stuks



9.0x81mm	11,95	LZ0702
18.0x100mm	13,75	LZ0902
25.0x127mm	17,15	LZ1701 (per 25 stuks)

\* Bestelnummer is per 100 blaadjes.

### Morse onderhoudsset

13-delige gatzagenset 19-21-29-35-38-44-51-57-64 mm met houders en verlengstuk.

207637 **81,-**



### Morse 14-delige gatzagen set

Morse gatzagenset AV150 Bi-metaal Master-Cobalt 14-delige set in kunststofkoffer. Inhoud 19 / 22 / 25 / 30 / 32 / 35 / 43 / 51 / 57 / 60 / 67 / 76 mm houders M34 - M46PS

207638

**89,-**

**MORSE**



**NIEUW****Bondhus® Prohold® inbus- en torx-stiften**

Met deze nieuwe stiften van Bondhus maakt u van uw standaard doppen uit uw gereedschapskist in een handomdraai dopsleutel schroevendraaiers. De stiften zijn voorzien van het gepatenteerde Prohold® systeem dat de stiften muurvast verankert in de dop. Na gebruik verwijdert u de stift en is het weer een normale dop. **De stiften zijn onvoorwaardelijk gegarandeerd!**

723296 set Prohold® inbusstiften van 50mm lang in de maten 5/6/7/8/10/12/14/17/19mm

**69,-**

722489 set Prohold® torx-stiften van 50mm lang in de maten T15/20/25/30/40/45/50/55/60

**69,-****Kogelkop inbusleutelset**

9-delig metrisch  
1,5-10,0mm

710999

**14,50****Kogelkop inbusleutelset ProHold**

Houdt elke schroef muurvast!  
9-delig metrisch, 1,5-10,0mm.

774999

**20,75****Kogelkop Torx set**

Bereikt ook de moeilijk bereikbare torxschroeven  
8-delig, TX9-TX40.

711332

**29,50****Bondhus kogelkop inbusleutelset XXL**

De langste haakse kogelkop sleutels ooit (bijv. lengte 8.0mm is 19,5cm). Met nieuwe chemische Ultraguard MicroGrip finish.

- MicroGrip finish zonder metalen, dus goede grip, geen huid irritatie en milieu vriendelijk
- UltraGuard droge finish bestand tegen zware chemische middelen
- ROHS en REACH conform
- Nieuwe klaphouder
- Levenslange garantie



757499

**EXTRA EXTRA LANG!****33,75**

### Borenslijper voor het slijpen van boren van 2.5 t/m 13mm 118°, 135° + splitpoint

Met zijn boorhouder heeft u een slijpbereik van ca. 2,5 mm - 13,0 mm. U kunt boren slijpen op 118° en op 135°. Ook kunt u de boren voorzien van een zogenaamde "split point". De DD500XIBM wordt gebruikt door de zeer serieuze thuisklusser, in auto-werkplaatsen en metaalbewerkende bedrijven. Eigenlijk overal waar HSS-boren tot 13.0mm worden gebruik.

DD500XIBM	199,00	
DD750XIBM	249,00	(2.5 mm - 19.0 mm)




**Drill Doctor**  
The Drill Bit Sharpener

**MET TRANSPORT KOFFER en GRATIS extra slijpwielt**

**199,-**

### IZAR metaalboren cassettes HSS

Cassettes met kruisgeslepen boren en 130° tophoek. Geschikt voor staal, gietijzer, aluminium, etc. Uitermate effectief op een accu boormachine.

1.0-10.0mm HSS-G	30,00	14661013
1.0-13.0mm HSS-G	59,50	14561013
1.0-10.0mm HSS-Co	39,95	14661016
1.0-13.0mm HSS-Co	87,00	14561016



**NIEUW**

### HSS-G 170-delige borenkoffer DIN338

1 t/m 8mm x 0,5 10 stuks, 8,5 t/m 10mm 5 stuks.

260805	rolgewalst	49,00
287805	geslepen	119,50
288805	Cobalt	249,00



### V-coil draadrepatrieset assortimenten

Compleet met inserts, tappen, indraaihulpstukken en tapbrekers.

V-coil draadrepatrieset		
M5x0.8	17,95	5904009
M6x1.0	19,95	5904010
M8x1.25	24,95	5904012
M10x1.5	26,95	5904016
M12x1.75	30,95	5904021
M14x2.0	35,95	5904028
M5/M6/M8/M10/M12	116,95	5904081




**V-COIL**  
THREAD INSERT SYSTEM

### Dämo HSS verzinkfrezenset 6.3-25mm

7-delige set in metalen cassette. Geschikt voor alle soorten metaal. 3 snijkanten, 90°, CBN geslepen volgens DIN335C. Inhoud M3/4/5/6/8/10/12.

321004 **62,50**



### Dämo HSS trapborensset 4-30mm

3-delige set in metalen cassette. Geschikt voor alle soorten metaal. 2 snijkanten, CBN geslepen, splitpoint aansnijder, schacht met 3 spanvlakken. Inhoud 4-30mm per mm oplopend, traphoogte 4-5mm en boorpasta.

211200 **72,50**



### Dämo HSS plaatborensset 3-30,5mm

3-delige set in metalen cassette. Geschikt voor alle soorten metaal. 2 snijkanten, CBN geslepen, splitpoint aansnijder. Inhoud 3-30,5mm en boorpasta.

110123 **45,-**



### HM opsteek verzinkboor Vario.

Deze verzinker is in te stellen voor houtboortjes van 3.0 t/m 8.0mm. Wordt geleverd met zeskant sleuteltje. (Exclusief boor)

782202.000 **17,95**



### HSS borencassettes

Stalen cassettes 19 en 25 delig in rolgewalste, geslepen en Cobalt uitvoering.

1-10mm HSS rolgewalst	9,00	260995
1-13mm HSS rolgewalst	16,95	260996
1-10mm HSS-G	17,50	287995
1-13mm HSS-G	29,00	287996
1-10mm HSS-Co	31,00	288995
1-13mm HSS-Co	69,00	288996



### Völkel draadsnijset

Metrische HSS draadsnijsets met handtappen, snijplaten, wringijzers, tapkrukken en draadmeter.



**75.-**

M3 - M12 5949501

**239.-**

M3 - M20 5949201



**VÖLKEL**  
THREADING SOLUTIONS



**NIEUW****Famag Pro-75 haakse boorkop**

Met ¼" zeskant aansluiting. Hoogwaardig Japans product met een trekkracht van 25Nm. Met verstelbaar handvat voor extra grip.

781597.750

**69,-****Spec Tools Haakse schroevendraaiers**

Deze haakse schroevendraaiers maken elke accuboormachine haaks en zijn te gebruiken i.c.m. alle 1/4" accessoires zoals, bits, boren, tappen, verzinkertjes, etc.

**27,-**

11Nm 195P-300

**55,-**

57Nm 19HD-90

**NIEUW****ELZET bit voor gipsplaatpluggen**

Metalen bit voor het indraaien van kunststof gipspluggen van diverse merken. Lengte 63mm, breedte 4mm.

996735

**1,35****Compass 31- delige bitset**

Complete bitset met de meest voorkomende bits in PZ, PH, Torx, inbus en zaagsnede. Met snelspan bithouder.

01663

**14,50****Skewdriver bithouder haakse schroevendraaiers****GOOD 11Nm**

L/R en afneembaar haaks voorzetstuk voor bevestiging op schroef-boormachine. 19SP-1001

**31,-****BETTER 14Nm**

met ratelfuntie L/R en afneembaar haaks voorzetstuk voor bevestiging op schroef-boormachine. 19PSP-5200

**38,95****Compass dopsleutelset**

6-delige industriële dopsleutelset met 65mm lange en magnetische dopsleutels in de maten 5.5/6.0/8.0/10.0/12.0/13.0mm. In kunststof doosje met schuiminleg.

01791

**20,25****Model WS2000**

Met zijn 0,2pk sterke motor en 1750tpm een handig slijpparaat voor algemene toepassingen. Slijpt bijna al uw gereedschappen, maar ook draadeinden en profielen. Beitel tot 40mm kunnen op 25° geslepen worden. De WS2000 wordt geleverd met twee edge vision sleufwielen en een schuurpapierset.

**199,-**

Model WS3000 279,-

**Security bitset**

33-delige bitset met een groot aantal veiligheids bitjes, zoals Inbus en Torx met gat, Tri-Wing, Torq-Set en Spanner bits.

990479

**12,95**

**NIEUW****Dronco extrafijn en ultrasnel**

Dat zijn de nieuwe dunne schijven met een "dikte" van 0,8mm! Met zeer geringe druk supersnel snijden in RVS en normaal-staal, dunne profielen, buizen en glasvezelversterkte kunststoffen. Geleverd per 10 stuks in attractieve metalen blikjes luchtdicht afgesloten volgens het Lifetime-plus principe.



115x0.8mm	12,75	6900840
125x0.8mm	13,25	6900841

**Dronco 1.0mm schijven**

Al vijf jaar de best verkochte 1.0mm schijven uit het Dronco assortiment. Per 10 stuks in attractieve en multifunctionele blikjes.

115x1.0mm	8,95	6900935
125x1.0mm	9,50	6900945

**Dronco doorslijpschijven**

Algemeen inzetbare doorslijpschijven voor snel snijden en een goede standtijd. Deze prijsgunstige schijven zijn inzetbaar voor alle soorten metaal.

115x1.0	0,89	1111240 (1.0mm!)
115x3.0	0,83	1112015
125x1.0	0,94	1121240 (1.0mm!)
125x3.0	0,91	1122015
180x3.0	1,25	1180015
230x3.0	1,70	1230015

**Dronco afbraamschijven**

Algemeen inzetbare harde afbraamschijven met een uitstekende standtijd. Inzetbaar voor alle soorten metaal.

115x6.0	1,39	3116040
125x6.0	1,49	3126040
180x6.0	1,75	3186041
230x6.0	2,89	3236041

**Dronco lamellenschijven**

Met glasfiber drager voor een gelijkmatig slijpbeeld tot aan de laatste korrel. Bruine uitvoering met taaiharde korrel voor de bewerking van metaal en hout. Schuine uitvoering.

115mm	1,85	K40/K60/K80/K120
125mm	2,49	K40/K60/K80/K120

**Dronco lamellenschijven**

Met glasfiber drager voor een gelijkmatig slijpbeeld tot aan de laatste korrel. Blauwe uitvoering met zeer harde en minder taai korrel voor de bewerking van RVS. Schuine uitvoering.

115mm	2,45	K40/K60/K80/K120
125mm	2,95	K40/K60/K80/K120

**Dronco komborstel**

Rechte uitvoering met getordeerd en gehard staaldraad van 0,5mm dikte. M14 aansluiting voor op haakse slijper. Agressieve werking.

65mm	4,95	6420300
80mm	10,00	6420310
100mm	12,95	6420320

**Dronco komborstel**


Schuine uitvoering met gegolfd en gehard staaldraad van 0,3mm dikte. M14 aansluiting voor op haakse slijper. Minder agressieve werking.

60mm	4,25	6423000
80mm	7,75	6423010
100mm	9,50	6423020

**Dronco kegelborstel**

Met getordeerd en gehard staaldraad van 0,5mm dikte voor moeilijk bereikbare plaatsen. M14 aansluiting voor op haakse slijper. Agressieve werking

100mm	5,50	6421320
-------	------	---------

**Dronco kegelborstel**

Met gegolfd en gehard staaldraad van 0,3mm dikte voor moeilijk bereikbare plaatsen. M14 aansluiting voor op haakse slijper. Minder agressieve werking

100mm	6,50	6424000
-------	------	---------

**NIEUW****Dronco houten staalborstel**

Universeel inzetbaar voor licht reinigen en ontroesten. RVS uitvoering met gegolfd draad en anti-magnetisch. Met afgeronde kanten en 10mm ophangoog.

3-rijen staal 0,35mm dikte	1,15	6422700
4-rijen staal 0,35mm dikte	1,20	6422701
5-rijen staal 0,35mm dikte	1,35	6422702

3-rijen VA 0,35mm dikte	2,85	6422703
4-rijen VA 0,35mm dikte	3,25	6422704

**Uw dealer:**