

**Polyproptouw 3 streng**

Universeel touw voor allerlei gebruikstoepassingen.  
Wordt geleverd op rollen van 220 meter of kuil van 200 meter

Nummer	Ø mm	MBF Mtons	MBF kN
250406	4	0,40	2,7
250407	6	0,55	5,9
250408	8	0,96	10
250409	10	1,43	15
250410	12	2,03	22
250411	14	2,79	29
250412	16	3,50	37
250413	18	4,45	46
250414	20	5,37	56
250415	22	6,50	67
250416	24	7,60	79
250417	26	9,33	91
250418	28	10,7	105
250419B	30	12,1	119
250419C	32	13,7	134
250419D	34	17,0	167
250419E	36	20,8	204



**Polyamide / Nylon touw gevlochten, op haspels van 200 meter**

Soepel gevlochten touw voor algemeen gebruik.  
Wordt vaak gebruik als vlaggenlijn (6 en 8mm).  
Gevlochten nylon met een kern van hoogwaardig polyamide.

Nummer	Ø mm	MBF Mtons
250419	2	0,08
250420	3	0,16
250421	4	0,28
250422	5	0,45
250423	6	0,62
250424	8	1,11
250425	10	1,7
250426	12	2,47
250427	14	3,2
250428	16	4,35
250429	18	5,5
250430	20	6,7



**Engels zeilgaren**

Nummer	Omschrijving
250399	3 draads hennep 200 gram bol VPE= 10 stuks

**Paktouw**

Nummer	Omschrijving
250405	<b>Paktouw Sisal</b> 3/600 draad bol 2500 gram.



**Manila touw grade 3, drie strengs geslagen Polyprop Mono filament, tros 220 meter**

Nummer	Ø mm	MBF Mtons	MBF kN
25MA004	4	0,15	
25MA006	6	0,30	
25MA008	8	0,50	4,61
25MA010	10	0,63	7,06
25MA012	12	0,95	9,9
25MA014	14	1,28	13,1
25MA016	16	1,78	20,9
25MA018	18	2,13	21
25MA020	20	2,84	25,6
25MA022	22	3,4	30,5
25MA024	24	4,06	35,9
25MA026	26	4,7	41,9
25MA028	28	5,33	47,8
25MA030	30	6,0	54,3
25MA032	32	6,9	61,2
25MA036	36	8,6	



**Nylon touw 3 strengs geslagen, op tros van 220 meter**

Hoge rek- en breekkracht, slijtbestendig en goed UV-bestendig.

Nummer	Ø mm	MBF Mtons
25PG006	6	0,75
25PG008	8	1,35
25PG010	10	2,08
25PG012	12	3
25PG014	14	4,1
25PG016	16	5,3
25PG018	18	6,7
25PG020	20	8,3
25PG022	22	10
25PG024	24	12
25PG026	26	14
25PG028	28	15,8
25PG030	30	17,8
25PG032	32	20
25PG036	36	24,8
25PG040	40	30



**Meertros Polysteel 8 strengs gevlochten , kleur zwart/wit, trossen van 220 meter.**

Mix van Polypropeen en Polyetheen, heeft een lange levensduur, zeer sterk, blijft drijven SG 0,91, makkelijk te splitsen, absorbeert geen water. Als meertros, sleeplijn of pick-up lijn.

Nummer	Ø mm	MBF Mtons	MBF kN
25PST832	32	18,40	180
25PST836	36	23,20	227
25PST840	40	28,20	276
25PST844	44	33,40	327
25PST848	48	39,10	383
25PST852	52	45,40	445
25PST856	56	51,90	509
25PST860	60	59,50	583
25PST864	64	67,30	660
25PST872	72	84,20	825
25PST880	80	103	1009
25PST888	88	124	1215
25PST896	96	146	1413



Alle aangegeven breukkrachten op dit productenoverzicht zijn indicatief.

### Meertros Polypropylene Octoply

Een superieure kwaliteit touw voor algemeen gebruik. Een 8 strengs gevlochten constructie. Gebruiksklaar kan direct op een winch drum worden geplaatst.

Nummer	Ø mm	MBF Mtons	MBF kN
25POC032	32	13,70	134
25POC036	36	17,00	167
25POC040	40	20,80	204
25POC044	44	24,80	243
25POC048	48	29,20	286
25POC052	52	33,90	332
25POC056	56	38,90	381
25POC060	60	44,20	433
25POC064	64	49,80	488
25POC072	72	62,00	608
25POC080	80	75,50	740
25POC088	88	90,50	887
25POC096	96	106	1039
25POC104	104	123	1205
25POC112	112	142	1392
25POC120	120	161	1578
25POC128	128	182	1784
25POC136	136	204	1999
25POC144	144	226	2215



### Meertros Astra Line

Een zeer hoogwaardige 8 strengs gevlochten PP/PES witte meertros.

Nummer	Ø mm	MBF Mtons	MBF kN
25AS040	40	36,7	360
25AS044	44	44,1	432
25AS048	48	52,2	512
25AS052	52	60,8	596
25AS056	56	70,2	688
25AS060	60	80,1	785
25AS064	64	90,8	890
25AS072	72	114	1117
25AS080	80	139	1362
25AS088	88	168	1646
25AS096	96	198	1940
25AS104	104	231	2264
25AS112	112	267	2617
25AS120	120	304	2982



### Multiloonkoord gevlocht ZONDER kern wit

Vervaardigd uit PP Multifilament en is daardoor een uitstekend alternatief voor nylon. Licht van gewicht en blijft drijven. Kleur wit als standaard kleur. Ook leverbaar in diversen andere kleuren.

Nummer	Ø mm	MBF kg	Haspel Lengte
25M4001	1	35	100 mtr
25M4002	1	35	200 mtr
25M4003	1	35	300 mtr
25M4004	1	35	500 mtr
25M4005	1,5	47	100 mtr
25M4006	1,5	47	200 mtr
25M4007	1,5	47	300 mtr
25M4008	2	85	100 mtr
25M4009	2	85	200 mtr
25M4010	2	85	300 mtr
25M4011	2	85	500 mtr
25M4012	2,5	95	100 mtr



**Multilonkoord gevlocht MET kern wit**

Vervaardigd uit PP Multifilament en is daardoor een uitstekend alternatief voor nylon. Licht van gewicht en blijft drijven. Kleur wit als standaard kleur. Ook leverbaar in diversen andere kleuren.

<b>Nummer</b>	<b>Ø mm</b>	<b>MBF kg</b>	<b>Haspel Lengte</b>
25M4013	3	156	100 mtr
25M4014	3	156	200 mtr
25M4015	3	156	300 mtr
25M4016	3	156	500 mtr
25M4017	4	260	100 mtr
25M4018	4	260	200 mtr
25M4019	4	260	300 mtr
25M4020	4	260	500 mtr
25M4021	5	420	100 mtr
25M4022	5	420	200 mtr
25M4023	5	420	300 mtr
25M4024	6	575	100 mtr
25M4025	6	575	200 mtr
25M4026	6	575	300 mtr
25M4027	8	950	100 mtr
25M4028	8	950	200 mtr
25M4029	10	1300	100 mtr
25M4030	10	1300	200 mtr
25M4031	12	1800	100 mtr
25M4032	12	1800	200 mtr
25M4033	14	2400	100 mtr
25M4034	15	2700	100 mtr
25M4035	16	3000	100 mtr

**Sisal steigertouw - geolied, einden omwoeld**

<b>Nummer</b>	<b>Ø mm</b>	<b>MBF kg</b>	<b>Lengte</b>
250400	8	635	5 mtr

Bundel is 10 stuks  
Geleverd per 50 stuks in verpakking

