

Decoupeerzaagbladen
Bosch aansluiting
Fein aansluiting



rman

Repair Management Nederland B.V.
 More management less firefighting



Decoupeerzaagbladen met de Bosch aansluiting.
Merk Wilpu.

Standaard verpakkingen van 5 stuks

Laminator. Speciaalblad van bi-metaal voor een splintervrije zaagsnede in gelamineerde plaat, zoals laminaat en Trespa 2,5-20mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550319	HC 19 R bi	T101 AIF	80x7,9x1,27



CV-stalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof tot 30mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550320	HC 12	T101B	100x7,8x1,45



Bi-metalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof tot 30mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550300	HC 12 bi	T101BF	100x7,8x1,27



Extra dik CV-stalen zaagblad. Zeer fijne zaagsnede in hard- en zacht hout, multiplex, spaanplaat en kunststof tot 30mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550301	HC 12 D	-	100x7,8x1,68






Conisch geslepen blad met geslepen tandenrij voor zuivere zaagsneden in zacht hout, spaanplaat, gelamineerd spaanplaat en multiplex (2,5-35mm).

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550321	HC 12 DV	-	100x6,5x1,45



CV-stalen zaagblad, speciaal voor het zagen van bochten in hout en kunststof. Capaciteit 1,5-15mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550320C	HC 12 K	T101AO	76,5x4,5x1,25



CV-stalen zaagblad voor splintervrij zagen van gelamineerd hout en kunststof 3,5-65mm. Zeer zuivere zaagsnede.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550302	HC 12 R	T101BR	100x7,8x1,45



Bi-metalen zaagblad voor splintervrij zagen van gelamineerd hout en kunststof 3,5-65mm. Zeer zuivere zaagsnede.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550303	HC 12 R bi	T101BRF	100x7,8x1,27




Extra lang CV-stalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof 3,0-65mm. Zeer zuivere zaagsnede.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550304	HC 32	-	132x7,8x1,45



Extra lang CV-stalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof 3,0-65mm. Zeer zuivere zaagsnede.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550305	HC 23 R	-	132x7,8x1,45



3-vlaks geslepen vertanding, konisch geslepen blad, zaagt 3x sneller dan traditionele zaagbladen en tot 3x langere standtijd. Zeer zuivere zaagsnede in alle houtsoorten en kunststoffen van 10-60mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550306	HC 123	T234X	117x10x1,45



CV-stalen zaagblad, voor hout en kunststof tot 50mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550307	HC 13	-	100x7,8x1,45



Extra lang CV-stalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof 8,0-65mm. Zeer snelle en zuivere zaagsnede.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550308	HC 33	T301CD	132x7,8x1,45



CV-stalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof 10-45mm.
Zeer snelle en zuivere zaagsnede.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550322	HC 14	T101D	100x7,8x1,45



Extra dik CV-stalen zaagblad voor zuivere en rechte zaagsnede in alle houtsoorten en kunststof 10-45mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550309	HC 14 D	T101DP	100x7,8x1,68



Extra dik Bi-metalen zaagblad voor rechte zaagsneden in hout tot 50mm, tevens geschikt voor bochtenwerk in dik materiaal.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550310	HC 14 XD bi	-	100x8x2,5



Extra lang CV-stalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof 10-65mm.
Zuivere zaagsnede.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550311	HC 34	T301DL	132x7,8x1,45



Extra lang en dik CV-stalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof 10-65mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550312	HC 34 D	-	132x7,8x1,68






CV-stalen zaagblad, dik en robuust blad voor een snelle rechte zaagsnede 10-50mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550313	HCGS 14 D	-	100x7,8x1,68




CV-stalen zaagblad voor zacht hout en kunststof 5,0-50mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550324	HG 13	T111C	100x9,8x1,27



CV-stalen zaagblad, Universeel blad voor alle houtsoorten 4,0-50mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550370	HGS 14	T144D	100x7,8x1,27



Ref.-No. Bosch: T144D

Bi-metalen zaagblad, universeel blad voor alle houtsoorten 5,0-50mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550314	HGS 14 bi	T144DF	100x7,8x1,27



Ref.-No. Bosch: T144DF

CV-stalen zaagblad, voor het zagen van bochten in alle houtsoorten 5,0-50mm.


Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550315	HGS 24	T244D	100x6,5x1,27



Ref.-No. Bosch: T244D


CV-stalen zaagblad, speciaal voor het zagen van bochten in alle houtsoorten 5,0-50mm. Met rugvertanding.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550316	HGS 24 DV	-	100x6,5x1,27



CV-stalen zaagblad, extra lang universeel blad voor alle houtsoorten 5,0-80mm.


Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550317	HGS 34	T344D	132x7,8x1,27



Ref.-No. Bosch: T344D

CV-stalen zaagblad, zeer lang en snel voor alle houtsoorten 5,0-120mm.


Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550318	HGS 54	T744D	180x7,8x1,27



Ref.-No. Bosch: T744D

CV-stalen zaagblad voor zacht hout en isolatiemateriaal 1,5-15mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550350	HW 11	T119A	76,5x7,8x1,0



CV-stalen zaagblad voor zacht hout en isolatiemateriaal 2,0-15mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550351	HW 12	T119B	76,5x7,8x1,0



Ref.-No. Bosch: T119B

CV-stalen zaagblad voor het zagen van bochten in zacht hout en isolatiematerialen 2,0-15mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550331	HW 12 K	T119BO	76,5x5,0x1,0



Bi-metalen zaagblad voor non-ferro metalen en aluminium 2,0-20mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550323	MC 12 bi	T101A	100x7,8x1,27




HSS zaagblad voor het zagen van zeer dun blik van 0,5 tot 1,5mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550325	MG 107	T118G	76,5x7,8x1,0




Bi-metalen zaagblad voor het zagen van zeer dun blik en roestvaststaal van 0,5 tot 1,5mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550326	MG 107 bi	-	76,5x7,8x1,0



HSS zaagblad voor het zagen van staal en blik 1,2-2,0mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550327	MG 11	T118A	76,5x7,8x1,0



Bi-metalen zaagblad, flexibel blad voor zagen van bochten in dun metaal en roestvaststaal van 1,2 tot 2,0mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550328	MG 11 bi	T118AF	76,5x7,8x1,0



Lang en flexibel CV-stalen zaagblad voor staal (1-3mm), pijpen, profielen en sandwichmateriaal tot 80mm dikte.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550332	MG 31	T318A	132x9,8x1,0



Lang en flexibel bi-metalen zaagblad voor staal (1-3mm), pijpen, profielen en sandwichmateriaal tot 80mm dikte.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550335	MG 31 bi	T318AF	132x9,8x1,0



Bi-metalen zaagblad, zeer lang en flexibel blad voor sandwich materialen 1,5-120mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550336	MG 51 bi	T718BF	180x9,8x1,0



Bi-metalen zaagblad, flexibel blad voor staal en roestvaststaal van 1,5 tot 2,2mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550337	MG 14 bi	T118EF	76,5x7,8x1,0



Bi-metalen zaagblad met combi-vertanding voor staal en hout met spijkers of andere metaalresten tot 60mm. Stalen buis en profielen tot 10mm wand.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550333	MG 1014 bi	T111HF	100x9,8x1,0



Bi-metalen zaagblad, extra lang blad met combi-vertanding voor staal spijkers of andere metaalresten tot 80mm. Stalen buis en profielen tot 10mm wand.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550334	MGL 1014 bi	T345XF	132x9,8x1,0




HSS zaagblad, voor aluminium, non-ferro metalen, en staal van 2,0 tot 3,0mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550329	MG 12	T118B	76,5x7,8x1,0



Bi-metalen zaagblad voor staal, aluminium, nono-ferro metalen en roestvaststaal van 2,0 tot 3,0mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550338	MG 12 bi	T118BF	76,5x7,8x1,0



Bi-metalen zaagblad, extra lang en flexibel blad voor staal en non-ferro metaal 2,5-6,0mm. Sandwich materialen (tot 80mm).

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550339	MG 32 bi	T318BF	132x9,8x1,0




Gefreesde en gegolfde tandenrij. Extra lang, flexibel zaagblad met lange standtijd. Speciaal geschikt voor sandwichmaterialen van 2 tot 120mm dik.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550341	MG 52 bi	T718BF	180x9,8x1,0



HSS zaagblad voor staal, non-ferro metalen, aluminium en kunststof 3,0-30mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550340	K 14	T127D	100x7,8x1,0




Bi-metalen zaagblad. Flexibel blad voor staal, non-ferro metalen, aluminium en kunststof 3,0-30mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550340A	K 14 bi	-	100x7,8x1,0




HSS zaagblad voor zagen van bochten in staal, non ferro metalen, aluminium en kunststof 3,0-30mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550342	K 24	T227D	100x6,5x1,0



CV-stalen zaagblad voor rubber, leer, plastic en isolatiematerialen 1,0-50mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550343	HWL 100	T113A	100x9,7x1,27



Extra lang decoupeermes met gegolfd geslepen blad. Voor het snijden van isolatiemateriaal, leer, rubber, papier, styropor en tapijt 1,0-120mm.


Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550344	HWL 54	T313AW	180x9,7x1,27



Hardmetaal gecoat zaagblad. **Grofkorrelig**. Voor glas, keramiek en glasvezel versterkt polyster 5,0-15mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
--------	------	-------	---------------

550345	D 1	T130Riff	79x8,8x2,3
--------	-----	----------	------------




Ref.-No. Bosch: T130Riff
Ref.-No. Bosch: T150Riff

Hardmetaal gecoat zaagblad. **Fijnkorrelig**. Voor glas, keramiek en glasvezel versterkt polyster 5,0-15mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
--------	------	-------	---------------

550346	D 2	T150Riff	79x8,8x2,3
--------	-----	----------	------------



Ref.-No. Bosch: T130Riff
Ref.-No. Bosch: T150Riff

Zaagblad met hardmetalen tanden voor glasvezelversterkt polyester, hardhout en gasbeton 5,0-20mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
--------	------	-------	---------------

550347	HM 100	T141HM	100x7,8x1,9
--------	--------	--------	-------------



Ref.-No. Bosch: T141HM
Ref.-No. Bosch: T341HM

Zaagblad met hardmetalen tanden voor glasvezelversterkt polyester, hardhout en gasbeton 5,0-80mm. Extra lange uitvoering.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
--------	------	-------	---------------

550348	HM 132	T341HM	132x7,8x1,9
--------	--------	--------	-------------




Ref.-No. Bosch: T141HM
Ref.-No. Bosch: T341HM

Diamant gecoat zaagblad. **Grof**. Voor GFK, CFK, marmer, keramiek, en glas 5,0-20mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
--------	------	-------	---------------

550349	DT 1	-	100x9x1,3
--------	------	---	-----------



Diamant gecoat zaagblad. **Fijn**. Voor GFK, CFK, marmer, keramiek, en glas 5,0-20mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
--------	------	-------	---------------

550360	DT 2	-	100x9x1,3
--------	------	---	-----------



Zaagblad met hardmetalen tanden voor staal, blik en roestvaststaal tot een dikte van 2,5mm. **Fijn vertand 1,1mm**.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
--------	------	-------	---------------


550355	HM 11	T118AHM	79x8,8x2,3
--------	-------	---------	------------



Ref.-No. Bosch: T118 AHM

Zaagblad met hardmetalen tanden voor staal, blik en roestvaststaal tot een dikte van 2,5mm. **Grof vertand 1,4mm.**

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550356	HM 14	T118EHM	79x8,8x2,3



Bi-metalen speciaalzaagblad met gepatenteerde M-vertanding. **Zaagt in beide richtingen.**

Zeer lange standtijd. Aanbevolen voor staal met een wanddikte van 1,5-2,5mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550357	ST 006 bi	-	100x9,8x1,0



Bi-metalen speciaalzaagblad met gepatenteerde M-vertanding. **Zaagt in beide richtingen.**

Zeer lange standtijd. Aanbevolen voor staal met een wanddikte van 1,8-2,5mm.

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550358	ST 007 bi	T101BF	133x9,6x1,27



Zaagblad voorzien van geslepen HM-tanden. Geschikt voor het zagen van GFK/Epoxy, Varico, Corian (<65mm).

Nummer	Type	Bosch	Afmetingen mm
550359	HM 33	T301CHM	116x10x1,25



Decoupeerzaagbladen met de FEIN aansluiting. Merk Wilpu.

Standaard verpakkingen van 5 stuks

CV-stalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof 4,0-30mm. 3mm vertanding.

Nummer	Type	Fein	Afmetingen mm
550371	37	63503037	90x6,0x1,27




CV-stalen zaagblad voor alle houtsoorten en kunststof 4,0-40mm. 4mm vertanding.

Nummer	Type	Fein	Afmetingen mm
550372	38	63503038	90x6,0x1,27



HSS zaagblad voor staal en blik 1,2-2,0mm. 1,2mm vertanding.

Nummer	Type	Fein	Afmetingen mm
550373	35	63503035	76,5x7,8x1,0



Bi-metalen zaagblad. Flexibel blad voor zagen van staal en roestvaststaal van 1,2 tot 2,0mm. Vertanding 1,2mm.

Nummer	Type	Fein	Afmetingen mm
550374	35 bi	-	76,5x7,8x1,0



HSS zaagblad voor het zagen van aluminium, non-ferro metalen en staal 2,5-6,0mm. Vertanding 2,0mm.

Nummer	Type	Fein	Afmetingen mm
550375	36	63503036	76,5x7,8x1,0



Bi-metalen zaagblad. Flexibel blad voor het zagen van staal, aluminium, non-ferro metalen en roestvaststaal 2,5-6,0mm. Vertanding 2,0mm.

Nummer	Type	Fein	Afmetingen mm
550376	36 bi	-	76,5x7,8x1,0



Flexibel Bi-metalen zaagblad geschikt voor non-ferro metalen, staal, aluminium en kunststoffen tot 30mm. Vertanding 3,0mm.

Nummer	Type	Fein	Afmetingen mm
550377	39 bi	63503039	100x7,8x1,0



Decoupeerzaagmachines Fein, Bosch, Makita

