

Ansell Microgard Disposable overalls
Polypropylene disposable overalls
Disposable haarnetjes
Disposable overschoenen

Ansell Alphatec®

AlphaTec® (voorheen bekend als MICROGARD®) 2000 STANDARD model 111
Superieur ademende laminaattechnologie met microporiën type 5/9-bescherming

Barrièrebescherming tegen vloeistoffen met lage chemicaliënconcentratie en biologische risico's van vloeistoffen en deeltjes.

Comfortabel met minder risico op hittestress door het waterdampdoorlatende (ademende materiaal).

Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager.

Antistatisch getest volgens EN 1149-5

Pluisarm, vermindert het risico op kruisbesmetting in kritieke gebieden.

Siliconenvrij, belangrijk bij verspuiten.

Nummer	Maat	Kleur	IMPA
490290A	M	Wit	312052
490291A	L	Wit	312053
490292A	XL	Wit	312054
490293A	2XL	Wit	312055
490294A	3XL	Wit	312056



Alphatec® (voorheen bekend als MICROGARD®) 1500 PLUS model 111

Bescherming filtert 99,9% van de deeltjes >3 micron*

Waterdamp- en luchtdoorlatend (ademend) materiaal verlaagt het risico op hittestress.

Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager.

Antistatisch getest volgens EN 1149-5

* KAKEN penetratietest voor deeltjes

Nummer	Maat	Kleur	IMPA
490290E	M	Wit	312002
490291E	L	Wit	312003
490292E	XL	Wit	312004
490293E	2XL	Wit	312005
490294E	3XL	Wit	312006



Alphatec® (voorheen bekend als MICROGARD®) 1500 PLUS model 138
Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in de Abest sanering.
Kleding specificaties

Ademend SMS weefsel, type 5/6-bescherming
 Bescherming, filtert aantoonbaar 100% van de deeltjes >3 micron*
 Waterdamp- en luchtdoorlatend (ademend) materiaal verlaagt het risico op hittestress.
 Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager.
 Siliconenvrij, belangrijk bij verspuiten.
 * KAKEN penetratietest voor deeltjes

Leverbaar in Rood, Oranje, Marineblauw of Wit
Toepassingen

Asbest verwijderen en behandelen. Werken met fijnstof



Nummer	Maat	Kleur	IMPA
490290C	M	Wit	312022
490291C	L	Wit	312023
490292C	XL	Wit	312024
490293C	2XL	Wit	312025
490294C	3XL	Wit	312026

Nummer	Maat	Kleur	IMPA
490290D	M	Blauw	312022
490291D	L	Blauw	312023
490292D	XL	Blauw	312024
490293D	2XL	Blauw	312025
490294D	3XL	Blauw	312026



Alphatec® (voorheen bekend als MICROGARD®) 2000 COMFORT model 129
Blinkt uit in Comfort...

Superieure ademende laminaattechnologie met microporiën type 5/6-bescherming.
 Bescherming- Kap, armen, benen en borstpand van MICROCHEM® by Alphatec® 2000-materiaal.
 Zit comfortabel met minder risico op hittestress door het waterdampdoorlatende (ademende) materiaal.
 Siliconenvrij, belangrijk bij verspuiten.
 Antistatisch getest volgens EN 1149-5

Nummer	Maat	Kleur	IMPA
490290H	M	Wit	312042
490291H	L	Wit	312043
490292H	XL	Wit	312044
490293H	2XL	Wit	312045
490294H	3XL	Wit	312046



Alphatec® (voorheen bekend als MICROGARD®) 3000 model 121

Duurzame, comfortabele, meerlaags barrièretechnologie, type 3/4/5-bescherming.
Barrière van meerlaags materiaal die doeltreffend beschermt tegen verschillende chemicaliën.
Ontworpen om te beschermen - Standaard voorzien van innovatieve eigenschappen als dubbele ritssluiting en dubbele manchetten.
Opvallend lichtgeel voor extra veiligheid van de werknemer.
Antistatisch getest volgens EN 1149-5
Aanbevolen voor de chemie en olie en gas sector.

Nummer	Maat	Kleur	IMPA
490290G	M	Geel	312092
490291G	L	Geel	312093
490292G	XL	Geel	312094
490293G	2XL	Geel	312095
490294G	3XL	Geel	312096



Alphatec® (voorheen bekend als MICROGARD®) FR model 111

Innovatieve, ademende, vlamvertragende technologie met type 5/6-bescherming.
Bescherming tegen uiteenlopende gevaren van lichte chemische vloeistoffsprays zonder in te boeten op het beschermende vermogen in geval van een steekvlam*.
Materiaal van Sontara/houtpulp/polyester behandeld met vlamvertragers voor een goede barrièrebescherming.
Beschermt tegen type 5 deeltjes en type 6 lichte vloeistoffsprays.
Zit comfortabel met minder risico op hittestress door het waterdampdoorlatende (ademende) materiaal.
Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager.
*Alphatec® FR mag nooit als alleenstaand kledingstuk gedragen worden voor vlamvertragende bescherming.
Draag altijd over kledingstukken die aan EN ISO 14116 Index 2 of hoger voldoen.

Nummer	Maat	Kleur	IMPA
490290K	M	Lichtblauw	312111
490291K	L	Lichtblauw	312112
490292K	XL	Lichtblauw	312113
490293K	2XL	Lichtblauw	312114
490294K	3XL	Lichtblauw	312115

EN ISO 14116:2015



Alphatec® (voorheen bekend als MICROGARD®) CFR model 111

Vlamvertragende, chemische barrière voor middelzware toepassingen, type 3/4/5 bescherming.

Veelzijdige bescherming tegen gevaren van chemische sprays zonder in te boeten op het beschermende vermogen in geval van een steekvlam*.

Materiaal behandeld met vlamvertragers en een PVC-barrièrecoating.

Beschermt tegen vloeistofsprays onder druk tot EN type 3/4 en deeltjes tot EN type 5.

Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager.

Opvallend felrood voor extra veiligheid van de werknemer.

*Alphatec® CFR mag nooit als alleenstaand kledingstuk gedragen worden voor vlamvertragende bescherming.

Draag altijd over kledingstukken die aan EN ISO 14116 Index 2 of hoger voldoen.

Aanbevolen voor de chemie en olie en gas sector.

Nummer	Maat	Kleur	IMPA
490290R	M	Rood	312122
490291R	L	Rood	312123
490292R	XL	Rood	312124
490293R	2XL	Rood	312125
490294R	3XL	Rood	312126



Disposable Polypropylene overall ca. 45 grams.

Ritsluiting aan de voorzijde, capuchon.

Elastiek in capuchon, taille, enkels en polsen.

Standaard type voor algemene werkzaamheden.

Bezit geen Europese keuringen

Nummer	Maat	Kleur
490290	M	Wit
490291	L	Wit
490292	XL	Wit
490293	2XL	Wit
490294	3XL	Wit



Overschoen

Materiaal Polyethyleen

Geruwd, kleur blauw

Doos 20 x 100 stuks universele maat

Nummer Omschrijving

52V2512 55 mu, 15x41cm doos 20 x 100 stuks

Overschoen

Antistatisch behandeld

Elastiek aan de enkels.

Gesealde naden.

Doos 350 paar universele maat.

Kleur wit. Microgard 2500

Nummer Omschrijving

52V2513 Type 400 doos 350 paar wit



Haarnetje type Baret model wokkel

Materiaal polypropyleen
Lengte 50 cm uitgerekt.
Latexvrij elastiek.
Doos 10 x 100 stuks

Nummer	Omschrijving
---------------	---------------------

52V2540	Model wokkel kleur blauw
52V2541	Model wokkel kleur geel
52V2542	Model wokkel kleur rood
52V2543	Model wokkel kleur wit
52V2544	Model wokkel kleur groen
52V2545	Model wokkel kleur blauw Detectabel d.m.v. aluminium strip



Haarnetje type Baret model pannenkoek

Materiaal polypropyleen
Lengte 53 cm uitgerekt.
Latexvrij elastiek.
12 gr/m² kwaliteit
Doos 20 x 100 stuks

Nummer	Omschrijving
---------------	---------------------

52V2530	Model pannenkoek blauw
52V2531	Model pannenkoek wit



Capuchon Tyvek

Materiaal Tyvek
Kap en flens gefabriceerd met overlapping.
Elastiek rond de nek en het gezicht.
One size fits all.
Doos 100 stuks

Nummer	Omschrijving
---------------	---------------------

52V2538	Capuchon Tyvek PH 30S WH LO, wit
---------	----------------------------------

