

**Oogspoelfles Honeywell by North gevuld**

Voorzien van een oogbad.  
 Algemeen inzetbaar.  
 Gevuld met 500ml vloeistof 0,9% saline.  
 Voor omgevingen waar gewerkt wordt met chemische stoffen en de oogdouche binnen zes seconden beschikbaar moet zijn.

Nummer	Omschrijving
480600	Oogspoelfles gevuld 500 ml.
480602	Wandhouder clip metaalvoor oogspoelfles



**Oogspoelfles Barikos gevuld**

Voorzien van een oogbad.  
 Algemeen inzetbaar.  
 Gevuld met 620ml vloeistof 0,9% saline.  
 Voor omgevingen waar gewerkt wordt met chemische stoffen en de oogdouche binnen zes seconden beschikbaar moet zijn.

Nummer	Omschrijving
480600B	Oogspoelfles gevuld 620 ml.
480603B	Wandhouder enkel voor 1x620ml fles
480603C	Wandhouder dubbel voor 2x620ml fles



**Oogspoelfles Tobin gevuld**

Voorzien van een oogbad.  
 Algemeen inzetbaar.  
 Gevuld met 1000ml vloeistof 0,9% saline.  
 Voor omgevingen waar gewerkt wordt met chemische stoffen en de oogdouche binnen zes seconden beschikbaar moet zijn.

Nummer	Omschrijving
480610	Oogspoelstation Tobin 127 Compleet set, 2 flessen gevuld 1000ml en wandhouder met bevestigingsmateriaal.
480611	Navulling Tobin 128 5 stuks 1000ml gevulde flessen.
480612	Navulling Tobin 126 2 stuks 1000ml gevulde flessen.
480613	Oogspoelstation Tobin 124 Compleet set, 5 flessen gevuld 1000ml en wandhouder met bevestigingsmateriaal.
480614	Oogspoelstation Tobin 129 Compleet set, 2 flessen gevuld 1000ml en wandhouder met bevestigingsmateriaal.



### **Oogspoelstation Cederroth**

Oogspoelflessen voorzien van een oogbad.  
Algemeen inzetbaar.  
Gevuld met 500ml vloeistof 4,5 jaar houdbaar.  
Wandhouder gevuld met 2 oogspoelflessen,  
wondpleisterautomaat Salvequick 490700 incl. 40  
textiel (6036) en 45 plasticpleisters (6444), instructie en  
een sleutel. Extra opbervak.  
Pleisternavullingen vergrendeld met sleutel.



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

480615	Oogspoelstation Cederroth compleet
--------	------------------------------------

480616	Navulling 2x500ml oogspoelfles
--------	--------------------------------

### **Eerstehulpstation Cederroth 490920**

Inhoud: 2 stuks 4-in-1 bloedstelpende verbanden (1910)  
2 stuks 4-in-1 mini-bloedstelpende verbanden (1911)  
1 stuk Burn gel dressing (brandwondengelverband 901900)  
1 stuk Eye & Wound Cleansing Spray 150ml (726000)  
1 stuk Salvequick pleisterautomaat 490700 incl. 45 stuks  
plasticpleister (6036) en 40 stuks textielpleister (6444).  
1 x 20 stuks Salvequick wondreiniger (323700)  
1 stuk Veiligheidspakket (2596)  
1 stuk eerstehulpinstructie.  
1 stuk navulsleutel voor pleisterautomaat.  
1 stuk boormal voor de wandmontage.



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

480616	First Aid Station Cederroth 490920
--------	------------------------------------

### **Oogdouche Bradley 20-E-19-200B**

Oogdouche voor kraanmontage.  
Kan eenvoudig op de uilop van de kraan worden  
gemonteerd. Kraan blijft bruikbaar voor 'normaal'  
gebruik. Met één beweging in werking te stellen.  
Materiaal verchroomd messing.  
Voorzien van stofkappen en debietregelaar.  
Inclusief internationaal pictogram, inspectielabel en  
montageinstructie.  
Verloopringen meegeleverd 1/2bi x M22 bui ( voor  
op FAR laboratoriumkranen), 55/64"x27, 15/16"x27,  
13/16"x27.



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

480604	Oogdouche kraanmontage Bradley
--------	--------------------------------

### **Oogdouche Bradley 20-E19-460EFW**

Knijpdouche met dubbele sproeikop. Als oog- en gelaatsdouche.  
Bladmontage. Voldoet aan EN 15154 en aan ANSI Z 358.1-2009.  
Afsluiters en handgreep verchroomd. Na activering blijft de  
afsluiter automatisch geopend.  
Kunststof ABS sproeikoppen, voorzien van stofkappen en  
debietregelaar. Slang van thermoplastisch geschikt tot 10 bar,  
lengte 2,4 mtr.  
Inclusief internationaal pictogram, inspectielabel en  
montageinstructie.  
toevoer 3/8" IPS



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

480620	Knijpdouche kraanmontage Bradley
--------	----------------------------------

### **Oogdouche Bradley 20-E19-220HFP vorstveilig**

Vorstveilige oogdouche voor wandmontage met RVS opvangschaal.  
Voldoet aan EN 15154 en ANSI Z 358.1-2009.  
Kogelkraan van verchromd messing 1/2" met RVS bedieningsplaat.  
Deze afsluiter is zelf drainerend.  
Na activering blijft de afsluiter automatisch geopend.  
Pijp en fittingen van gegalvaniseerd staal, volledig Bradtect  
gecoat in de kleur geel.  
Bevestiging RVS muurplaat.  
Verchromde sproeikoppen, voorzien van stofkappen en  
debietregelaar.  
Inclusief internationaal pictogram, inspectielabel en  
montageinstructie.



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

480621	Oogdouche Bradley vorstveilig
--------	-------------------------------

### **Verbanddoos BHV Groot model**

Verbanddoos groot voor op de werkvloer.  
Goedkeur Oranje Kruis (VB24-29).  
Compleet met wandhouder.



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

000605	Verbanddoos BHV groot
--------	-----------------------

### **Verbanddoos BHV Middel model**

Verbanddoos klein voor mobiele toepassingen en  
kleine bedrijfsruimtes. Compleet met wandhouder.



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

000606	Verbanddoos BHV klein
--------	-----------------------

### **Verbanddoos Arbo bedrijfsdoos.**

Verbanddoos klein voor kantoor en kleine  
bedrijfsruimtes.  
Compleet met wandhouder.



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

000610	Verbanddoos ARBO klein
--------	------------------------

### **Pleisterautomaat Salvequick.**

Wondpleisterautomaat Salvequick 490700 incl. 40  
textiel (6036) en 45 plasticpleisters (6444).  
Pleistervullingen vergrendeld met sleutel.



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

000626	Wondpleisterautomaat Salvequick 490700
--------	--

### **Textielpleisters Salvequick 6444**

Hoge kwaliteit op allergieën geteste pleisters.  
Eenvoudig aan te brengen, flexibel en soepel in gebruik.  
Navulling 6 x 40 pleisters (24 stuks 72x19mm + 16  
stuks 72x25mm).



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

000629	6x40 pleisters Salvequick 6444
--------	--------------------------------



### **Textielpleisters Salvequick 6454**

Extra grote vingertoppleisters voor vingerletsels.  
Hoge kwaliteit op allergieën geteste pleisters.  
Eenvoudig aan te brengen, flexibel en soepel in gebruik.  
Navulling 6 x 15 pleisters (87x58 (23) mm).

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

000627	6x15 pleisters Salvequick 6454
--------	--------------------------------

### **Textielpleisters Salvequick 6470**

Royale wat grotere textielpleisters.  
Hoge kwaliteit op allergieën geteste pleisters.  
Eenvoudig aan te brengen, flexibel en soepel in gebruik.  
Navulling 6 x 21 pleisters (14 stuks 80x30mm + 7 stuks 80x60 mm).

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

000628	6x21 pleisters Salvequick 6470
--------	--------------------------------

### **Plasticpleisters Salvequick 6036**

Buigzame pleisters.  
Hoge kwaliteit op allergieën geteste pleisters.  
Eenvoudig aan te brengen, flexibel en soepel in gebruik.  
Navulling 6 x 45 pleisters (27 stuks 72x19 mm + 18 stuks 72x25 mm).

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

000630	6x45 pleisters Salvequick 6036
--------	--------------------------------

### **Detectable pleisters Salvequick 6735CAP**

Pleisters special bedoeld voor gebruik in de levensmiddelen-industrie. Zijn detecteerbaar en worden door de meeste metaaldetectoren ontdekt. De blauwe kleur maakt visuele ontdekking ook eenvoudiger.  
Elke pleister is steriel verpakt.  
Hoge kwaliteit op allergieën geteste pleisters.  
Eenvoudig aan te brengen, flexibel en soepel in gebruik.  
Navulling 6 x 35 steriele pleisters (21 stuks 72x19 mm + 14 stuks 72x25 mm).

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

000631	6x35 pleisters Salvequick 6735CAP
--------	-----------------------------------

### **Wondreiniger Salvequick Savett**

Vervangt watter en flessen wondreiniger.  
Buigzaam en makkelijk te gebruiken.  
Goed beschermd in de verpakking.  
Reinigingsvloeistof bestaat uit een steriele fysiologische zoutoplossing.  
Steriel, afzonderlijk verpakt, snel te gebruiken, soepel.  
Inhoud 40 stuks Savett wondreinigers 11x12cm.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

000632	Savett Wondreiniger 40 stuks
--------	------------------------------

### **Wond & oog spray Cederroth**

Voor reinigen en wegspoelen van stof en vuil uit wonden en ogen. Geeft een milde stroom vocht en heeft een totale spoeltijd van 5 minuten. Handig voor reinigen van schaafwonden. Blijft steriel. Bus kan in alle richtingen gebruikt worden. Houdbaarheid 4 jaar vanaf productiedatum. Is geen vervanging voor een oogdouche bij acute oog ongevallen.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

000633	Wond en oog spray Cederroth
--------	-----------------------------



### Branddeken/blusdeken

Vervaardigd van hoogwaardig glasvezeldoek met een gewicht van 430 gram/m<sup>2</sup> en een dubbele coating van siliconenrubber van 2x 35 gram, totaal 500 gram/m<sup>2</sup>.

Voorzien van vlambestendige handgrepen en Kevlar stiksels. Compleet met slanke wandhouder van kunststof.

Nummer	Omschrijving
93750060	<b>Branddeken</b> 100 x 100 cm. in wandhouder
93750061	<b>Branddeken</b> 150 x 150 cm. in wandhouder
93750062	<b>Branddeken</b> 120 x 180 cm. in wandhouder
93750063	<b>Branddeken</b> 180 x 180 cm. in wandhouder



### Afzetpaaltje van PVC

Met haken voor kettingen.

Uitneembaar.

Diameter paaltje 51mm. Hoogte 91cm.

Wordt geleverd zonder voet welke apart is te bestellen.

Kleur rood/wit.

Nummer	Omschrijving
485510	Afzetpaaltje rood/wit zonder voet.
485510V	Voet 1,8kg voor afzetpaaltje
485510B	Afzetpaaltje rood/wit met voet. Voet moet met water of zand worden gevuld.
93345098	Afzetketting kunststof rood/wit 6x41mm Minimale afname = rol 30 mtr.
93345098B	Verbindingsschalm rood 6mm
93345098C	Verbindingsschalm rood 8mm



Nummer	Omschrijving
485511	Afzetpaaltje Geel/zwart zonder voet.
485510V	Voet 1,8kg voor afzetpaaltje
485511B	Afzetpaaltje Geel/zwart met voet. Voet moet met water of zand worden gevuld.
93345099	Afzetketting kunststof geel/zwart 6x41mm Minimale afname = rol 30 mtr.
93345099B	Verbindingsschalm zwart 6mm
93345099C	Verbindingsschalm zwart 8mm



### Afzetkegels met reflectiestrepen

Nummer	Omschrijving
485500B	Afzetkegel 20 cm. oranje Met reflectiestrepen
485501B	Afzetkegel 30 cm. oranje Met reflectiestrepen
485502B	Afzetkegel 50 cm. oranje Met reflectiestrepen
485503B	Afzetkegel 75 cm. oranje Met reflectiestrepen



## Afzetlint en afzetband

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

000294	Afzetlint <b>geel/zwart</b> 500 meter in doos UV bestendig
000295	Afzetlint <b>rood/wit</b> 500 meter in doos UV bestendig



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

000296	Afzetband zelfklevend <b>geel/zwart</b> Rol 60 mm x 66 meter 40 Mu
000297	Afzetband zelfklevend <b>rood/wit</b> Rol 60 mm x 66 meter 40 Mu



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

75DF000415	<b>Werkverkeer magnetisch</b> Afmeting 300x100 mm
------------	--



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

75DF130265	<b>Solas reflecterende tape.</b> 50 mm x 45 meter. Goedkeur voor reddingsboten etc.
------------	---

DENFOIL MARITIME®



**Voor andere speciale markeringstapes en pictogrammen zie onze DENFOIL catalogus.**