

**Abus hangsloten**  
**Noke Bluetooth hangslot**  
**Abus overvallen**  
**Abus DISKUS®**  
**Abus TITALIUM™**



Repair Management Nederland B.V.  
 More management less firefighting

### Hangslot Abus serie 65 en 65 (KA) gelijksluitend

Standaard serie met een kast van massief messing.  
 Binnenwerk van roestvrije materialen.  
 Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30mm)  
 Hoogwaardige stiftcilinder. Incl twee sleutels. Security level 4.  
 Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor optimale corrosie bescherming.  
 Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken beugel.

Nummer	Type	Beugel	Nummer	Type	Beugel
000700	65/25	4 mm	000720	65/30 KA	5 mm
000701	65/30	5 mm	000720B	65/30 KA	5 mm
000702	65/35	5,5 mm	000721	65/40 KA	6,5 mm
000703	65/40	6,5 mm	000721B	65/40 KA	6,5 mm
000705	65/50	8 mm	000722	65/50 KA	8 mm
000706	65/60	9,5 mm	000723	65/50 KA	8 mm



### Hangslot Abus Serie 65 Hoge beugel en (KA) gelijksluitend

Nummer	Type	Beugel	Nummer	Type	Beugel
000740	65/40	63/6 mm	000740B	65/40 KA	63/6 mm
000741	65/50	80/8 mm	000742	65/50 KA	80/8 mm

### Hangsloten Master Key System


Ieder hangslot heeft zijn eigen unieke sleutel, maar één enkele mastersleutel kan ieder slot in de serie sloten openen. MK = Mastersleutel

Nummer	Type	Beugel	Nummer	Sleutel
000722MK	40 mm	6 mm	000722MKO	MK 40
000723MK	50 mm	8 mm	000723MKO	MK 50
000724MK	60 mm	9 mm	000724MKO	MK 60

### Hangslot Abus serie 85

Kast van massief messing. Binnenwerk van roestvaste materialen.  
 Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30mm).  
 Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor optimale corrosie bescherming.  
 Hoogwaardige stiftcilinder. Incl. twee sleutels. Security level 6.  
 Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie.  
 Automatische vergrendeling: Vergrendeling zonder sleutel door indrukken beugel.

Nummer	type	Beugel	Nummer	type	Beugel
000750	85/30	5 mm	000752	85/50	8 mm
000751	85/40	6 mm			



### Hangslot Abus serie 70IB Marine Aqua Safe

Kast van massief messing. Gekapseld slot met speciale beschermkap en drainagekanalen ter bescherming van het sluitwerk voor water en vuil.  
 Beugel uit roestvrij staal met kunststof mantel.  
 Binnenwerk van roestvrije materialen. Dubbele beugelvergrendeling.  
 Hoogwaardige stiftcilinder. Incl. twee sleutels. Security level 6.  
 Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie.  
 Automatische vergrendeling: Vergrendeling zonder sleutel door indrukken beugel.

Nummer	Type	Beugel
000671B	70IB/45	8 mm
000671C	70IB/50	9 mm



### Hangslot Abus serie 64 TITALIUM™

Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium  
Hoge veiligheid bij een laag gewicht.  
Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor optimale corrosie bescherming.  
Precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel voor meerweerstand tegen manipulatie. Dubbele beugelvergrendeling.  
Verchromde cilinderkern. Incl. twee sleutels. Security level 4.  
Titalium sloten de opvolging van messing sloten.

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000700T6	64Ti/25	4 mm
000701T6	64Ti/30	5 mm
000702T6	64Ti/35	5,5 mm

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000703T6	64Ti/40	6 mm
000705T6	64Ti/50	8 mm
000706T6	64Ti/60	10 mm



### Hangslot Abus serie 64 TITALIUM™ hoge beugel

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000740T6	64Ti/40HB	63/6 mm
----------	-----------	---------

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000741T6	64Ti/50HB	80/8 mm
----------	-----------	---------

### Hangslot Abus serie 80 TITALIUM™

Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium  
Hoge veiligheid bij een laag gewicht. 80 serie is de toplijn.  
Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor optimale corrosie bescherming.  
6-stift precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel voor meerweerstand tegen manipulatie. Dubbele beugelvergrendeling.  
Verchromde cilinderkern. Incl. twee sleutels. Security level 7.  
Titalium sloten de opvolging van messing sloten.

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000703T8	80Ti/40	7 mm
----------	---------	------

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000705T8	80Ti/50	10 mm
----------	---------	-------



### Hangslot Abus serie 82 TITALIUM™

Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium  
Hoge veiligheid bij een laag gewicht. 80 serie is de toplijn.  
Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor optimale corrosie bescherming.  
Cilinder is tegen aanboren en trekken beveiligd.  
Hoogwaardige stiftcilinder. Incl. twee sleutels. Security level 6.  
Automatische vergrendeling: Vergrendeling zonder sleutel door indrukken beugel.

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000683T8	82Ti/70	12 mm
----------	---------	-------



### Hangslot Abus serie 90RK/50 TITALIUM™

Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium. Beugel van roestvrij staal.  
Dubbele beugelvergrendeling. Doorlopende kast als beugelbescherming.  
Hoogwaardige stiftcilinder. Incl. twee sleutels. Security level 8.  
Uitwisselbare cilinder, integreerbaar in sluitsystemen met profielcilinders en/of hangsloten waarvoor een z.g. figuur 8-cilinder beschikbaar is.  
Sluitdwang: vergrendeling alleen met sleutel.  
Sleutel kan bij geopende beugel niet uitgenomen worden.

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000678T8	90RK/50	9,5 mm
----------	---------	--------



### Hangslot Abus serie T84MB

Kast en beugel van massief messing. Binnenwerk van roestvrije materialen.  
Dubbele beugelvergrendeling. Hoogwaardige stiftcilinder. Automatische vergrendeling door middel van indrukken van de beugel zonder sleutel. Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie.  
Inclusief 2 sleutels. Security level 3. Set van 3 stuks!!

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000686	T84MB/30	5 mm
--------	----------	------



### Hangslot Abus GRANIT™ serie 37/55

Abus plus schijfencilinder: maximale weerstand tegen manipulatie door 250.000 verschillende sluitingen.

Kast en beugel van speciaal gehard staal.

Black GRANIT™ coating voor een nog betere corrosiebescherming.

Incl. twee sleutels, waarvan één met LED.

Security level 10.

SZP: met veiligheidskaart tegen ongewenst kopiëren sleutel.

Type RK: Cilinder kan aan bestaande sloten worden aangepast.



Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000688	37/55 SZP	11 mm
--------	-----------	-------

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000688B	37/55 RK	11 mm
---------	----------	-------

### Hangslot Abus GRANIT™ serie 37/60

Abus plus schijfencilinder: maximale weerstand tegen manipulatie door 250.000 verschillende sluitingen.

Kast en beugel van speciaal gehard staal.

Black GRANIT™ coating voor een nog betere corrosiebescherming.

Type RK: Cilinder kan aan bestaande sloten worden aangepast.

Beugelbescherming bemoeilijkt de toegang met inbraakgereedschappen.

Incl. twee sleutels, waarvan één met LED. Security level 10.

SZP: met veiligheidskaart tegen ongewenst kopiëren sleutel.



Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000690	37/60 SZP	11 mm
--------	-----------	-------

### Hangslot Abus serie 160

Hardstalen beugel, dubbele beugelvergrendeling.

Slotkast en beugel in verchroomd metaal.

Type 160/40: zelfinstelbare 3-cijferige code

Type 160/50: zelfinstelbare 4-cijferige code

Security level 5 (160/40) en level 6 (160/50).



Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000684	160/40	6 mm
--------	--------	------

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000685	160/50	8 mm
--------	--------	------

### Hangslot Abus serie 165

Kast van messing. Stalen beugel.

Type 165/20 en 165/30: Zelfinstelbare 3-cijferige code

Type 165/40: Zelfinstelbare 4-cijferige code

Security level 5 voor 165/20 + 165/30, level 6 voor 165/40.



Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000790	165/20	4 mm
--------	--------	------

000791	165/30	5 mm
--------	--------	------

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000792	165/40	6 mm
--------	--------	------

### Hangslot Abus serie 180IB/50

Slotkast in gesmeed messing.


Beugel in inox staal, interne onderdelen in roestvrije materialen.

Dubbele beugelvergrendeling.

Zeer precieze vergrendelingstechniek: hoge bescherming tegen manipulatie.

Zelfinstelbare 4-cijferige code.

Security level 5.



Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000665	180IB/50	8 mm
--------	----------	------

### Hangslot Abus serie 145

Massief aluminium slotlichaam met geanodiseerde buitenzijde als corrosiebescherming.  
 Type 145/20 en 145/30 met zelfinstelbare 3-cijferige code.  
 Type 145/40 met zelfinstelbare 4-cijferige code.  
 Comfortabele bediening zonder sleutel.  
 Gering gewicht. Diversen kleuren verkrijgbaar.  
 Security level 3.

Nummer	Type	Beugel	Kleur
000660Z	20 mm	4 mm	Zilver
000661Z	30 mm	5 mm	Zilver
000662Z	40 mm	6 mm	Zilver

Nummer	Type	Beugel	Kleur
000660B	20 mm	4 mm	Blauw
000661B	30 mm	5 mm	Blauw
000662B	40 mm	6 mm	Blauw

Nummer	Type	Beugel	Kleur
000660R	20 mm	4 mm	Rood
000661R	30 mm	5 mm	Rood
000662R	40 mm	6 mm	Rood

Nummer	Type	Beugel	Kleur
000660Y	20 mm	4 mm	Geel
000661Y	30 mm	5 mm	Geel
000662Y	40 mm	6 mm	Geel




### Hangslot Abus Diskus® serie 24IB.

Precisie stiftcilinder. Buitenzijde en binnenzijde in inox-staal.  
 Beugel van speciaal gehard staal.  
 Aanvullende zaagbeveiliging.  
 Origineel Diskus® design: 360° bescherming.  
 Maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocedé.  
 Functie "niet uitneembare sleutel bij open beugel".  
 Incl. twee sleutels. Security level 8.  
 GS = gelijksluitend. RK = cilinder aanpasbaar aan bestaande sloten.

Nummer	Type	Beugel
000758	24IB50GS	6,5 mm
000758B	24IB/60	8 mm
000758C	24IB/60	8 mm

Nummer	Type	Beugel
000767	24IB/70	10 mm
000766	24IB70GS	10 mm
000769	24IB70RK	10 mm



Ideaal in combinatie met overslag type 140

### Hangslot Abus Diskus® serie 26.

Zware roestvrijstalen slotkast.  
 Massief binnenwerk voor nog meer veiligheid.  
 Beugel van gehard staal.  
 Aanvullende zaagbeveiliging.  
 De cilinder is bestand tegen boren en trekken.  
 Origineel Diskus® design: 360° bescherming.  
 Maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocedé.  
 Functie "niet uitneembare sleutel bij open beugel".  
 Incl. twee sleutels. Security level 8.  
 GS = gelijksluitend.

Nummer	Type	Beugel
000765	26/70	10 mm
000764	26/70 GS	11 mm

Nummer	Type	Beugel
000764B	26/80	11 mm
000785	26/90	12 mm



Aanbevolen Abus DI141 Diskus® Integral



**Hangslot Abus Diskus® serie 20.**

Buitenzijde en binnenzijde in inox-staal.  
 ABUS-Plus schijvencilinder: maximale weerstand tegen manipulatie door 250.000 verschillende sluitingen en bestand tegen boren en trekken.  
 Afdekkapje voor de cilinder voor maximale bescherming tegen vuil en spatwater.  
 Beugel van speciaal gehard staal.  
 Aanvullende zaagbeveiliging.  
 Origineel Diskus® design: 360° bescherming.  
 Maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocedé.  
 Functie "niet uitneembare sleutel bij open beugel".  
 Incl. twee sleutels. Security level 9.  
 GS = gelijksluitend.



Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000772	20/70	10 mm
000773	20/70 GS	10 mm

Nummer	Type	Beugel
--------	------	--------

000773	20/80	10 mm
000774	20/80 GS	10 mm

Ideaal in combinatie met overslag type 140

**Abus KeyGarage 787**

Kluisje voor sleutels en toegangskaartjes.  
 Stabiel metalen houder. Deksel van gegoten zink.  
 Individueel instelbaar 4-cijferige code.  
 Beschermkap met schuifmechanisme.  
 Voor wandbevestiging incl. schroeven.  
 Kleur zwart met zilver.  
 Afmetingen: 83,5x62x120mm  
 Voor 20 sleutels of 14 pasjes.



Nummer	Type
--------	------

9335124221	Abus 787
------------	----------

**Abus KeyGarage 767**

Als 787 maar met zelf instelbare code van maximaal 10 cijfers.  
 Code toetsen beschermd door geïntegreerde kunststof kap.  
 Afsluitkap van zamak (zinc die-cast).  
 Afmetingen: 82x46x120mm  
 Voor 20 sleutels of 17 pasjes.



Nummer	Type
--------	------

931083146	Abus 767
-----------	----------

**Overslag Abus 140**

Sluithaak en scharnier van roestvrij staal.  
 Robuste constructie.  
 Scharnierstiften tegen uitdrijven beschermd.  
 Gehard stalen oog.  
 Ideaal voor Diskus® hangsloten.  
 Verdekte schroefgaten.  
 Security level 8.



Nummer	Maat	Oog
--------	------	-----

000675	120x56 mm	8 mm
	Type 140 maat 120	Voor inslaande deuren.

000676	190x56 mm	8 mm
	Type 140 maat 190	Voor openslaande deuren en hoekoplossingen.



### Abus DI141 Diskus® Integral

Veiligheidsoverval met geïntegreerde Diskus® hangslot (70 mm) voor enkele of dubbele vlakke deuren.  
Eenvoudige bediening door de handige grontale cilinderingang.  
Met geïntegreerde Diskus® hangslot wordt de corrosiebestendige slotkast optimaal beschermt.  
Het Diskus® hangslot is uitwisselbaar.  
Inclusief bevestigingsmaterialen.  
Leverbaar met en zonder hangslot en in wit en zwart.



Nummer	Type
--------	------

000679	DI141 wit
000679Z	DI141 zwart



### Abus overslag serie 130

Bevestiging met twee geharde pluggen.  
Ontworpen tegen het lostrekken.  
Taai tempergietijzer.  
Gehard oog. Verdekte schroefgaten.  
Geleverd met tegenplaatje en toebehoren.  
Afmetingen: 180x78 mm  
Security level 10.



Nummer	Maat	Oog
--------	------	-----

000680	180x78 mm	13,3 mm
--------	-----------	---------

### Abus overslag serie 110

Robuste constructie.  
Scharnierstiften tegen uitdrijven beschermd.  
Gehard stalen oog.  
Verdekte schroefgaten.  
Security level 8.



Nummer	Maat	Oog
--------	------	-----

000695	155x45 mm	12,2 mm
000696	195x45 mm	12,2 mm
000697	230x45 mm	12,2 mm

### Abus overslag serie 100

Corrosiebestendig.  
Vanaf maat 80 met gehard stalen oog.  
Scharnierstiften tegen uitdrijven beschermd.  
Verdekte schroefgaten.  
Security level 4.  
Type DG met dubbel scharnier.



Nummer	Maat	Oog
--------	------	-----

000666	60x20 mm	7 mm
000667	80x27 mm	9 mm
000668	100x35 mm	10 mm
000667DG	125x27 mm	9 mm
000668DG	160x35 mm	10 mm

### Abus overslag serie 300

Gegalvaniseerd en verchroomd voor een efficiënte bescherming tegen corrosie.

Geharde schuifgrendel.

Verdekte schroefgaten.

Security level 6.

Nummer	Maat	Oog
000655	100x39 mm	9,3 mm
000656	120x46 mm	10,5 mm
000657	140x54 mm	12,8 mm



### Speciale sloten en sloten met aparte sleutelnummers op aanvraag leverbaar.

#### Noke Bluetooth 4.0 hangslot

Voor gebruik in combinatie met de mobiele telefoon.

Compatible met IOS, Android en Windows Phone.

Geeft locatiegegevens door aan de App.

Eerste instelling met korte en lange klikken aan beugel zorgt voor een mogelijkheid het slot te ontgrendelen wanneer de telefoon defect is.

Deze instelling combinatie is uniek.

Veilig meerdere gebruikers toegang te geven.

Behuizing en beugel van gehard boron staal.

Bescherming IP66 water en stofdicht.

Afdichting door middel van siliconenringen.

Omgevingstemperatuur: -23°C tot +65°C.

Voeding: Knoopcell CR2032

Levensduur batterij: 1 jaar.

Data technologie: PKI technologie en cryptografische sleutel met wisselbaar protocol.

In geval van een dode batterij kan er met een externe batterij een jumpstart worden gegeven.



Nummer	Maat	Beugel
000640	Noke padlock Kast 50 mm	8 mm

