

Insectendoders Vulcan
Insectendoders Euromac
Insectenspray
Compleet assortiment vliegenlampen



Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Nummer Omschrijving


021801 Insectendoder Metal 16-2

Met lokstof reservoir
Bereik 100 m²
Lampen 2 x 8 W UV
Stroomverbruik 24 W
220-240V 50Hz
Roosterspanning 2200V
Behuizing kunststof + metaal
Afmeting 9,8x35,7x30 cm
Gewicht 2,1 kilo
Staand + hangend bruikbaar




021804 Insectendoder Metal 30-2

Met lokstof reservoir
Bereik 150 m²
Lampen 2 x 15 W UV
Stroomverbruik 45 W
220-240V 50Hz
Roosterspanning 2500V
Behuizing kunststof + metaal
Afmeting 9,8x39x30 cm
Gewicht 2,9 kilo
Staand + hangend bruikbaar



021803 Insectendoder 40-2

Met lokstof reservoir
Bereik 200 m²
Lampen 2 x 20 W UV
Stroomverbruik 60 W
220-240V 50Hz
Roosterspanning 2500V
Behuizing kunststof + metaal
Afmeting 9,8x65,5x30 cm
Gewicht 3,4 kilo
Staand + hangend bruikbaar



021800 Insectendoder Fly away 11

Compact model
Bereik 90 m²
Lampen 1 x 11 W UV
Stroomverbruik 12 W
220-240V 50Hz
Roosterspanning 1000V
Behuizing kunststof
Afmeting ø9,5x12,3x30 cm
Gewicht 0,490 kilo



021802 Insectendoder Fly Away 30-IPX4

Staan + hangend bruikbaar
Bereik 150 m²
Lampen 2 x 15 W UV
Stroomverbruik 45 W
220-240V 50Hz
Roosterspanning 3500V
Behuizing kunststof
Afmeting 12x52x29 cm
Gewicht 3,2 kilo
Spatwaterdicht IPX4



021805 Insectendoder Fly Away 40-IPX4

Staan + hangend bruikbaar
Bereik 200 m²
Lampen 2 x 18 W UV
Stroomverbruik 60 W
220-240V 50Hz
Roosterspanning 3000V
Behuizing kunststof
Afmeting 7,2x33,6x26,4 cm
Gewicht 1,3 kilo
Spatwaterdicht IPX4




021808 Insectendoder Metal 16 LED

Staan + hangend bruikbaar
Bereik 50 m²
Lampen 2 x 4,5 W LED UV
Stroomverbruik 9 W
220-240V 50Hz
Roosterspanning 2200V
Behuizing kunststof + metaal
Afmeting 7,2x33,6x26,4 cm
Gewicht 1,85 kilo




021809 Insectendoder Metal 30 LED

Staan + hangend bruikbaar
Bereik 100 m²
Lampen 2 x 7 W LED UV
Stroomverbruik 14 W
220-240V 50Hz
Roosterspanning 2200V
Behuizing kunststof + metaal
Afmeting 7,2x48,6x26,4 cm
Gewicht 2,4 kilo



021810 Insectendoder Metal 40 LED

Staan + hangend bruikbaar
Bereik 150 m²
Lampen 2 x 10 W LED UV
Stroomverbruik 20 W
220-240V 50Hz
Roosterspanning 2200V
Behuizing kunststof + metaal
Afmeting 7,2x63,7x26,4 cm
Gewicht 3,4 kilo



021801C ReserVELamp Philips TL 8 Watt

021802C ReserVELamp Philips TL 15 Watt

021803C ReserVELamp Philips TL 20 Watt

VULCAN 2 Industriële insectenlamp

021812 Insectendoder Vulcan 2
Nieuwe techniek flikkervrije start
Bereik 80 m²
Lampen 2 x 15 W T8
Stroomverbruik 35 W
220-240V 50/60Hz
Met lijmbord
Behuizing RVS/ABS
Afmeting 11,5x65x36,5 cm
Gewicht 3,5 kilo
Philips splintervrije Master Actinic lampen



021813 Insectendoder Vulcan 3
Nieuwe techniek flikkervrije start
Bereik 110 m²
Lampen 3 x 15 W T8
Stroomverbruik 55 W
220-240V 50/60Hz
Met lijmbord
Behuizing RVS/ABS
Afmeting 11,5x65x36,5 cm
Gewicht 4,0 kilo
Philips splintervrije Master Actinic lampen



021814 Insectendoder Vulcan 2 IP65
Nieuwe techniek flikkervrije start
Bereik 80 m²
Lampen 2 x 15 W T8
Stroomverbruik 35 W
220-240V 50/60Hz
Met lijmbord
Behuizing RVS/ABS
Afmeting 11,5x65x36,5 cm
Gewicht 3,5 kilo
Philips splintervrije Master Actinic lampen



021812L Pak van 6 stuks lijmborden Vulcan
021813C Reserve UV TL T8 Lamp 15W splintervrij
Fabriicaat Philips

WALL-FLY Design Wandmodel insectenlamp met lijmbord.

021860 Insectendoder Wall-fly
Wandmodel voorzien van lijmbord
Bereik 90 m²
Lamp 1 x 18 W E27
Stroomverbruik 35 W
230V AC
Behuizing RVS 430 met staal verzinkt front
Kleur front wit gelakt.
Afmeting 45x20x14cm
Gewicht 3,5 kilo
Standaard UV spaarlamp



021861 Insectendoder Wall-fly
Wandmodel voorzien van lijmbord
Bereik 90 m²
Lamp 1 x 18 W E27
Stroomverbruik 35 W
230V AC
Behuizing RVS 430 met staal verzinkt front
Kleur front wit gelakt.
Afmeting 45x20x14cm
Gewicht 3,5 kilo
Met een splintervrije UV spaarlamp



021862 Insectendoder Wall-fly
Wandmodel voorzien van lijmbord
Bereik 90 m²
Lamp 1 x 18 W E27
Stroomverbruik 35 W
230V AC
Behuizing RVS 430 met staal verzinkt front
Kleur front gemarmerd RVS
Afmeting 45x20x14cm
Gewicht 3,5 kilo
Standaard UV spaarlamp



021863 Insectendoder Wall-fly
Wandmodel voorzien van lijmbord
Bereik 90 m²
Lamp 1 x 18 W E27
Stroomverbruik 35 W
230V AC
Behuizing RVS 430 met staal verzinkt front
Kleur front gemarmerd RVS
Afmeting 45x20x14cm
Gewicht 3,5 kilo
Met een splinterrijke UV spaarlamp



021864 Reserve UV lamp 18W E27

021865 Reserve UV lamp 18W E27, splintervrij

021866 Pak van 6 stuks lijmborden Wall-Fly

X-FLY Insect-a-clear voor op de bovenzijde van keukenkasten

Kan eenvoudig worden geplaatst op ieder horizontaal vlak zoals keukenkasten, vriezers, koelingen etc. Het geborstelde RVS front geeft een fraai aanzicht vanaf de vloer. De lamp is voorzien van een vervangbaar lijmbord. Speciale UV lampen geven een subtiel licht in de keuken wat als prettig wordt ervaren.


021830 Insectendoder X-Fly 1
Horizontaal model met lijmbord
Bereik 70 m²
Lamp 1 x 18 W PL
Stroomverbruik 35 W
230V 50Hz
Behuizing RVS 430
Front gemarmerde RVS afwerking.
Afmeting 40x10x27cm.
Gewicht 2,5 kilo
Met een standaard UV spaarlamp




021831 Insectendoder X-Fly 1
Horizontaal model met lijmbord
Bereik 70 m²
Lamp 1 x 18 W PL
Stroomverbruik 35 W
230V 50Hz
Behuizing RVS 430
Front gemarmerde RVS afwerking.
Afmeting 40x10x27cm.
Gewicht 2,5 kilo
Met een splinterrijke UV spaarlamp



021832 Insectendoder X-Fly 2
Horizontaal model met lijmbord
Bereik 140 m²
Lamp 2 x 18 W PL
Stroomverbruik 55 W
230V 50Hz
Behuizing RVS 430
Front gemarmerde RVS afwerking.
Afmeting 65x10x27cm.
Gewicht 4,0 kilo
Met standaard UV spaarlampen



021833 Insectendoder X-Fly 2
 Horizontaal model met lijmbord
 Bereik 140 m²
 Lamp 2 x 18 W PL
 Stroomverbruik 55 W
 230V 50Hz
 Behuizing RVS 430
Front gemarmerde RVS afwerking.
 Afmeting 65x10x27cm.
 Gewicht 4,0 kilo
Met splintervrije UV spaarlampen




021835 Reserve UV lamp 18W
021836 Reserve UV lamp 18W, splintervrij
021837 Pak van 6 stuks lijmborden FLY-1
021838 Pak van 6 stuks lijmborden FLY-2

FLY-SHIELD SOLO staande design insectenlamp.

Gemaakt van corrosiebestendig aluminium welke licht van gewicht is en eenvoudig schoon te maken is. Voorzien van een lijmbord en een krachtige 20 Watt UV lamp. Een effectieve uit voor restaurants, recepties, kantoren, woonkamers etc.

021840 Insectendoder Fly-Shield Solo
 Staand tafelmanier met lijmbord
 Bereik 90 m²
 Lamp 1 x 20 W PL
 Stroomverbruik 23 W
 230VAC
 Behuizing geanodiseerd aluminium
Front zilver geanodiseerd
 Afmeting 23x31x12,5cm
 Gewicht 1,0 kilo
 Met standaard UV spaarlamp




021841 Insectendoder Fly-Shield Solo
 Staand tafelmanier met lijmbord
 Bereik 90 m²
 Lamp 1 x 20 W PL
 Stroomverbruik 23 W
 230VAC
 Behuizing geanodiseerd aluminium
Front zilver geanodiseerd
 Afmeting 23x31x12,5cm
 Gewicht 1,0 kilo
Met splintervrije UV spaarlamp

021842 Reserve UV lamp 20W
021843 Reserve UV lamp 20W, splintervrij
021844 Pak van 6 stuks lijmborden Fly-Shield Solo


FLY-SHIELD wand- / plafondmodel

Model 1 en 2 voor zowel wandmontage als plafondmontage.
 Model 4 voor grote oppervlaktes als plafondmontage.
 Eenvoudig en snel verwisselbaar lijmbord.
 Complete RVS constructie, wat bijzonder fraai is maar ook eenvoudig in onderhoud is.
 Levensduur lijmborden ca. 3 maanden afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.


021845 Insectendoder Fly-Shield 1
 Wand-/hangend model met lijmbord
 Bereik 90 m²
 Lamp 1 x 18 W PL
 Stroomverbruik 40 W
 230VAC
 Behuizing compleet RVS
Front gemarmerde RVS afwerking.
 Afmeting 34,5x25x11,5cm
 Gewicht 3,0 kilo
 Met standaard UV spaarlamp




021846 ***Insectendoder Fly-Shield 1***
Wand-/hangend model met lijmbord
Bereik 90 m²
Lamp 1 x 18 W PL
Stroomverbruik 40 W
230VAC
Behuizing compleet RVS
Front gemarmerde RVS afwerking.
Afmeting 34,5x25x11,5cm
Gewicht 3,0 kilo
Met splintervrije UV spaarlamp



021847 ***Insectendoder Fly-Shield 2***
Wand-/hangend model met lijmbord
Bereik 180 m²
Lamp 2 x 18 W PL
Stroomverbruik 70 W
230VAC
Behuizing compleet RVS
Front gemarmerde RVS afwerking.
Afmeting 34,5x25x11,5cm
Gewicht 4,0 kilo
Met standaard UV spaarlampen



021848 ***Insectendoder Fly-Shield 2***
Wand-/hangend model met lijmbord
Bereik 180 m²
Lamp 2 x 18 W PL
Stroomverbruik 70 W
230VAC
Behuizing compleet RVS
Front gemarmerde RVS afwerking.
Afmeting 34,5x25x11,5cm
Gewicht 4,0 kilo
Met splintervrije UV spaarlampen



021849 ***Insectendoder Fly-Shield 4***
Hangend model met lijmbord
Bereik 360 m²
Lamp 4 x 18 W PL
Stroomverbruik 120 W
230VAC
Behuizing compleet RVS
Front gemarmerde RVS afwerking.
Afmeting 34,5x25x11,5cm
Gewicht 6,5 kilo
Met standaard UV spaarlampen



021850 ***Insectendoder Fly-Shield 2***
Wand-/hangend model met lijmbord
Bereik 360 m²
Lamp 4 x 18 W PL
Stroomverbruik 120 W
230VAC
Behuizing compleet RVS
Front gemarmerde RVS afwerking.
Afmeting 34,5x25x11,5cm
Gewicht 6,5 kilo
Met splintervrije UV spaarlampen



021851 *Reserve UV lamp 18W*

021852 *Reserve UV lamp 18W, splintervrij*

021853 *Pak van 6 stuks lijmborden Fly-shield*

Fly-Shield 4 gebruikt 2 lijmborden per keer.

Vanquish insectelamp slimline design

Discreet geplaatste lijmbord, hoogwaardig UV lampen, volledig elektronische voorschakelapparaten zorgen voor een flikkervrije start en een laag energieverbruik. Geen starters nodig.

Groot lijmmoppervlak van 1240 cm², compleet met een te monitoren oppervlak.

Geanodiseerd aluminium behuizing geeft een fraaie afwerking en eenvoudig te reinigen.

021855 Insectendoder Vanquish

Wandmodel met super sized lijmbord
Bereik 360 m²
Lamp 2 x 36 W PL
Stroomverbruik 75 W
230VAC
Gepoedercoat stalen frame en aluminium front
Front van geanodiseerd aluminium
Afmeting 41x47,5x7cm
Gewicht 5,5 kilo
Met standaard UV spaarlampen

021856 Insectendoder Vanquish

Wandmodel met super sized lijmbord
Bereik 360 m²
Lamp 2 x 36 W PL
Stroomverbruik 75 W
230VAC
Gepoedercoat stalen frame en aluminium front
Front van geanodiseerd aluminium
Afmeting 41x47,5x7cm
Gewicht 5,5 kilo
Met splintervrije UV spaarlampen



021857 Reserve UV lamp 36W

021858 Reserve UV lamp 36W splintervrij

021859 Pak van 6 stuks lijmborden Vanquish

93429973 Bayer muggen en vliegenspray Spuitsbus 400 ml

944998 Vliegenvangstrip Met ophangkoordje

939613257 Bayer Mieren & kruipend ongedierte spray 400 ml.

