

Lasveiligheid Honeywell

Lashelmen Jackson Safety

Lashelmen 3M

Lashelmen Airmax

Lashandkap Honeywell Shellfo

Erg licht en comfortabel lasschild voor maximale bescherming bij het lassen boven het hoofd.

Lasschild gemaakt van vulkaanfiber.

Glashouder gemaakt van vlamvertragende polyamide.

Vaste glashouder afmeting 50x108mm.

Lasglas kleur 10. Hittebestendig tot +180°C.

Gewicht 3582 gram.

Nummer	Omschrijving
---------------	---------------------

480171	Lashandkap vulcanfiber 50 x 108 mm. Met demontabel handvat.
--------	--

Lashelm Honeywell Prota Shell Baby

Door zijn vorm en lichtheid de ideale kap voor puntlassen.

Gemaakt van waterafstotend vulkaanfiber.

Glashouder gemaakt van vlamvertragende polyamide.

Opklapbare glashouder afmeting 50x108mm.

Lasglas kleur 10. Hittebestendig tot +180°C.

Voor alle toepassingen, waaronder lastoepassingen boven het hoofd. Volledig verstelbare hoofdtrusting met een draaiknop voor snelle, makkelijke en stevige pasvorm.

Gewicht 452 gram.

Nummer	Omschrijving
---------------	---------------------

480173	Lashelm met opklapbare glashouder 50 x 108 mm. vulcanfiber .
--------	---

Lashelm Honeywell Lamador

Licht, ergonomisch en zeer comfortabel.

Gemaakt van noryl.

Glashouder gemaakt van vlamvertragende polyamide.

Opklapbare glashouder afmeting 50x108mm.

Lasglas kleur 10. Hittebestendig tot +180°C.

Voor alle lastoepassingen behalve lassen boven het hoofd.

Volledig verstelbare hoofdtrusting met een draaiknop voor snelle, makkelijke en stevig pasvorm.

Gewicht 530 gram.

Nummer	Omschrijving
---------------	---------------------

480178	Lashelm Lamador 50 x 108 mm. Met opklapbare glashouder
--------	---

Lasglazen van mineraal glas

480180	Lasglas 50 x 108 kleur 8
--------	--------------------------

480181	Lasglas 50 x 108 kleur 9
--------	--------------------------

480182	Lasglas 50 x 108 kleur 10
--------	---------------------------

480183	Lasglas 50 x 108 kleur 11
--------	---------------------------

480184	Lasglas 50 x 108 kleur 12
--------	---------------------------

480185	Lasglas 50 x 108 kleur 13
--------	---------------------------

480186	Lasglas 50 x 108 kleur 14
--------	---------------------------

480190	Lasglas 100 x 120 kleur 10
--------	----------------------------

480191	Lasglas 100 x 120 kleur 11
--------	----------------------------

480192	Lasglas 100 x 120 kleur 12
--------	----------------------------

480193	Lasglas 90 x 110 diversen kleuren
--------	-----------------------------------

480198	Lasglas diameter 50 x 2 mm.
--------	-----------------------------

Diversen kleuren.



rmn

Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting



Spatglazen helder mineraalglas

Nummer	Omschrijving
480194	Spatglas 90 x 110 x 2 mm.
480195	Spatglas 50 x 108 x 2 mm.
480196	Spatglas 100 x 120 x 2 mm.
480197	Spatglas diameter 50 x 3 mm.

Spatglazen helder kunststof

480195CA	Spatglas 50x108 Vinylite CP
480196CA	Spatglas 100x120 Vinylite CP
480194CA	Spatglas 90x110 Vinylite CP

Lashelm Jackson WH40 Element Scorpion

Geschikt voor alle lasprocessen (TIG >20A).
 Voorzien van een lasfilter met inactieve kleur 4.
 Jackson WF40 TN EXT kleur 4/9-13.
 Regelbare vertraging van donker naar licht.
 Externe kleurinstelling.
 Oplaadbare batterij door solarcel.
 Afmeting lasfilter 90x110mm.
 Zichtveld 42x96mm.

Nummer	Omschrijving
480175WH40Z	WH40 Helmkleur zwart Compleet met lasfilter
480175WH4700	Spatruit 97x110x1 mm Buitenruit (pak=10 stuks)
480175WH4703	Spatruit 47x110x1 mm Binnenruit (pak=10 stuks)
480175HU40	Lasfilter Huntsman 4/9-13

Lashelm Jackson WH40 Element 2130

Geschikt voor MIG/MAG- en elektroden lassen.
 Voorzien van lasfilter 2130 met inactieve kleur 3.
 Vaste kleurinstelling 10 (True Colour).
 Oplaadbare batterij door solarcel.
 Afmeting lasfilter 90x110mm.
 Zichtveld 42x96mm.

Nummer	Omschrijving
480175WH2130	WH40 2130 Helmkleur grijs Compleet met lasfilter
480175WH4700	Spatruit 97x110x1 mm Buitenruit (pak 10 stuks)
480175WH4701	Spatruit 51x108x1 mm Binnenruit (pak 10 stuks)
480175HU2130	Lasfilter Huntsman 2130

Lashelm Jackson WH40 Element 2400

Geschikt voor alle lasprocessen.
 Type Twisted Nematic met inactieve kleur 4.
 Variabele kleurinstelling 9-13 (True Colour).
 Regelbare vertraging van donker naar licht.
 Oplaadbare batterij door solarcel.
 Afmeting lasfilter 90x110 mm
 Zichtveld 42x96 mm

Nummer	Omschrijving
480175WH2400	WH2400 Helmkleur blauw Compleet met lasfilter
480175WH4700	Spatruit 97x110x1 mm Buitenruit (pak 10 stuks)
480175WH4701	Spatruit 51x108x1 mm Binnenruit (pak 10 stuks)
480175HU	Lasfilter Huntsman 4/9-13



JACKSON
WELDING EQUIPMENT



Lashelm Jackson WH50 Multiview

Standaard helmschaal met hoofdband en spatruit.

Lasruit niet inbegrepen!

Carbon look, maximale bescherming.

Voorzien van 2 vervangbare zijvensters DIN 5 voor meer zicht op de directe werkomgeving.

Nummer	Omschrijving
480175C310	Venstermaat 90x110 mm Carbon look
480175C4700M	Spatruit ovaal (buiten) vpe=10 stuks
480175C4711S	Vervangings hoofdband
480175C4712S	Vervangings zweetband (stof)

JACKSON**Lashelm Jackson WH50 Multiview 2130**

Standaard helmschaal met hoofdband en spatruit.

Voorzien van lasfilter 2130.

Geschikt voor MIG/MAG- en elektroden lassen.

Voorzien van 2 vervangbare zijvensters DIN 5 voor meer zicht op de directe werkomgeving.

Nummer	Omschrijving
480175C2130	Venstermaat 90x110 mm Shade 3 / 10
480175C4700M	Spatruit ovaal (buiten) Pak 10 stuks
480175C4711S	Vervangings hoofdband
480175C4712S	Vervangings zweetband (stof)
480175WH4701	Spatruit 51x108x1 mm Binnenruit pak 10 stuks
480175HU2130	Lasfilter Huntsman 2130

**Lashelm Jackson WH50 Multiview 2400**

Standaard helmschaal met hoofdband en spatruit.

Voorzien van lasfilter 2400.

Geschikt voor alle lasprocessen.

Voorzien van 2 vervangbare zijvensters DIN 5 voor meer zicht op de directe werkomgeving.

Nummer	Omschrijving
480175C2400	Venstermaat 90x110 mm Shade 3 / 10
480175C4700M	Spatruit ovaal (buiten) Pak 10 stuks
480175C4711S	Vervangings hoofdband
480175C4712S	Vervangings zweetband (stof)
480175WH4701	Spatruit 51x108x1 mm Binnenruit pak 10 stuks
480175HU	Lasfilter Huntsman 4/9-13

**Lashelmen voor aansluiting op Jackson AIRMAX S verseluchtsysteem**

Lashelm met ademluchtvoorziening.

Wordt geleverd zonder lasfilter!

Leverbaar als type Element en Multiview.

Nummer	Omschrijving
480482MB310	Lashelm Element S Jackson Safety AIRMAX
480482C310	Lashelm Multiview S Jackson Safety AIRMAX

AIRMAX

Toebehoren Jackson AIRMAX S + VK

Nummer	Omschrijving
480175HU2130	Lasfilter Huntsman 2130
480175HU	Lasfilter Huntsman 4/9-13
48J68490	Gelaatsafdichting Proban
48J68496	Luchtslang S/VK/V
48J68495	Slangbescherming Proban
48J680033	Luchtong met hoofdband
48J48808	Accu
48J68503	Acculader
48J68801	Gordel
48J68802	Stoffilter P3

Lashelm Jackson Safety AIRMAX VK

Lashelm met slijpkap en ademluchtvoorziening

Wordt geleverd zonderlasfilter!

Nummer	Omschrijving
480482MBVK310	Lashelm Element VK Jackson Safety AIRMAX
480482CVK310	Lashelm Multiview VK Jackson Safety AIRMAX

Slijpkap Jackson Safety AIRMAX V

Slijpkap met ademluchtvoorziening

Nummer	Omschrijving
480482AV	Slijpkap AIRMAX V Jackson Safety AIRMAX

Automatische lasglas cassettes, Jackson Safety lasfilters

Afmeting 90x110 mm, Zichtveld 42x96 mm.

Lasfilter Jackson Safety Huntsman

Geschikt voor alle lasprocessen. (TIG >20A)

Type Twisted Nematic. Inactieve kleur 4.

Variable kleurinstelling 9-13

Regelbare vertraging van donker naar licht.

Externe kleurinstelling.

Oplaadbare batterij door Solarcel.

Nummer	Omschrijving
480175HU40	Lasfilter Huntsman 4/9-13

Lasfilter Jackson Safety 2130

Geschikt voor MIG/MAG- en elektroden lassen.

Type Twisted Nematic. Inactieve kleur 3.

Vaste kleurinstelling 10 (True Colour)

Oplaadbare batterij door solarcel.

Nummer	Omschrijving
480175HU2130	Lasfilter Huntsman 2130

Lasfilter Jackson Safety 2400

Geschikt voor alle lasprocessen.

Type Twisted Nematic. Inactieve kleur 4.

Variable kleurinstelling 9-13(True Colour)

Regelbare vertraging van donker naar licht.

Oplaadbare batterij door Solarcel.

Nummer	Omschrijving
480175HU	Lasfilter Huntsman 4/9-13



Verselucht aanblaassysteem Jackson Safety AIRMAX

Motoraangedreven ademluchtsysteem.

Biedt veiligheid, hoge betrouwbaarheid en gebruikscomfort.
Vervangbaar filter met een filteroppervlak van 3475 cm²
voor een effectieve filtering van zowel vaste- als vloeibare
deeltjes.

Lichtgewicht (slechts 936 gram).

Incl. filter, accu en riem.

Luchtopbrengst van 170-210 l/min gedurende 9 uur!!

Verwijderbare Li-Ion accu met een oplaadtijd van slechts
4 uur. Verdekte aan/uit schakelaar.

Akoestisch alarm waarschuwt de gebruiker voor
potentiële problemen.

Slang en riem zijn beschermt met Proban voor een
verlengde levensduur.

Gecertificeerd volgens DIN EN12941:2009 TH2P R SL-PAPR

AIRMAX

Nummer	Omschrijving
480515JS	Motorunit AIRMAX compleet

Toebehoren Jackson AIRMAX

Nummer	Omschrijving
48J68490	Gelaatsafdichting Proban
48J68496	Luchtslang S/VK/V
48J68495	Slangbescherming Proban
48J680033	Lucht tong met hoofdband
48J48808	Accu
48J68503	Acculader
48J68801	Gordel
48J68802	Stoffilter P3



Lashelm 3M speedglas FX Air 9100 met Adflo motorunit.

Laskap met 3M Adflo ademhalingsbescherming en 790101
opberggas. Voldoet aan de eisen ten aanzien van mechanische
sterkte voor hogesnelheidsdeeltjes volgens EN 175 klasse B.
Side windows kleur 5 voor breder zichtveld.

Comfortabele en volledig instelbare Speedglas 9100
hoofdband. Verminderde inwaartse lekkage voor een
betere kwaliteit van de ingeademde lucht.

Ademslang zit vast aan de hoofdband i.p.v. aan de
laskap, zodat er door de slang minder aan de kap wordt
getrokken. Innovatieve 3M QRS snelkoppeling voor het
met één hand monteren en losmaken van de slang.

Wordt geleverd met 3M Speedglas lasfilter 9100V
(45x93mm) variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13
voor de meeste booglastoepassingen.

Vertragsfunctie voor instellen van de openingstijd
donker-licht. Slijpfunctie kleur 3.

Geschikt voor 3M Peltor gehoorkap H505B.

3M

Nummer	Omschrijving
584421	3M Speedglas FX Air 9100 + Adflo motorunit + 9100V lasfilter. Deeltjesfilters apart bestellen.



3M Li-Ion Adflo batterij met een oplaadtijd van 4,5 uur.
Verwachte gebruiksduur is 7-9 uur met een nieuw
deeltjesfilter.

Nummer	Omschrijving
584422	3M Li-Ion batterij Adflo
584423	3M Oplader Li-ion batterij



3M Voorfilter Adflo voor een langere levensduur van het deeltjesfilter.

Nummer	Omschrijving
584425	3M Voorfilter Adflo 5 stuks
584426	3M Voorfilter Adflo 80 stuks

3M Deeltjesfilter Adflo voor efficiënte filtratie. Vervangen wanneer de indicator rood kleurt of wanneer de werktijd van de batterij te kort wordt of de luchtstroomindicator bij een volle batterij een alarmsignaal geeft voor te lage luchtstroom.

Nummer	Omschrijving
584428	3M Deeltjesfilter 1 stuks
584429	3M Deeltjesfilter 80 stuks

3M Speedglas 9100 Lasfilter

Kleur 5, 8, 9-13.

Normering EN 379, EN 166:BT.

Levensduur batterij ADF tot 2800 uur.

Aantal sensoren: 3

Nummer	Omschrijving
584440	3M Lasfilter 9100

Lasvergrootglas van geslepen glas.

Het vergrootglas kan door o.a. (lees) brildragende lassers gebruikt worden.

Wordt aan de binnenzijde van de lashelm gemonteerd.

Verbeterd, corrigeert en vergoot het zicht van de lasser.

Vervaardigd uit helder glas en is op scherpste geslepen.

De sterkte is aangeduid in dioptrie.

Nummer	Sterkte	Afmeting
48OMNI075	0,75	51x108mm
48OMNI100	1,00	51x108mm
48OMNI125	1,25	51x108mm
48OMNI150	1,50	51x108mm
48OMNI175	1,75	51x108mm
48OMNI200	2,00	51x108mm
48OMNI225	2,25	51x108mm
48OMNI250	2,50	51x108mm

Lasbril Cerva Artweld

Opklapbare lasbril met indirect ventilatiesysteem.

Zacht vinyl montuur. Volgens de norm EN 166.

Ronde uitklapbare glazen volgens klasse F.

Geschikt voor brildragers.

Biedt bescherming tegen lasstraling.

Nummer	Omschrijving
480166	Cerva Artweld

Lasbril Uvex Ultravision 9301-245

Optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame en een extra brede hoofdband.

Perfekte drukvrije aansluiting op het gelaat.

Uitstekend ventilatiesysteem. Goed geschikt voor brildragers

door de uitsparingen aan de zijkanten. Gematteerde boven-

zijde gaat reflectie tegen. Lens van polycarbonaat klasse F.

HC-AF coating voor antikras en anticondens,

Lens kleur groen bescherm tint 5.0.

Nummer	Omschrijving
480151	Uvex 9301-245

