



Nummer Omschrijving

Stalen hamertacker voor professioneel gebruik.
 Toepassing: dakleer, stoffen bekleding, folie en verpakkingswerkzaamheden.

- 610100 **J-021H** voor H serie nieten 4-6 mm
 Magazijn 200 nieten
- 610101 **J-031G** voor G serie nieten 6-10 mm
 Magazijn 150 nieten




Metalen handtacker voor professioneel gebruik.
 Verstelbare aanslag, nietenvenster en keuzeschakelaar voor type nieten.
 Toepassing: stof, textiel, folie, papier etc.
 Verwerkt dundraadnieten uit serie A (4-8 mm), B (4-8 mm) en H (4-8 mm).
 Verwerkt vlakdraadnieten uit serie D (6 mm), F (6 mm) en G (6 mm).



610114 **Handtacker J-09 XX**

Metalen niet- en bradtacker voor professioneel gebruik.
 Slagkrachtregeling, naslagtechniek, verstelbare aanslag en nietenvenster.
 Toepassing: stof, textiel, folie, papier, panelen, sierlijsten etc.
 Verwerkt dundraadnieten uit serie A (6-14 mm) en H (6-14 mm).
 Verwerkt vlakdraadnieten uit serie D (6-14 mm) en G (6-14 mm).
 Verwerkt nagels uit serie E.



610117 **Handtacker J-19 EADHG**

Metalen kabeltacker voor professioneel gebruik.
 Slagkrachtregeling en nietenvenster.
 Toepassing: kabels tot 6 mm buitendiameter, en metaaldraad.
 Verwerkt kabelnieten uit de serie L (14 mm).



610118 **Kabeltacker J-19 L**


Ontnieter
 Voor het snel en gemakkelijk verwijderen van nieten.

610125 **Ontnieter J-065**

- Nieten soorten:**
- F serie = vlakdraadnieten
 - G serie = vlakdraadnieten
 - H serie = dundraadnieten super hard
 - A serie = dundraadnieten super hard
 - B serie = dundraadnieten super hard
 - D serie = vlakdraadnieten
 - E serie = nagels mini brads type J
 - L serie = kabelnieten met ronde rug
 - C serie = smalrugnieten super hard




Accutacker geschikt voor hobby en decoratie
 Slagkrachtregeling en praktische LED-verlichting bevestiging op donkere plaatsen.
 Verwerkt dundraadnieten uit serie A (6-14 mm) en E (14 mm).
 Aantal schoten: max. 30 per min.
 Magazijn capaciteit: 180 (A-serie), 200 (E-serie).
 Spanning: 230V / 3,6V
 Oplaadduur: 4-5 uur.
 Veiligheidskenmerken: VDE, GS
 dubbelgeïsoleerd, klasse II.




610130 **Accutacker J-214 EA met 2 accu's 3,6V en lader.**

Elektrische tacker voor plaatmateriaal van 9-12 mm,
 stoffering, isolatie en folie.
 Naslagmogelijkheid, wegklapbare voorplaat.
 Verwerkt dundraadnieten uit serie A (8-18 mm), B (4-8 mm) en H (4-8 mm),
 vlakdraadnieten uit serie D (8-18 mm) en nagels serie E (16-19 mm).
 Aantal schoten: max. 20 per min.
 Magazijn capaciteit: 155 (A-serie), 85 (D-serie), 110 (E-serie).
 Veiligheidskenmerken: VDE, GS dubbelgeïsoleerd, klasse II.




610133 **Elektrische tacker J-165 AED 230 volt**

Elektrische tacker voor plaatmateriaal tot 12 mm en lichte constructies.
 Hulpstuk voor het bevestigen van clips.
 Naslagmogelijkheid, wegklapbare voorplaat en rubberen voet.
 Verwerkt smalrugnieten serie C (15-26 mm),
 en nagels uit serie E (16-25 mm).
 Aantal schoten: max. 20 per min.
 Veiligheidskenmerken: VDE, GS dubbelgeïsoleerd, Klasse II.



610134 **Elektrische tacker J-165 EC 230 volt**

Elektrische tacker voor plaatmateriaal en lichte constructies.
 Contactbeveiliging en traploos instelbare slagkracht.
 Naslagmogelijkheid, wegklapbare voorplaat en rubberen voet.
 Verwerkt smalrugnieten serie C (18-30 mm),
 en nagels uit serie E (16-30 mm).
 Veiligheidskenmerken: VDE, GS dubbelgeïsoleerd, Klasse II.




610135 **Elektrische tacker J-171**

Nagels en Nieten Novus


Mini Brads type J-E serie, galvanisch verzinkt.
 Besteleenheid 6 blisters

Nummer	Lengte	Draaddikte	Aantal per blister
610200	14 mm	1,2 mm	1000
610201	16 mm	1,2 mm	1000
610202	19 mm	1,2 mm	1000
610203	25 mm	1,2 mm	1000
610204	30 mm	1,2 mm	1000




Nieten type 11 G serie, galvanisch verzinkt.
Besteleenheid 6 blisters

Nummer	Lengte	Rugbreedte	Aantal per blister
610210	6 mm	10,60 mm	1200
610211	6 mm	10,60 mm	5000
610212	8 mm	10,60 mm	1200
610213	8 mm	10,60 mm	5000
610214	10 mm	10,60 mm	600
610215	10 mm	10,60 mm	5000
610216	12 mm	10,60 mm	600
610217	14 mm	10,60 mm	600




Nieten type 53F D serie, galvanisch verzinkt.
Besteleenheid 6 blisters

Nummer	Lengte	Rugbreedte	Aantal per blister
610220	6 mm	11,30 mm	1200
610221	8 mm	11,30 mm	1200
610222	10 mm	11,30 mm	600
610223	12 mm	11,30 mm	600




Nieten type 37 H serie, galvanisch verzinkt.
Besteleenheid 6 blisters

Nummer	Lengte	Rugbreedte	Aantal per blister
610225	4 mm	10,60 mm	2000
610226	6 mm	10,60 mm	2000
610227	6 mm	10,60 mm	5000
610228	8 mm	10,60 mm	2000
610229	8 mm	10,60 mm	5000
610230	10 mm	10,60 mm	1000
610231	10 mm	10,60 mm	5000
610232	12 mm	10,60 mm	1000
610233	12 mm	10,60 mm	5000
610234	14 mm	10,60 mm	1000




Nieten type 36 L serie, galvanisch verzinkt.
Besteleenheid 6 blisters

Nummer	Lengte	Rugbreedte	Kabeldia	Aantal per blister
610238	14 mm	7,70 mm	Tot 6 mm	840



Nieten type NT B serie, galvanisch verzinkt.
Besteleenheid 6 blisters

Nummer	Lengte	Rugbreedte	Aantal per blister
610240	4 mm	13,00 mm	1600
610241	6 mm	13,00 mm	1600
610242	6 mm	13,00 mm	5000
610243	8 mm	13,00 mm	1600
610244	8 mm	13,00 mm	5000
610245	10 mm	13,00 mm	800
610246	10 mm	13,00 mm	5000
610247	12 mm	13,00 mm	800




Nieten type 4 C serie, galvanisch verzinkt.
Besteleenheid 6 blisters

Nummer	Lengte	Rugbreedte	Aantal per blister
610250	12 mm	6,10 mm	1100
610251	15 mm	6,10 mm	1100
610252	18 mm	6,10 mm	1100
610253	18 mm	6,10 mm	2000
610254	23 mm	6,10 mm	1100
610255	23 mm	6,10 mm	2000
610256	26 mm	6,10 mm	1100
610257	28 mm	6,10 mm	2000
610258	30 mm	6,10 mm	1100

Zelfde serie maar dan in RVS uitvoering

610259	18 mm	6,10 mm	1100
610260	26 mm	6,10 mm	1100




Nieten type 53 A serie, galvanisch verzinkt.
Besteleenheid 6 blisters

Nummer	Lengte	Rugbreedte	Aantal per blister
610265	4 mm	11,30 mm	2000
610266	6 mm	11,30 mm	2000
610267	6 mm	11,30 mm	5000
610268	8 mm	11,30 mm	2000
610269	8 mm	11,30 mm	5000
610270	10 mm	11,30 mm	1000
610271	10 mm	11,30 mm	5000
610272	12 mm	11,30 mm	1000
610273	12 mm	11,30 mm	5000
610274	14 mm	11,30 mm	1000
610275	14 mm	11,30 mm	5000
610276	18 mm	11,30 mm	1000


Zelfde serie maar dan in RVS uitvoering

610280	6 mm	11,30 mm	1000
610281	8 mm	11,30 mm	1000
610282	10 mm	11,30 mm	1000
610283	12 mm	11,30 mm	1000
610284	14 mm	11,30 mm	1000



Nieten type NTF F serie, galvanisch verzinkt.
Besteleenheid 6 blisters

Nummer	Lengte	Rugbreedte	Aantal per blister
610285	6 mm	13,00 mm	960
610286	8 mm	13,00 mm	960
610287	10 mm	13,00 mm	480
610288	12 mm	13,00 mm	480
610289	15 mm	13,00 mm	480



Dundraadnieten voor textiel, dun metalen labels, gaas, dun houten profiel.
Vlakdraadnieten voor plastic, aluminium, papier, board, labels etc.
Smalrugnieten voor houten profielsecties, panelen, board, gaas.
Nagels (brads) voor decoratieve profielen en hoekprofielen.