

CRC SP 400 Outdoor corrosiëremmer voor lange duur

Outdoor bescherming tot 2 jaar. De waxfilm verschaft een doeltreffende corrosiebescherming onder strenge outdoor condities voor een langere periode. De wasachtige beschermende film wordt niet broos en biedt hoge weerstand tegen strenge corrosieve omstandigheden als zon en zout water.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702200	CRC SP 400 spuitbus	250 ml	12 st	45 09 11
702201	CRC SP 400 spuitbus	500 ml	12 st	45 09 11

CRC Fast Dry Degreaser

Een zeer snel drogende reiniger met een laag vlampunt; los olie, vet en smeermiddelen op en verwijdert verontreinigingen. Ontworpen voor toepassingen waarbij ontvlambare solventen gebruikt kunnen worden. Testen voor gebruik op gevoelige plastics (e.g. EPS, XPS, ABS), zeker wanneer de vorming van spanningsscheuren een probleem kan zijn. Handige 360° spray technologie. Zorg voor voldoende ventilatie bij gebruik van dit product op grote oppervlakken.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702210	CRC Fast Dry Degreaser spuitbus	250 ml	12 st	-

CRC 2-26

Stoot vocht af dat achterblijft na waterschade, beschermt tegen wrijving en corrosie. CRC 2-26 is een multifunctioneel smeermiddel dat elektrische en elektronische storingen als gevolg van binnendringend water, vocht, condensatie of corrosie voorkomt. Verdringt water, reinigt, verwijdert huidige lekkages, smeert en beschermt.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702230	CRC 2-26 spuitbus	250 ml	12 st	-
702230A	CRC 2-26 spuitbus	500 ml	12 st	45 05 91
702230B	CRC 2-26 can	5 ltr	1 st	-
702230C	CRC 2-26 can	20 ltr	1 st	-
702230D	CRC 2-26 drum	200 ltr	1 st	-

CRC NF Precision Cleaner

Niet-ontvlambare solventreiniger voor lichte onzuiverheden op elektrische of elektronische onderdelen. Een unieke niet-ontvlambare en sneldrogende precisie reiniger, geschikt voor het reinigen en ontvetten van alle soorten elektrische en elektronische componenten, daar waar het wegnemen van de spanning onmogelijk of te duur is. Het is een product op solventbasis, maar bevat geen gechlorreerde solventen, CFC's en HCFC's.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702231	CRC NF Precision Cleaner spuitbus	250 ml	12 st	45 09 02

CRC 3-36

Corrosiëremmer voor korte duur. Indoor bescherming tot 6 maanden. Multifunctionele corrosiëremmer met vochtverdrijvende en smerende eigenschappen. Vormt een dunne, bijna onzichtbare, langdurige film die beschermt tegen water en zuurstof. Uitstekende kruipende eigenschappen, waardoor het product doordringt tot in de kleinste poriën en scheuren. CRC 3-36 beschermt metalen onderdelen binnenshuis tegen corrosie gedurende kortere periode.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702235	CRC 3-36 spuitbus	250 ml	12 st	-
702235A	CRC 3-36 spuitbus	500 ml	12 st	45 05 81

CRC Contact Cleaner

Efficiënte precisie reiniger. Contactreiniger voor gebruik op gedrukt schakelingen en elektronica, zonder residu achter te laten. Droogt snel. NIET gebruiken op toestellen onder spanning! Speciaal ontwikkeld voor gebruik als reiniger bij elektrische en elektronische installaties in alle afdelingen van de voedselverwerking.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702240	CRC Contact Cleaner spuitbus	250 ml	12 st	45 09 01
702241	CRC Contact Cleaner spuitbus	500 ml	12 st	45 05 01

CRC Quick Dry Contact Cleaner

Sneldrogende reiniger op solventbasis voor lichte contaminatie op elektrische en elektronische onderdelen. Ook compatibel met gevoelige soorten plastic. Sneldrogend solventmengsel voor de reiniging van elektronische apparatuur. Biedt een geschikte oplossing voor de precieze reiniging van gevoelige elektronische en elektrische componenten zonder risico voor hoge schadekosten. CRC QD-Contact Cleaner is een speciaal ontwikkeld, inerte en pure solventreiniger, speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar lage vlampunten gebruikelijk zijn en waar gevoelige soorten plastic gebruikt worden.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702640	CRC QD Contact Cleaner spuitbus	500 ml	12 st	-

CRC Lectra Clean II

Solventreiniger met een hoog vlampunt voor zwaar vuil op mechanische onderdelen. Krachtige reiniger met een hoog vlampunt van boven de 60°C voor een verbeterde toepassingsveiligheid. De verlengde droogtijd geeft het product de mogelijkheid om langer te reageren en om zware vervuiling op te lossen. Eveneens geschikt voor gebruik in dompelbaden en ultrasone dompeltanks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702245	CRC Lectra Clean II spuitbus	500 ml	12 st	45 05 92



CRC Urethane Isolation

Beschermende vernis op basis van urethaan voor elektrische componenten. Heldere transparante één-component urethaancoating. Water- en vochtafstotend, vormt een beschermende film tegen vuil. De coating droogt snel en hecht goed aan de meeste oppervlakken. Na uitharding vormt de urethaancoating een zeer soepele en duurzame film die bestand is tegen slijtage en vervuiling.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702260	CRC Urethane Isolation spuitbus	250 ml	12 st	45 09 16

CRC Urethane Isolation Red

Beschermende vernis op basis van urethaan voor elektrische componenten. Rood gekleurde één-component urethaancoating. Water- en vochtafstotend, vormt een beschermende film tegen vuil. De coating droogt snel en hecht goed aan de meeste oppervlakken. Na uitharding vormt de urethaancoating een zeer soepele en duurzame film die bestand is tegen slijtage en

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702261	CRC Urethane Isolation Red spuitbus	250 ml	12 st	45 09 16

CRC Eco Foam Cleaner Food Grade

Niet ontvlambare, traagdrogende reiniger op waterbasis, geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil bij verticale toepassingen in de zones waar voedselverwerking plaatsvindt. Een geconcentreerde ontvetter op waterbasis voor de voedingsindustrie; NSF A 1 geregistreerd. De stabiele, niet-afdruiende, schuimende formule verzekert een langdurig contact met de vervuiling. Ideaal voor verticale oppervlakken. Na gebruik met water afspoelen. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens testmethode OECD 301B: 64%.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702265	CRC Eco Foam Cleaner spuitbus	500 ml	12 st	45 09 16

CRC Dry Lub Moly Spray

Droge Mos2 film voor smering van metaal-op-metaal, waarbij een natte film niet kan worden toegepast. Weerstaat hoge temperaturen. Vormt een blokkade van water en vocht. Algemene bescherming tegen corrosie. Voorkomt stick-slip en vastlopen. Levert een zeer lage wrijvingscoëfficiënt op.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702269	CRC Dry lub Moly Mos2 spuitbus	500 ml	12 st	-

CRC Dry Lub

PTFE smeermiddel voor droge smering en gebruik op wrijvingspunten in plastic. Een sneldrogende dispersie van witte, wasachtige PTFE deeltjes. Laat een droge smerende film na het oppervlak. Het product vertoont ook uitstekende anti-kleef eigenschappen en lossingseigenschappen. Het meest doeltreffend bij lage snelheden en lage belasting.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702270	CRC Dry Lub spuitbus	500 ml	12 st	-

CRC Airco Cleaner

Reinigt het airconditioningsysteem op een optimale manier door middel van zijn unieke schuimformule. Kenmerken:

- Zeer effectief reinigingschuim voor aircosystemen
- Geen demontage van het aircosysteem
- Laat een verfrissende geur achter

Voordelen:

- Reinigt de verdampers en luchtkanalen van alle verontreinigingen
- Spuiten met spuitslang
- Snel en gemakkelijk te gebruiken

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702280	CRC Airco Cleaner spuitbus	500 ml	12 pcs	-

CRC Flat Screen Cleaner


Veilige reiniger voor alle types flatscreens; LCD & TFT displays en glas van scanners. Stabiele schuim formulatie die niet afloopt. Verwijdert snel verschillende soorten vervuiling van allerhande flatscreens en displays. Geschikt voor gebruik op meerdere harde oppervlakken en in de ganse industrie.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702290	CRC Flat Screen Cleaner spuitbus	500 ml	12 st	-

CRC Peel Off Red Varnish

Rode beschermende afpelbare vernis. Gemakkelijk te verwijderen. Vormt een langdurige flexibele coating. De homogene en niet-poreuze film beschermt tegen vocht, corrosie en weersinvloeden. Ideaal voor tijdelijke bescherming tijdens transport of tijdelijk buiten gebruik.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702321	CRC Peel Off Rood spuitbus	500 ml	12 st	-
702322	CRC Peel Off Rood Can	5 ltr	1 st	-



CRC Zinc

Kathodische bescherming, zelfs voor beschadigde verzinkte oppervlakken. Zink gebaseerde coating met uitstekende hechting aan metaal. De hoge zinkconcentratie wordt opgeofferd tijdens het corrosieproces en levert een galvanische bescherming van het behandelde metaal. De droge coating bevat een maximum hoeveelheid zink (98% zuiver), wat een uitstekende bescherming garandeert, zelfs wanneer de zinklaag beschadigd raakt. De droge coating is mat en heeft een ideale oppervlaktestructuur om overschilderd te worden.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702355	CRC Zinc spuitbus	500 ml	12 st	45 09 15

CRC Galva Brite

Beschermende eindlaag met een glanzend aluminium aspect. Eén component zink-aluminium coating. Beschermert tegen corrosie en geeft gelijktijdig een glanzende aluminium look aan het behandelde oppervlak. Goede hechting aan metalen oppervlakken. Zeer goede verhouding tussen flexibiliteit en hardheid.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702360	CRC Galva Brite aerosol	500 ml	12 st	45 09 18

CRC Copper Paste

Pasta met koperdeeltjes voor zware belasting bij opstartsituaties. Kan ook als anti-seize gebruikt worden. Bevat minuscule deeltjes koperpoeder, anti-oxidatiemiddel en anti-slijtage additieven. Voorkomt contact van metaal op metaal en het vastlopen en aanvreten door corrosie vooral op glijlagers.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702361	CRC Copper Paste spuitbus	250 ml	12 st	-

CRC Silicone IND Spray

Synthetische smeeroil, geschikt voor plastic en hoge temperaturen. Superieur synthetisch smeermiddel met een silicone van hoge kwaliteit. Vertoont een uitstekende smering en goede temperatuur/viscositeit karakteristieken. Vermindert wrijving en slijtage bij kunststoffen, ook bij contact tussen kunststof en metaal.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702271	CRC Silicone IND spuitbus	500 ml	12 st	45 09 26

CRC Chain Lub Food Grade

Zware "Food Processing Safe" smeeroil voor kettingen en transportbanden. Hoogpresterend schuimend smeermiddel; bevat PTFE. Is compatibel met o-ringen, zeer goed bestand tegen spatwater en voorkomt corrosie. De eigenschappen en de NSF H I registratie zorgen ervoor dat het product een uitstekend smeermiddel is voor kettingen in de voedingsindustrie.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702275	CRC Chain Lub Food Grade spuitbus	500 ml	12 st	-

CRC Penetrating Oil Rust Off

Kruipolie die vastgeroeste mechanismen snel losmaakt en smeert. Penetreert snel door corrosie en vuil. Maakt vastzittende en verroeste bouten, moeren, schroeven en andere metalen componenten los. Laat smerende MoS2 film achter.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702451	CRC Rust Off spuitbus	500 ml	12 st	-
702452	CRC Rust Off can	5 ltr	1 st	-

CRC Super Adhesive Grease

Lithium EP vet voor toepassingen met lage snelheid en hoge belasting bij occasioneel spatwater contact.

Eigenschappen:

- Waterbestendig
- Reduceert frictie en slijtage
- Beschermert tegen roest en corrosie

Voordelen:

- Houdt vuil, koud- en heetwater weg van de apparaten
- Verlengt levensduur van onderdelen en apparaten
- Compatibel met alle metalen en veelgebruikte afdichtingsmaterialen

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702400	CRC Super Adhesive Grease koker	400 ml	6 st	-

CRC 5-56 + PTFE

Multifunctionele onderhoudsspray voor gebruik bij professionele, mechanische onderhoudswerken. Bevat PTFE voor de verlenging van de smeercapaciteiten. Vertoont uitstekende resultaten bij frequent heropstarten of wisselende bewegingen. Verdringt vocht en voorkomt elektrische storingen. Biedt een hoge corrosiebescherming. Uitstekende kruipeigenschappen om schroefkoppelingen te deblokken of geklemde metaalstukken los te maken. Reinigt en beschermt oppervlakken die bevuild zijn door verspaning en manipulatie.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702461	CRC 5-56 + PTFE spuitbus	500 ml	12 st	45 05 82



CRC 6-66 Marine Service Spray

Multifunctioneel scheepssmeermiddel en corrosieremmer. Paraffineolie en een meervoudig organisch remsysteem dat roest en corrosie voorkomt door vocht te verdringen en af te sluiten en door een continue beschermingsbarrière tegen water en zuurstof te vormen. De olieachtige, vrijwel onzichtbare film van CRC 6-66 smeert en dringt door tot in de fijnste poriën en scheuren van het oppervlak.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702465	CRC 6-66 Marine spray spuitbus	250 ml	12 st	45 05 84

CRC Citrus Cleaner

Veelzijdige en krachtige ontvetter. Ideaal voor een snelle ontvetting, wanneer sterk alkalische producten ongewenst zijn. Ideaal alternatief voor traditionele oplosmiddelen. Gemakkelijk oplosbaar in water. Veilig te gebruiken op alle metalen zonder schade. Veilig te gebruiken op de meeste rubbers en kunststoffen. Geschikt voor het verwijderen van oliën en vetten, teer en bitumen, wateroplosbare verven, inkten en kleurstoffen.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702562	CRC Citrus Cleaner can	5 ltr	1 st	-

CRC Eco Leak Finder

Maakt het detecteren van lekken in gasleidingen en installaties mogelijk. Watergebaseerde detector voor gassen. Voldoet aan de eisen van EN 14291 en DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) registratienummer NG-5170AS0069. CRC ECO Leak Finder detecteert gaslekken in onder druk staande leidingen en systemen onder druk. Op de plaats van een gaslek vormt het goed zichtbare belletjes. Biologisch afbreekbaar volgens OESO 301B: 31%.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702660	CRC Eco Leak Finder spuitbus	500 ml	12 st	-

CRC Scheurtest producten CRC CRICK

Voor een 3-stappen detectie van scheuren bijvoorbeeld in lasnaden.

Stap 1: Reiniging en ontvetten met Crick 110

Stap 2: Aanbrengen indringend kleurmiddel met Crick 120

Stap 3: Ontwikkelen van de gemarkeerde scheuren met Crick 130

Eenvoudig toe te passen met slechts 3 spuitbussen.

Certificaten EN ISO 3452-2:2000; RCC-M Tome III Chap. MC4200 ASME Code Section V.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702250	CRC Crick 110 spuitbus	500 ml	12 st	45 09 31
702251	CRC Crick 120 spuitbus	500 ml	12 st	45 09 32
702252	CRC Crick 130 spuitbus	500 ml	12st	45 09 33

CRC Brakleen

Snelle en krachtige reiniger voor onderdelen en voor verwijderen remstof.

Eigenschappen:

- Meerdere actieve componenten
- Effectieve verwijdering van remvloeistof, vet en olie
- Vermindert het piepen van remschijven
- Veilig te gebruiken op alle metalen oppervlakken

Voordelen:

- Eén spuitbus reinigt tot wel 40 remschijven
- Snelle verdamping en krachtige reiniging vermindert stilstand
- Prettige citrusgeur
- Eenvoudig te gebruiken 360° spray technologie

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
88CRC40030P	CRC Brakleen spuitbus	500 ml	12 st	45 05 83
88CRC40040	CRC Brakleen can	5 ltr	1 st	-
88CRC40050	CRC Brakleen drum	20 ltr	1 st	-

CRC Belt Grip

Voedselverwerking Veilig zelfklevend snaar- riemmeermiddel.

Waterafstotend. Bevordert de transmissie-efficiëntie en geeft extra trekkracht. Stopt met glijden en piepen. Ontworpen voor gebruik in voedselverwerkingsruimtes waar incidenteel voedselcontact kan voorkomen. Voorkomt slippen op alle soorten riemen, behalve tandriemen. CRC Belt Grip verhoogt de krachtoverbrenging tussen riemen en poelie. Geeft een verbeterde tractie en maakt lopen met verminderde riemspanning mogelijk.


Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702650	CRC Belt Grip spuitbus	500 ml	12 st	-

CRC Minus 45

Inert, niet-ontvlambaar koelmiddel.

Sterk, niet-ontvlambaar, inert, droog koelmiddel tot -45°C, voor elektrisch en elektronisch onderhoud. CRC Minus 45 kan gebruikt worden voor onderhoud, voor lokalisatie van fouten en voor herstellingen van elektrische en elektronische apparatuur.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702655	CRC Minus 45 spuitbus	500 ml	12 st	-



Snelle en krachtige reiniger voor onderdelen en voor verwijderen remstof.

Eigenschappen:

- Meerdere actieve componenten
- Effectieve verwijdering van remvloeistof, vet en olie
- Vermindert het piepen van remschijven
- Veilig te gebruiken op alle metalen oppervlakken

Voordelen:

- Eén spuitbus reinigt tot wel 40 remschijven
- Snelle verdamping en krachtige reiniging vermindert stilstand
- Prettige citrusgeur
- Eenvoudig te gebruiken 360° spray technologie

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
88CRC40030P	CRC Brakleen spuitbus	500 ml	12 st	45 05 83
88CRC40040	CRC Brakleen can	5 ltr	1 st	-
88CRC40050	CRC Brakleen drum	20 ltr	1 st	-

CRC Belt Grip

Voedselverwerking Veilig zelfklevend snaar- riemmeermiddel.

Waterafstotend. Bevordert de transmissie-efficiëntie en geeft extra trekkracht. Stopt met glijden en piepen. Ontworpen voor gebruik in voedselverwerkingsruimtes waar incidenteel voedselcontact kan voorkomen. Voorkomt slippen op alle soorten riemen, behalve tandriemen. CRC Belt Grip verhoogt de krachtoverbrenging tussen riemen en poelie. Geeft een verbeterde tractie en maakt lopen met verminderde riemspanning mogelijk.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702650	CRC Belt Grip spuitbus	500 ml	12 st	-

CRC Minus 45

Inert, niet-ontvlambaar koelmiddel.

Sterk, niet-ontvlambaar, inert, droog koelmiddel tot -45°C, voor elektrisch en elektronisch onderhoud. CRC Minus 45 kan gebruikt worden voor onderhoud, voor lokalisatie van fouten en voor herstellingen van elektrische en elektronische apparatuur.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud	VPE	IMPA
702655	CRC Minus 45 spuitbus	500 ml	12 st	-

