

Draadfittingen Roestvrijstaal AISI-316

Roestvrijstaal AISI316 draadfittingen

Te gebruiken voor lage druk toepassingen. Algemeen bekend als 150lb klasse fittingen. Werkdruk van 20° tot 290°C 20 bar. Veiligheidsfactor 4. Binnendraad BSP en buitendraad BSPT. Roestvrijstaal volgens ASTM A351 graad 316, schroefdraad volgens B2.1 en afmetingen conform ANSI 16.3. Voor toepassingen in petrochemie, marine, papierfabrieken, voedingsmiddelen productie, energieopwekking, raffinaderijen, farmaceutische industrie water en rioleringen etc.



Draadfitting T-STUK type 130

Roestvrijstaal AISI316. 3x binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43130A401	1/8	73 25 21
43130A402	1/4	73 25 22
43130A403	3/8	73 25 23
43130A404	1/2	73 25 24

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43130A405	3/4	73 25 25
43130A406	1	73 25 26
43130A407	1.1/4	73 25 27
43130A408	1.1/2	73 25 28

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43130A409	2	73 25 29
43130A410	2.1/2	-
43130A411	3	-
43130A412	4	-



Draadfitting KRUISOOK type 180

Roestvrijstaal AISI316. 4x binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43180A401	1/8	-
43180A402	1/4	-
43180A403	3/8	-
43180A404	1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43180A405	3/4	-
43180A406	1	-
43180A407	1.1/4	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43180A408	1.1/2	-
43180A409	2	-
43180A410	3	-



Draadfitting VERLOOPSOK type 240

Roestvrijstaal AISI316. 2x binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43240A401	1/4x1/8	-
43240A402	3/8x1/4	-
43240A403	3/8x1/8	-
43240A404	1/2x1/8	-
43240A405	1/2x1/4	-
43240A406	1/2x3/8	-
43240A407	3/4x1/8	-
43240A408	3/4x1/4	-
43240A409	3/4x3/8	-
43240A410	3/4x1/2	-
43240A411	1x1/4	-
43240A412	1x3/8	-
43240A413	1x1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43240A414	1x3/4	-
43240A415	1.1/4x1/2	-
43240A416	1.1/4x3/4	-
43240A417	1.1/4x1	-
43240A418	1.5x1/2	-
43240A419	1.5x3/4	-
43240A420	1.5x1	-
43240A421	1.5x1.1/4	-
43240A422	2x1/2	-
43240A423	2x3/4	-
43240A424	2x1	-
43240A425	2x1.1/4	-
43240A426	2x1.1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43240A427	2.1/2x1	-
43240A428	2.1/2x1.1/4	-
43240A429	2.1/2x2	-
43240A430	3x1	-
43240A431	3x1.1/4	-
43240A432	3x1.1/2	-
43240A433	3x2	-
43240A434	3x2.1/2	-
43240A435	4x1.1/2	-
43240A436	4x2	-
43240A437	4x2.1/2	-
43240A438	4x3	-



Draadfitting SOK type 270

Roestvrijstaal AISI316. 2x binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43270A401	1/8	73 25 66
43270A402	1/4	73 25 67
43270A403	3/8	73 25 68
43270A404	1/2	73 25 69

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43270A405	3/4	73 25 70
43270A406	1	73 25 71
43270A407	1.1/4	73 25 72
43270A408	1.1/2	73 25 73

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43270A409	2	73 25 74
43270A410	2.1/2	-
43270A411	3	-
43270A412	4	-



Draadfitting VERLOOPRING type 241

Roestvrijstaal AISI316. Buitendraad BSPT binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43241A401	1/4x1/8	73 25 81
43241A402	3/8x1/4	73 25 82
43241A403	3/8x1/8	-
43241A404	1/2x1/8	-
43241A405	1/2x1/4	-
43241A406	1/2x3/8	73 25 83
43241A407	3/4x1/4	-
43241A408	3/4x3/8	-
43241A409	3/4x1/2	73 25 84
43241A410	1x1/4	-
43241A411	1x3/8	-
43241A412	1x1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43241A413	1x3/4	73 25 85
43241A414	1.1/4x1/2	-
43241A415	1.1/4x3/4	-
43241A416	1.1/4x1	73 25 86
43241A417	1.1/2x1/2	-
43241A418	1.1/2x3/4	-
43241A419	1.1/2x1	-
43241A420	1.1/2x1.1/4	73 25 87
43241A421	2x1/2	-
43241A422	2x3/4	-
43241A423	2x1	-
43241A424	2x1.1/4	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43241A425	2x1.1/2	73 25 88
43241A426	2.1/2x1	-
43241A427	2.1/2x1.1/4	-
43241A428	2.1/2x1.1/2	-
43241A429	2.1/2x2	-
43241A430	3x1	-
43241A431	3x1.1/4	-
43241A432	3x1.1/2	-
43241A433	3x2	-
43241A434	3x2.1/2	-
43241A435	4x3	-



Draadfittingen Roestvrijstaal AISI-316

Draadfitting VERLOOPNIPPEL type 245 Roestvrijstaal AISI316. 2x buitendraad BSPT.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43245A401	1/4x1/8	-
43245A402	3/8x1/8	-
43245A403	3/8x1/4	73 26 56
43245A404	1/2x1/8	-
43245A405	1/2x1/4	-
43245A406	1/2x3/8	73 26 57
43245A407	3/4x1/8	-
43245A408	3/4x1/4	-
43245A409	3/4x3/8	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43245A410	3/4x1/2	73 26 58
43245A411	1x1/4	-
43245A412	1x3/8	-
43245A413	1x1/2	-
43245A414	1x3/4	73 26 59
43245A415	1.1/4x1/2	-
43245A416	1.1/4x3/4	-
43245A417	1.1/4x1	73 26 60
43245A418	1.1/2x1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43245A419	1.1/2x3/4	-
43245A420	1.1/2x1	-
43245A421	1.1/2x1.1/4	73 26 61
43245A422	2x1/2	-
43245A423	2x3/4	-
43245A424	2x1	-
43245A425	2x1.1/4	-
43245A426	2x1.1/2	73 26 62



Draadfitting ENKELE NIPPEL VOLLE DRAAD type 531 Roestvrijstaal AISI316. 2x buitendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43531A401	1/4	-
43531A402	3/8	-
43531A403	1/2	-

Artikel Nr.	Maat	-IMPA
43531A404	3/4	-
43531A405	1	-
43531A406	1.1/4	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43531A407	1.1/2	-
43531A408	2	-
43531A409	3	-



Draadfitting KORTE SOK HALVE LENGTE Roestvrijstaal AISI316. 2x binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43270A401B	1/8	-
43270A402B	1/4	-
43270A403B	3/8	-
43270A404B	1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43270A405B	3/4	-
43270A406B	1	-
43270A407B	1.1/4	-
43270A408B	1.1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43270A409B	2	-
43270A410B	2.1/2	-
43270A411B	3	-
43270A412B	4	-



Draadfitting DUBBELE NIPPEL type 280 Roestvrijstaal AISI316. 2x buitendraad BSPT.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43280A401	1/8	73 26 46
43280A402	1/4	73 26 47
43280A403	3/8	73 26 48
43280A404	1/2	73 26 49

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43280A405	3/4	73 26 50
43280A406	1	73 26 51
43280A407	1.1/4	73 26 52
43280A408	1.1/2	73 26 53

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43280A409	2	73 26 54
43280A410	2.1/2	-
43280A411	3	-
43280A412	4	-



Draadfitting PLUG HOL ZESKANTE KOP type 290 Roestvrijstaal AISI316. Buitendraad BSPT.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43290A401	1/8	-
43290A402	1/4	-
43290A403	3/8	-
43290A404	1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43290A405	3/4	-
43290A406	1	-
43290A407	1.1/4	-
43290A408	1.1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43290A409	2	-
43290A410	2.1/2	-
43290A411	3	-
43290A412	4	-



Draadfitting PLUG HOL VIERKANTE KOP Roestvrijstaal AISI316. Buitendraad BSPT.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43290A401B	1/8	73 26 01
43290A402B	1/4	73 26 02
43290A403B	3/8	73 26 03
43290A404B	1/2	73 26 04

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43290A405B	3/4	73 26 05
43290A406B	1	73 26 06
43290A407B	1.1/4	73 26 07
43290A408B	1.1/2	73 26 08

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43290A409B	2	73 26 09
43290A410B	2.1/2	-
43290A411B	3	-
43290A412B	4	-



Draadfitting KAP ZESKANT type 300 Roestvrijstaal AISI316. Binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	-IMPA
43300A401	1/8	73 25 51
43300A402	1/4	73 25 52
43300A403	3/8	73 25 53
43300A404	1/2	73 25 54

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43300A405	3/4	73 25 55
43300A406	1	73 25 56
43300A407	1.1/4	73 25 57
43300A408	1.1/2	73 25 58

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43300A409	2	73 25 59
43300A410	2.1/2	-
43300A411	3	-
43300A412	4	-



Draadfitting KAP ROND Type 301 Roestvrijstaal AISI316. Binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43301A401	1/8	73 25 36
43301A402	1/4	73 25 37
43301A403	3/8	73 25 38
43301A404	1/2	73 25 39

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43301A405	3/4	73 25 40
43301A406	1	73 25 41
43301A407	1.1/4	73 25 42
43301A408	1.1/2	73 25 43

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43301A409	2	73 25 44
43301A410	2.1/2	-
43301A411	3	-
43301A412	4	-



Draadfittingen Roestvrijstaal AISI-316

Draadfitting SLUITMOER ZESKANT type 310

Roestvrijstaal AISI316. Binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43310A401	1/8	-
43310A402	1/4	-
43310A403	3/8	-
43310A404	1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43310A405	3/4	-
43310A406	1	-
43310A407	1.1/4	-
43310A408	1.1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43310A409	2	-
43310A410	2.1/2	-
43310A411	3	-
43310A412	4	-



Draadfitting DRIEDELIGE KOPPELING type 340

Roestvrijstaal AISI316. 2x binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43340A401	1/8	73 26 16
43340A402	1/4	73 26 17
43340A403	3/8	73 26 18
43340A404	1/2	73 26 19

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43340A405	3/4	73 26 20
43340A406	1	73 26 21
43340A407	1.1/4	73 26 22
43340A408	1.1/2	73 26 23

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43340A409	2	73 26 24
43340A410	2.1/2	-
43340A411	3	-
43340A412	4	-



Draadfitting DRIEDELIGE KOPPELING type 340

Roestvrijstaal AISI316. 1x binnendraad BSP andere zijde aanlaseind.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43340A401B	1/8	-
43340A402B	1/4	-
43340A403B	3/8	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43340A404B	1/2	-
43340A405B	3/4	-
43340A406B	1	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43340A407B	1.1/4	-
43340A408B	1.1/2	-
43340A409B	2	-



Draadfitting DRIEDELIGE KOPPELING type 340

Roestvrijstaal AISI316. Beide zijden aanlaseind.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43340A401C	1/8	-
43340A402C	1/4	-
43340A403C	3/8	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43340A404C	1/2	-
43340A405C	3/4	-
43340A406C	1	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43340A407C	1.1/4	-
43340A408C	1.1/2	-
43340A409C	2	-



Draadfitting DRIEDELIGE KOPPELING type 341

Roestvrijstaal AISI316. Buitendraad BSPT x binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43341A401	1/8	-
43341A402	1/4	-
43341A403	3/8	-
43341A404	1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43341A405	3/4	-
43341A406	1	-
43341A407	1.1/4	-
43341A408	1.1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43341A409	2	-
43341A410	2.1/2	-
43341A411	3	-
43341A412	4	-



Draadfitting KNIE 90° type 90

Roestvrijstaal AISI316. 2x binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43090A401	1/8	73 25 01
43090A402	1/4	73 25 02
43090A403	3/8	73 25 03
43090A404	1/2	73 25 04

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43090A405	3/4	73 25 05
43090A406	1	73 25 06
43090A407	1.1/4	73 25 07
43090A408	1.1/2	73 25 08

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43090A409	2	73 25 09
43090A410	2.1/2	-
43090A411	3	-
43090A412	4	-



Draadfitting KNIE 90° type 92

Roestvrijstaal AISI316. Binnendraad BSPT x buitendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43092A401	1/8	-
43092A402	1/4	-
43092A403	3/8	-
43092A404	1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43092A405	3/4	-
43092A406	1	-
43092A407	1.1/4	-
43092A408	1.1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43092A409	2	-
43092A410	2.1/2	-
43092A411	3	-
43092A412	4	-



Draadfitting KNIE 45° type 41

Roestvrijstaal AISI316. 2x binnendraad BSP.

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43041A401	1/8	-
43041A402	1/4	-
43041A403	3/8	-
43041A404	1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43041A405	3/4	-
43041A406	1	-
43041A407	1.1/4	-
43041A408	1.1/2	-

Artikel Nr.	Maat	IMPA
43041A409	2	-
43041A410	2.1/2	-
43041A411	3	-
43041A412	4	-

