

Flex Schuurmachines

Flex Handpalm Schuurmachine MS 713

220 Watt handpalm schuurmachine met anti-slip rubberen greep voor trillingsarm en comfortabel werken. Compact en handig lichtgewicht. Eenvoudige schuurmateriaalbevestiging met Velcro 115 x 105 mm. Geïntegreerde afzuiging met stofzak. Geluidsarme motor. Schuurzool (8-gaats) uit aluminium. Stofbeschermd aan-/uitschakelaar. Kabellengte 4,0 meter. Aansluitmogelijkheid voor een externe stofafzuiging via de meegeleverde adapter. Aansluitspanning 230V 50Hz, opgenomen vermogen 220W, slag 1,6 mm, gewicht 1,2 kg.



Artikel Nr.	Omschrijving	Zool mm	Afm. LxBxH mm
54FL0500	Flex Handpalm Schuurmachine MS 713	115 x 105	235 x 128x 144

Flex Compacte Vlakschuurmachine OSE 2-80 EC met toerentalregeling

260 Watt lichte, compacte eenhandvlakschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancering voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen, waarbij de polsen worden ontzien. Koalborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur. Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstanthouding via tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging. Velcro schuurzool met 12-gaatsysteem voor optimale afzuiging. Passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen. Snelstop functie voorkomt nalopen schuurschijf. Schijfrem voorkomt schuurstrepen op het werkstuk. Stofafzuiging door geïntegreerde extractor met filterpatroon. Aansluitmogelijkheid voor een externe stofafzuiging ø 27 mm. Anti-statische zuigslang 3,5m leverbaar. PES filterpatroon verwisselbaar. Filterpatroonhouder van slagvast kunststof. Prima geschikt voor werken boven het hoofd. Eenvoudige schuurmateriaalbevestiging met Velcro 130 x 80 mm (LxB). Kabellengte 4,0 meter. Aansluitspanning 230V 50/60Hz, opgenomen vermogen 260W, slag 2,0 mm, gewicht 1,2 kg. Toerental onbelast 8.000-12.000 1/min, slagtal onbelast 16.000-24.000 1/min.



Artikel Nr.	Omschrijving	Zool mm	Afm. LxBxH mm
54FL0506	Flex Compacte Vlakschuurmachine OSE 2-80 EC	130 x 80	163 x 90 x 121
54FL0506S	Flex Compacte Vlakschuurmachine OSE 2-80 EC SET incl. kunststof koffer met inleg	130 x 80	163 x 90 x 121

Flex Compacte Deltaschuurmachine ODE 2-100 EC met toerentalregeling

260 Watt lichte, compacte eenhanddeltaschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancering voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen, waarbij de polsen worden ontzien. Koalborstelloze motor met een hogere efficiëntie en een langere levensduur. Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstanthouding via tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging. Velcro schuurzool met 7-gaatsysteem voor optimale afzuiging. Passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen. Snelstop functie voorkomt nalopen schuurschijf. Schijfrem voorkomt schuurstrepen op het werkstuk. Stofafzuiging door geïntegreerde extractor met filterpatroon. Aansluitmogelijkheid voor een externe stofafzuiging ø 27 mm. Anti-statische zuigslang 3,5m leverbaar. PES filterpatroon verwisselbaar. Filterpatroonhouder van slagvast kunststof. Prima geschikt voor werken boven het hoofd. Eenvoudige schuurmateriaalbevestiging met Velcro 100 x 150 mm (BxL). Kabellengte 4,0 meter. Aansluitspanning 230V 50/60Hz, opgenomen vermogen 260W, slag 2,0 mm, gewicht 1,2 kg. Toerental onbelast 8.000-12.000 1/min, slagtal onbelast 16.000-24.000 1/min.



Artikel Nr.	Omschrijving	Zool mm	Afm. LxBxH mm
54FL0508	Flex Compacte Deltaschuurmachine ODE 2-100 EC	100 x 150	156 x 90 x 121
54FL0508S	Flex Compacte Deltaschuurmachine ODE 2-100 EC SET incl. kunststof koffer met inleg	100 x 150	156 x 90 x 121

Flex Excentrische Schuurmachine XS 713

230 Watt excentrische schuurmachine met anti-slip rubberen greep voor trillingsarm en comfortabel werken. Compact en handig lichtgewicht. Eenvoudige schuurmateriaalbevestiging met Velcro ø 125 mm. Geïntegreerde afzuiging met stofzak. Geluidsarme motor. Schuurzool (8-gaats) voor geperforeerd schuurpapier. Stofbeschermd aan-/uitschakelaar. Kabellengte 4,0 meter. Aansluitmogelijkheid voor een externe stofafzuiging via de meegeleverde adapter. Aansluitspanning 230V 50Hz, Opgenomen vermogen 230W, Slag 1,6 mm, Gewicht 1,3 kg.



Artikel Nr.	Omschrijving	Zool mm	Afm. LxH mm
54FL0501	Flex Excentrische Schuurmachine XS 713	ø 125	130/190 x 135

Flex Compacte Excentrische Schuurmachine ORE 2-125 EC met toerentalregeling

260 Watt lichte, compacte excentrische eenhandschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancering voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen, waarbij de polsen worden ontzien. Koalborstelloze motor met een hogere efficiëntie en een langere levensduur. Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstanthouding via tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging. Velcro schuurzool met multihole-systeem voor optimale afzuiging. Passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen. Snelstop functie voorkomt nalopen schuurschijf. Schijfrem voorkomt schuurstrepen op het werkstuk. Stofafzuiging door geïntegreerde extractor met filterpatroon. Aansluitmogelijkheid voor een externe stofafzuiging ø 27 mm. Anti-statische zuigslang 3,5m leverbaar. PES filterpatroon verwisselbaar. Filterpatroonhouder van slagvast kunststof. Prima geschikt voor werken boven het hoofd. Eenvoudige schuurmateriaalbevestiging met Velcro ø 125 mm. Kabellengte 4,0 meter. Aansluitspanning 230V 50/60Hz, opgenomen vermogen 260W, slag 2,0 mm, gewicht 1,2 kg. Toerental onbelast 8.000-12.000 1/min, slagtal onbelast 16.000-24.000 1/min.



Artikel Nr.	Omschrijving	Zool mm	Afm. LxH mm
54FL0507	Flex Excentrische schuurmachine ORE 2-125 EC	ø 125	156/330 x 120
54FL0507S	Flex Excentrische schuurmachine ORE 2-125 EC SET incl. kunststof koffer met inleg	ø 125	156/330 x 120

Flex Schuurmachines

Flex Compacte Excentrische Schuurmachine ORE 5-150 EC met toerentalregeling

400 Watt lichtgewicht excentrische eenhandschuurmachine bijzonder ergonomisch en trillingsarm door speciale balancerings voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen, waarbij de polsen worden ontzien. Koolborstellose motor met een hogere efficiëntie en een langere levensduur. Toerentalinstelling in 4 standen, toerentalconstantheid via tachogenerator, zachte aanloop, herstartbeveiliging. Velcro schuurzool in drie hardheden; zacht, medium, hard (medium meegeleverd) met multihole-systeem voor optimale afzuiging. Passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen.

Snelstop functie voorkomt nalopen schuurplaat. Schijfrem voorkomt schuurstrepen op het werkstuk.

Stofafzuiging door geïntegreerde extractor met filterpatroon.

Aansluitmogelijkheid voor een externe stofafzuiging \varnothing 27 mm. Anti-statische zuigslang 3,5m leverbaar.

PES filterpatroon verwisselbaar. Filterpatroonhouder van slagvast kunststof.

Prima geschikt voor werken boven het hoofd.

Eenvoudige schuurmateriaalbevestiging met Velcro \varnothing 150 mm. Kabellengte 4,0 meter.

Aansluitspanning 230V 50/60Hz, opgenomen vermogen 400W, slag 5,0 mm, gewicht 1,4 kg.

Toerental onbelast 4.000-10.000 1/min, slaglast onbelast 8.000-20.000 1/min.



Artikel Nr.	Omschrijving	Zool mm	Afm. LxH mm
54FL0514	Flex Excentrische schuurmachine ORE 5-150 EC	\varnothing 150	150/400 x 125
54FL0514S	Flex Excentrische schuurmachine ORE 5-150 EC SET incl. kunststof koffer met inleg	\varnothing 150	150/400 x 125

Flex Schuurmaterialen en accessoires

Flex Velcro Schuurpapier t.b.v. MS 713

Klittenband schuurpapier met 8 stofgaten 115 x 105 mm type PURFLEX

Verpakking 25 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL334251	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 25 stuks	P40	115 x 105
55FL334286	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 25 stuks	P60	115 x 105
55FL332771	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 25 stuks	P80	115 x 105
55FL332798	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 25 stuks	P100	115 x 105
55FL332801	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 25 stuks	P120	115 x 105
55FL332828	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 25 stuks	P180	115 x 105
55FL332836	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 25 stuks	P220	115 x 105



Flex Velcro Schuurpapier t.b.v. OSE 2-80 EC

Klittenband schuurpapier met 8 stofgaten 133 x 80 mm type SELECTFLEX

Ideaal voor bewerken van verf, lak, plamuur en vulmiddel.

Verpakking 50 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL380741	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P40	133 x 80
55FL380768	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P60	133 x 80
55FL380776	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P80	133 x 80
55FL380784	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P100	133 x 80
55FL380792	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P120	133 x 80
55FL380806	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P150	133 x 80
55FL380814	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P180	133 x 80
55FL380822	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P220	133 x 80
55FL380830	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P320	133 x 80
55FL380849	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P400	133 x 80



Flex Velcro Schuurpapier t.b.v. OSE 2-80 EC

Klittenband schuurpapier met 8 stofgaten 133 x 80 mm type PURFLEX

Ideaal voor hout- en metaalbewerking.

Verpakking 50 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL380857	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P40	133 x 80
55FL380865	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P60	133 x 80
55FL380873	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P80	133 x 80
55FL380881	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P100	133 x 80
55FL380903	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P120	133 x 80
55FL380911	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P150	133 x 80
55FL380938	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P180	133 x 80



Flex Velcro Schuurvlies t.b.v. OSE 2-80 EC

Klittenband schuurvlies 133 x 80 mm type MESHFLEX

Ideaal voor het opruwen, reinigen, ontvetten, matten van alle materialen.

Verpakking 5 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL380946	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	A100	133 x 80
55FL380954	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	A280	133 x 80
55FL380962	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	S1500	133 x 80

Flex Velcro Schuurpapier t.b.v. ODE 2-100 EC

Klittenband schuurpapier met 7 stofgaten 150 x 100 mm type SELECTFLEX

Ideaal voor bewerken van verf, lak, plamuur en vulmiddel.

Verpakking 50 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL380970	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P40	150 x 100
55FL380989	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P60	150 x 100
55FL380997	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P80	150 x 100
55FL381004	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P100	150 x 100
55FL381012	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P120	150 x 100
55FL381020	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P150	150 x 100
55FL381039	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P180	150 x 100
55FL381047	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P220	150 x 100
55FL381055	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P320	150 x 100
55FL381063	Flex Selectflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P400	150 x 100

Flex Velcro Schuurpapier t.b.v. ODE 2-100 EC

Klittenband schuurpapier met 7 stofgaten 150 x 100 mm type PURFLEX

Ideaal voor hout- en metaalbewerking.

Verpakking 50 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL381071	Flex Purflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P40	150 x 100
55FL381098	Flex Purflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P60	150 x 100
55FL381101	Flex Purflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P80	150 x 100
55FL381128	Flex Purflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P100	150 x 100
55FL381136	Flex Purflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P120	150 x 100
55FL381144	Flex Purflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P150	150 x 100
55FL381152	Flex Purflex schuurpapier 7-gaats pak 50 stuks	P180	150 x 100

Flex Velcro Schuurvlies t.b.v. ODE 2-100 EC

Klittenband schuurvlies 150 x 100 mm type MESHFLEX

Ideaal voor het opruwen, reinigen, ontvetten, matten van alle materialen.

Verpakking 5 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL381160	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	A100	150 x 100
55FL381179	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	A280	150 x 100
55FL381187	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	S1500	150 x 100

Flex Velcro Schuurpapier ø 125 mm

Klittenband schuurpapier met 8 stofgaten ø 125 mm type SELECTFLEX

Ideaal voor bewerken van verf, lak, plamuur en vulmiddel.

Verpakking 50 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL380520	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P40	ø 125
55FL380539	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P60	ø 125
55FL380547	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P80	ø 125
55FL380555	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P100	ø 125
55FL380563	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P120	ø 125
55FL380571	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P150	ø 125
55FL380598	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P180	ø 125
55FL380601	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P220	ø 125
55FL380628	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P320	ø 125
55FL380636	Flex Selectflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P400	ø 125



Flex Schuurmaterialen en accessoires

Flex Velcro Schuurpapier ø 125 mm

Klittenband schuurpapier met 8 stofgaten ø 125 mm type SELECTFLEX
 Ideaal voor hout- en metaalbewerking.
 Verpakking 50 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL380644	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P40	ø 125
55FL380652	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P60	ø 125
55FL380660	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P80	ø 125
55FL380679	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P100	ø 125
55FL380687	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P120	ø 125
55FL380695	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P150	ø 125
55FL380709	Flex Purflex schuurpapier 8-gaats pak 50 stuks	P180	ø 125

Flex Velcro Schuurvlies ø 125 mm

Klittenband schuurvlies ø 125 mm type MESHFLEX
 Ideaal voor het opruwen, reinigen, ontvetten, matteren van alle materialen.
 Verpakking 5 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL380717	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	A100	ø 125
55FL380725	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	A280	ø 125
55FL380733	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	S1500	ø 125

Flex Velcro Schuurpapier ø 150 mm

Klittenband schuurpapier met 14 stofgaten ø 150 mm type SELECTFLEX
 Ideaal voor bewerken van verf, lak, plamuur en vulmiddel.
 Verpakking 50 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL408085	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P40	ø 150
55FL408166	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P60	ø 150
55FL408174	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P80	ø 150
55FL408182	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P100	ø 150
55FL408190	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P120	ø 150
55FL408204	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P150	ø 150
55FL408212	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P180	ø 150
55FL408220	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P220	ø 150
55FL408239	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P320	ø 150
55FL408247	Flex Selectflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P400	ø 150

Flex Velcro Schuurpapier ø 150 mm



Klittenband schuurpapier met 14 stofgaten ø 150 mm type PURFLEX
 Ideaal voor metaal- en houtbewerking.
 Verpakking 50 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL408018	Flex Purflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P40	ø 150
55FL408026	Flex Purflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P60	ø 150
55FL408034	Flex Purflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P80	ø 150
55FL408042	Flex Purflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P100	ø 150
55FL408050	Flex Purflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P120	ø 150
55FL408069	Flex Purflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P150	ø 150
55FL408077	Flex Purflex schuurpapier 14-gaats pak 50 stuks	P180	ø 150

Flex Velcro Schuurvlies ø 150 mm

Klittenband schuurvlies ø 150 mm type MESHFLEX
 Ideaal voor het opruwen, reinigen, ontvetten, matteren van alle materialen.
 Verpakking 5 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Korrel	Afm. LxB mm
55FL408255	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	A100	ø 150
55FL408263	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	A280	ø 150
55FL408271	Flex Meshflex schuurvlies pak 5 stuks	S1500	ø 150



Flex Velcro Schuurzool

Klittenband schuurzool voor de verschillende Flex schuurmachines.

Artikel Nr.	Omschrijving	Afm. LxB mm
55FL436321	Delta Schuurzool SP 100 x 150-7 (FL)	150 x 100
55FL379344	Schuurzool rechthoekig SP 80 x 133-8F	80 x 130
55FL334146	Ronde schuurzool SP D125 XS 713	ø 125
55FL436348	Ronde schuurzool SP D125-8 (FL) steek ø 90 mm	ø 125
55FL464112	Ronde schuurzool SP-EC S D150 Zacht Multihole	ø 150
55FL464120	Ronde schuurzool SP-EC M D150 Medium Multihole	ø 150
55FL464139	Ronde schuurzool SP-EC H D150 Hard Multihole	ø 150



Flex Anti-statische zuigslang en adapter

Voor de verschillende Flex schuurmachines met een 27 mm aansluiting. Slang geschikt voor de Flex stofzuigers uit de VCE33, VCE44, VCE21 en VCE26 klasse.

Artikel Nr.	Omschrijving
55FL445045	Anti-statische zuigslang ø 27 mm x 3,5 meter met flexibele rubberen mof.
55FL382736	Antistatische adapter ø 27 mm binnendraad



Flex Stoffilters PES FP EC D27 en filter PF-PES EC

PES-Filterpatroon van slagvast kunststof met geïntegreerd luchttoevoersysteem. Geschikt voor alle schuurmachines met een eigen-afzuiging en aansluiting ø 27 mm. Inwendige filterpatroon los leverbaar PF-PES EC.

Artikel Nr.	Omschrijving
55FL486833	PES-filterpatroon met ø 27 mm aansluiting. FP EC D27
55FL486841	PES-microfilter los binnenfilter PF-PES EC



Flex Transportkoffer L-BOXX

Robuuste opslag- en transportkoffer van slagvast kunststof. Past perfect zonder adapter in de TUV geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan belast worden tot 100 kg. Spatwaterdicht. Wordt geleverd zonder insert.

Artikel Nr.	Omschrijving
55FL414077	L-BOXX type 102 afmetingen 442 x 357 x 117 mm LxBxH 2,1 kg
55FL414085	L-BOXX type 136 afmetingen 442 x 357 x 151 mm LxBxH 2,2 kg
55FL414093	L-BOXX type 238 afmetingen 442 x 357 x 253 mm LxBxH 2,8 kg

