

Elektriciens Handgereedschappen 1000V VDE

Ega Master 1000V IEC 60900 geïsoleerde handgereedschappen

De Ega Master 1000V VDE gereedschappen met IEC 60900 zijn getest op 10.000V (10 x hoger dan het certificaat). **Titacrom**® is een gepatenteerde anti-roest, niet afpellende, niet reflecterende aantrekkelijke afwerking.

1000V  IEC 60900



rmn
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Ega Master Rondbuigtang Titacrom® BiMat

Titacrom afwerking en Bi-materiaal anti-slip comfort handgrepen. DIN 5745 IEC 60900 VDE
Maximale bekopening 39 mm

Artikel Nr.	Type	Bekopening max in mm	Totale lengte in mm	Totale lengte in inch	IMPA
24E76590	76590	39 mm	160 mm	6.5"	61 16 89

Ega Master Telefoontang of Langbektang Titacrom® BiMat

Titacrom afwerking en Bi-materiaal anti-slip comfort handgrepen. DIN 5745 IEC 60900 VDE
160mm Tang: Snijcapaciteit zachte draad 2,5mm, medium draad 1,6mm, harde draad 1,0mm.

Artikel Nr.	Type	Bekopening max in mm	Totale lengte in mm	Totale lengte in inch	IMPA
24E76591	76591	50 mm	160 mm	6.5"	61 16 97

Snijcapaciteit 160 mm tang: zachte draad 2,5mm, medium draad 1,6mm, harde draad 1,0mm.
Snijcapaciteit 200 mm tang: zachte draad 3,2mm, medium draad 2,2mm, harde draad 1,5mm.

Artikel Nr.	Type	Bekopening max in mm	Totale lengte in mm	Totale lengte in inch	IMPA
24E76612	76612	46 mm	160 mm	6.5"	61 16 97
24E76613	76613	70 mm	200 mm	8"	61 16 98

Ega Master Telefoontang gebogen neus Titacrom® BiMat

Titacrom afwerking en Bi-materiaal anti-slip comfort handgrepen. DIN 5745 IEC 60900 VDE

Article No.	Type	Bekopening max in mm	Totale lengte in mm	Totale lengte in inch	IMPA
24E76614	76614	41 mm	160 mm	6.5"	61 16 97
24E76615	76615	90 mm	200 mm	8"	61 16 98

Ega Master Isolatiestriptang Titacrom® BiMat

Titacrom afwerking en Bi-materiaal anti-slip comfort handgrepen. DIN 5743 IEC 60900 VDE
Voor aderdiameter 0,5-6 mm².

Artikel Nr.	Type	Bekopening max in mm	Totale lengte in mm	Totale lengte in inch	IMPA
24E76603	76603	21 mm	160 mm	6.5"	61 17 42

Ega Master Kombinatietang Titacrom® BiMat

Titacrom afwerking en Bi-materiaal anti-slip comfort handgrepen. DIN 5746 IEC 60900 VDE

Artikel Nr.	Type	Bekopening max in mm	Totale lengte in mm	Totale lengte in inch	IMPA
24E76606	76606	39 mm	165 mm	6.5"	-
24E76607	76607	50 mm	180 mm	7"	-
24E76609	76609	60 mm	210 mm	8.5"	61 16 59

Ega Master Zijsnijtang Titacrom® BiMat

Titacrom afwerking en Bi-materiaal anti-slip comfort handgrepen. DIN 5749 IEC 60900 VDE
Snijcapaciteit: zachte draad 3,0 mm, medium 2,2 mm, harde draad 1,5 mm.

Article No.	Type	Jaw opening max in mm	Total length in mm	Total length in inch	IMPA
24E76595	76595	25 mm	160 mm	6.5"	61 17 28

Ega Master Zijsnijtang Titacrom® BiMat

Titacrom afwerking en Bi-materiaal anti-slip comfort handgrepen. DIN 5749 IEC 60900 VDE
Snijcapaciteit 160 mm tang: zachte draad 3,0 mm, medium 2,5 mm, harde draad 2,0 mm.
Snijcapaciteit 190 mm tang: zachte draad 3,5 mm, medium 2,7 mm, harde draad 2,2 mm.

Artikel Nr.	Type	Bekopening max in mm	Totale lengte in mm	Totale lengte in inch	IMPA
24E76616	76616	35 mm	160 mm	6.5"	61 17 28
24E76617	76617	29 mm	190 mm	7.5"	61 17 28

Ega Master Heavy Duty Krachtzijsnijtang Titacrom® BiMat

Titacrom afwerking en Bi-materiaal anti-slip comfort handgrepen. DIN 5749 IEC 60900 VDE
Snijcapaciteit 180 mm tang: zachte draad 3,5 mm, medium 2,7 mm, harde draad 2,2 mm.
Snijcapaciteit 200 mm tang: zachte draad 4,0 mm, medium 3,0 mm, harde draad 2,5 mm.

Artikel Nr.	Type	Bekopening max in mm	Totale lengte in mm	Totale lengte in inch	IMPA
24E76618	76618	24 mm	180 mm	7"	61 17 28
24E76619	76619	22 mm	200 mm	8"	61 17 28



Ega Master VDE 1000V ANTIDROP

Veel Ega Master gereedschappen zijn ook leverbaar in een ANTIDROP uitvoering.
Ega Master is lid van de DROPS ACO organisatie.
Voor meer info contact onze productspecialisten.

Elektriciens handgereedschap 1000V VDE

Ega Master 1000V IEC 60900 geïsoleerde handgereedschappen

De Ega Master 1000V VDE gereedschappen met IEC 60900 zijn getest op 10.000V (10 x hoger dan het certificaat). **Titacrom**® is een gepatenteerde anti-roest, niet afpellende, niet reflecterende aantrekkelijke afwerking.

Ega Master Scharen voor elektriciens

Anti-slip comfort handgrepen. Volgens IEC 60900 VDE

79057 zonder kabelsnijder, 79058 met kleine kabelsnijder, 79059 met grote kabelsnijder

Artikel Nr.	Type	Totale lengte in mm	Totale lengte in inch	IMPA
24E79057	79057	160 mm	6.5"	61 17 35
24E79058	79058	160 mm	6.5"	61 17 35
24E79059	79059	160 mm	6.5"	61 17 35

Ega Master Kabelmessen voor elektriciens

Anti-slip comfort handgreep. Volgens IEC 60900 VDE

73035 recht model en 73036 gebogen mes

Artikel Nr.	Type	Totale lengte in mm	Blad lengte in mm	IMPA
24E73035	73035	170 mm	50 mm	61 17 35
24E73036	73036	180 mm	30 mm	61 17 35

Ega Master Ratelkabelschaar

Anti-slip comfort handgrepen. IEC 60900 VDE met dompel isolatie.

De hard-zachte PVC isolatie biedt maximale grip en veiligheid.

73010 Capaciteit Cu 240mm² en Al 300mm²

73011 Capaciteit Cu 400mm² en Al 600mm²

73504 Capaciteit Cu 800mm² en Al 1000mm²

Artikel Nr.	Type	Totale lengte in mm	o.d. in mm	IMPA
24E73010	73010	260 mm	32 mm	-
24E73011	73011	380 mm	52 mm	-
24E73504	73504	450 mm	70 mm	-

Ega Master Schroevendraaiers voor elektriciens Mastertork

Anti-slip comfort handgreep. IEC 60900 VDE DIN 5265. **Zaagsnede mm maten**

Het speciale ontwerp geeft toegang tot nauwe ruimtes door de conische vorm van de isolatie, waardoor de isolatie dunner wordt richting de punt.

Artikel Nr.	Type	A in mm	B in mm	L in mm	L 1 in mm	L 2 in mm	IMPA
24E76620	76620	2.5	0.4	160	75	85	-
24E76621	76621	3	0.5	185	100	85	-
24E76622	76622	4	0.8	230	125	105	-
24E76623	76623	5.5	1.0	230	125	105	-
24E76624	76624	5.5	1.0	255	150	105	-
24E76625	76625	6.5	1.2	265	150	115	-
24E76626	76626	8	1.2	305	175	130	-
24E76627	76627	10	1.6	330	200	130	-

Ega Master Schroevendraaiers voor elektriciens Mastertork

Anti-slip comfort handgreep. IEC 60900 VDE DIN 5265. **Philips aansluiting.**

Het speciale ontwerp geeft toegang tot nauwe ruimtes door de conische vorm van de isolatie, waardoor de isolatie dunner wordt richting de punt.




Artikel Nr.	Type	PH size	L in mm	L 1 in mm	L 2 in mm	Zaagsnede-PH voor terminal schroeven	IMPA
24E76628	76628	PH-0	145	60	85	-	-
24E76738	76638	PH-1	185	80	105	-	-
24E76629	76629	PH-1	205	100	105	24E79163	-
24E76630	76630	PH-2	240	125	115	24E79164	-
24E76631	76631	PH-3	280	150	130	-	-

Ega Master Schroevendraaiers voor elektriciens Mastertork

Anti-slip comfort handgreep. IEC 60900 VDE DIN 5265. **Pozidrive aansluiting.**

Het speciale ontwerp geeft toegang tot nauwe ruimtes door de conische vorm van de isolatie, waardoor de isolatie dunner wordt richting de punt.

Artikel Nr.	Type	PH size	L in mm	L 1 in mm	L 2 in mm	IMPA
24E76633	76633	PZ-0	145	60	85	-
24E76634	76634	PZ-1	205	100	105	-
24E76635	76635	PZ-2	240	125	115	-
24E76636	76636	PZ-3	280	150	130	-
24E76637	76637	PZ-4	330	200	130	-



Elektriciens handgereedschap 1000V VDE


Ega Master Schroevendraaiers voor elektriciens Mastertork

Anti-slip comfort handgreep. IEC 60900 VDE DIN 5265. **TORX aansluiting.**

Het speciale ontwerp geeft toegang tot nauwe ruimtes door de conische vorm van de isolatie, waardoor de isolatie dunner wordt richting de punt.



Artikel Nr.	Type	Torx	Ø 1 in mm	L in mm	L 1 in mm	L 2 in mm	IMPA
24E76638	76638	T-6	4.4	133	50	83	-
24E76639	76639	T-7	4.4	133	50	83	-
24E76640	76640	T-8	4.4	133	50	83	-
24E76641	76641	T-9	4.4	158	75	83	-
24E76642	76642	T-10	4.4	158	75	83	-
24E76643	76643	T-15	5.8	180	75	105	-
24E76644	76644	T-20	5.8	205	100	105	-
24E76645	76645	T-25	6.4	205	100	105	-
24E76646	76646	T-27	6.4	220	115	105	-
24E76647	76647	T-30	7.4	240	125	115	-
24E76648	76648	T-40	8.7	253	125	128	-
24E76649	76649	T-45	9.4	278	150	128	-
24E76650	76650	T-50	11.4	303	175	128	-




Ega Master Schroevendraaiers voor elektriciens Mastertork

Anti-slip comfort handgreep. IEC 60900 VDE DIN 5265. **Zeskant stift aansluiting.**

Het speciale ontwerp geeft toegang tot nauwe ruimtes door de conische vorm van de isolatie, waardoor de isolatie dunner wordt richting de punt.

Artikel Nr.	Type	HEX	Ø 1 in mm	L in mm	L 1 in mm	L 2 in mm	IMPA
24E74710	74710	2.5 mm	4.4	160	75	85	-
24E74711	74711	3 mm	4.4	160	75	85	-
24E74712	74712	4 mm	5.8	185	100	85	-
24E74713	74713	5 mm	6.4	205	100	105	-
24E74714	74714	6 mm	7.8	230	125	105	-
24E74715	74715	8 mm	9.8	280	150	130	-
24E75082	75082	3/32"	4.4	160	75	85	-
24E75083	75083	1/8"	4.4	160	75	85	-
24E75084	75084	5/32"	5.8	185	100	85	-
24E75095	75095	3/16"	6.4	205	100	105	-
24E75096	75096	1/4"	7.8	230	125	105	-
24E75097	75097	5/16"	9.8	280	150	130	-




Ega Master Schroevendraaiers voor elektriciens Mastertork

Anti-slip comfort handgreep. IEC 60900 VDE DIN 5265. **Zeskant dop aansluiting.**

Het speciale ontwerp geeft toegang tot nauwe ruimtes door de conische vorm van de isolatie, waardoor de isolatie dunner wordt richting de punt.

Ook leverbaar in INCH afmetingen van 5/32" tot 9/16"

Artikel Nr.	Type	Socket in mm	Ø 1 in mm	L in mm	L 1 in mm	L 2 in mm	IMPA
24E74698	74698	4	11	255	150	105	-
24E74699	74699	5	11	255	150	105	-
24E74700	74700	5.5	11	255	150	105	-
24E74701	74701	6	12.5	275	160	115	-
24E74702	74702	7	12.5	290	175	115	-
24E74703	74703	8	16	305	175	130	-
24E74704	74704	9	16	305	175	130	-
24E74705	74705	10	16	305	175	130	-
24E74706	74706	11	19	305	175	130	-
24E74707	74707	12	19	305	175	130	-
24E74708	74708	13	21	305	175	130	-
24E74709	74709	14	21	305	175	130	-




Ega Master Schroevendraaiers voor elektriciens Mastertork

Anti-slip comfort handgreep. IEC 60900 VDE DIN 5265. **Zeskant dop als SET**

Als set in handige sterke polyester etui met ritssluiting.

Artikel Nr.	Type	IMPA
24E76926	Set 6 pcs 6, 7, 8, 9, 10, 13 mm in etui	-



Elektriciens handgereedschap 1000V VDE

Ega Master Schroevendraaierset voor elektriciens Mastertork

Anti-slip comfort handgreep. IEC 60900 VDE DIN 5265. **ALS SET**

Het speciale ontwerp geeft toegang tot nauwe ruimtes door de conische vorm van de isolatie, waardoor de isolatie dunner wordt richting de punt.

Artikel Nr.	Type	IMPA
24E76923	Set 6-dlg 2.5x75 - 3x100 - 4x125 - 5.5x125mm zaagsnede + PH1x100 - PH2x125 in sterke etui	-





Ega Master Precieschroevendraaiers voor elektriciens Microtronic

IEC 60900 VDE DIN 7437. **Zaagsnede aansluiting in mm maten**

Ergonomische handgreep voor precisiewerk. Draaiende kop voor optimaal snel aan- / losdraaien.

Artikel Nr.	Type	A in mm	B in mm	L in mm	L 1 in mm	IMPA
24E75156	75156	1.5	0.23	140	40	-
24E75157	75157	1.8	0.3	160	60	-
24E75158	75158	2	0.4	160	60	-
24E75159	75159	2.5	0.4	175	75	-
24E75201	75201	3	0.5	175	75	-



Ega Master Precieschroevendraaiers voor elektriciens Microtronic

IEC 60900 VDE DIN 7437. **Phillips aansluiting in mm maten**

Ergonomische handgreep voor precisiewerk. Draaiende kop voor optimaal snel aan- / losdraaien.

Artikel Nr.	Type	PH Size	L in mm	L 1 in mm	L 2 in mm	IMPA
24E75202	75202	PH-00	175	75	100	-
24E75203	75203	PH-0	175	75	100	-

Ega Master Precieschroevendraaiers als set voor elektriciens Microtronic

IEC 60900 VDE DIN 7437. **Alle 7 aansluiting in mm maten**

Ergonomische handgreep voor precisiewerk. Draaiende kop voor optimaal snel aan- / losdraaien.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E76083	Set 7-dlg 1.5x40 - 1.8x60 - 2x60 - 2.5x75 - 3x75 - PH00 - PH0 in plastic opbergdoos met foam inleg.	-



Ega Master Gereedschapstas voor elektriciens

IEC 60900 VDE **10 delige set**

Bevat 66072 76629 76583 76603 76590 76599 + 51033 sterke draagtas.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E79062	Set 10 delig voor elektriciens in zeer sterke draagtas met zware ritssluiting.	-



Ega Master Gereedschapstas voor elektriciens

IEC 60900 VDE **17 delige set**

Bevat 66072 76629 7630 73035 73036 76584 76599 76592 76603 76589 76590 76620 76621 76623 76625 76626 76627 + 51033 sterke draagtas.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E79063	Set 17 delig voor elektriciens in zeer sterke draagtas met zware ritssluiting.	-



Ega Master Gereedschapstas voor elektriciens

IEC 60900 VDE **26 delige set**

Bevat 73008 66072 73156 73158 76629 76630 76634 76635 73035 73036 74700 74701 74702 74703 76621 76622 76623 76625 76626 76583 76603 76592 76594 76595 76590 76589 + 51033 sterke draagtas.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E79064	Set 26 delig voor elektriciens in zeer sterke draagtas met zware ritssluiting.	-



Ega Master Gereedschapset in koffer voor elektriciens

IEC 60900 VDE **27 delige set**

Bevat 76629 76630 73280 73281 76583 76597 76592 76621 76623 76625 75162 75163 75164 75165 75167 75168 75169 75170 73349 73350 73351 73352 73353 73354 73355 73356 + 51054 lichtgewicht aluminium koffer.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E79065	Set 27 delig voor elektriciens in aluminium koffer	-



Voor meer info contact onze product specialisten of bezoek onze website
<https://www.repairmanagement.nl/producten/handgereedschappen/?lang=nl>