

Handgereedschappen Hamers

Bankhamers Peddinghaus

Bankhamers Duits model met Hickory houten steel conform DIN 1041.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320100	5039	100	-
320101	5039	200	-
320102	5039	300	-
320103	5039	400	-
320104	5039	500	-

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320105	5039	600	-
320106	5039	800	61 25 61
320107	5039	1000	61 25 62
320109	5039	1500	61 25 63
320110	5039	2000	61 25 64



Bankhamers Peddinghaus ULTRATEC

Bankhamers Duits model met Ultratec Fibreglass steel conform DIN 1041.

Ultratec heeft een onbreekbare fiberglas kern en een ergonomisch gevormde overtrek van polypropyleen en een anti-slip laag van Elastomeer. Dit alles maakt de hamer extreem duurzaam.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320111	5039	200	-
320112	5039	300	-
320113	5039	400	-
320114	5039	500	-
320115	5039	600	-

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320116	5039	800	61 25 61
320117	5039	1000	61 25 62
320118	5039	1500	61 25 63
320119	5039	2000	61 25 64



Vuisthamers met Hickory steel Peddinghaus

Vuisthamer met een korte Hickory houten steel conform DIN 6475.

Zwaar gesmede kwaliteit en zorgvuldig gehard en getemperd C45 staal volgens DIN 17200.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320120	5293	1000	61 25 21
320121	5293	1250	61 25 22
320122	5293	1500	61 25 23
320123	5293	2000	61 25 24

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320124	5293	3000	61 25 25
320125	5293	4000	61 25 27
320126	5293	5000	61 25 28



Vuisthamers met fiberglas steel Peddinghaus

Vuisthamer met een korte Ultratec Fiberglas steel conform DIN 6475.

Ultratec heeft een onbreekbare fiberglas kern en een ergonomisch gevormde overtrek van polypropyleen en een anti-slip laag van Elastomeer. Dit alles maakt de hamer extreem duurzaam.

Zwaar gesmede kwaliteit en zorgvuldig gehard en getemperd C45 staal volgens DIN 17200.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320120F	5293	1000	61 25 21
320121F	5293	1250	61 25 22

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320122F	5293	1500	61 25 23
320123F	5293	1250	61 25 24



Voorhamers met Hickory steel Peddinghaus

Voorhamer met een lange Hickory houten steel conform DIN 1042. Steel heeft een lengte van 900mm.

Zwaar gesmede kwaliteit en zorgvuldig gehard en getemperd C45 staal volgens DIN 17200.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320133	5027	3000	61 25 25
320134	5027	4000	61 25 27
320135	5027	5000	61 25 28

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320136	5027	6000	61 25 28
320137	5027	8000	61 25 32
320138	5027	10000	61 25 34



Voorhamers met een fiberglas steel Peddinghaus

Voorhamer met een lange Ultratec Fiberglas steel conform DIN 1042.

Ultratec heeft een onbreekbare fiberglas kern en een ergonomisch gevormde overtrek van polypropyleen en een anti-slip laag van Elastomeer. Dit alles maakt de hamer extreem duurzaam. Steel heeft een lengte van 900mm.

Zwaar gesmede kwaliteit en zorgvuldig gehard en getemperd C45 staal volgens DIN 17200.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320133F	5027	3000	61 25 25
320134F	5027	4000	61 25 27

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320135F	5027	5000	61 25 28



Voorhamers met een fiberglas steel Ega Master

Double face voorhamer met een lange Fiberglas steel conform DIN 1042.

Hoogwaardig speciaal staal 50-58HRC in het impactgebied (ISO 15601).

Ultrasterke fiberglas steel met een ommanteling van PP en TPR voor extra sterkte en grip.

Steel heeft een lengte van 900mm. De double face kop heeft aan beide zijden een plat slagvlak.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
24E69644	69644	3000	61 25 25
24E69645	69645	4000	61 25 27

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
24E69646	69646	5000	61 25 28
24E69647	69647	6000	61 25 28



Handgereedschappen Hamers

Terugslagvrije hamers met stalen steel Peddinghaus

De terugslagkrachten die ontstaan tijdens de slag worden opgevangen. De hamerkop bevat stalen kogels. Op het moment van de slag bewegen de kogels door het traagheidsprincipe naar beneden en compenseren ze de terugslagkracht. De TPU hamerkoppen zijn verwisselbare thermoplastische polyurethaan koppen met een hardheid van 65D. Geen risico op splinters op harde oppervlakken.

Ook leverbaar met een Hickory houten steel.



Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	Diameter kop mm
320170	5135	490	Ø 30
320171	5135	600	Ø 35
320172	5135	800	Ø 40

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	Diameter kop mm
320173	5135	1120	Ø 50
320174	5135	1700	Ø 60



Terugslagvrije zachtekop hamer Ega Master

De kop is gevuld met stalen microkralen die de impact effectief absorberen en het terugveren van de hamer elimineren. De behuizing is gemaakt van een mix van speciaal rubber en PVC, waardoor de hamer schokken nog effectiever kan absorberen terwijl het nog steeds de nodige stijfheid en weerstand biedt, maar het ook mogelijk maakt om metalen onderdelen te hameren zonder risico op beschadigingen en/of breuk.

Artikel Nr.	Type	Gewicht LB / gram	Diameter kop mm
24E69748	69748	0.5 / 220	Ø 40
24E69750	69750	1.5 / 680	Ø 50
24E69752	69752	3 / 1360	Ø 60

Artikel Nr.	Type	Gewicht LB / gram	Diameter kop mm
24E69753	69753	4 / 1800	Ø 65
24E69754	69754	5 / 2270	Ø 70
24E69755	69755	6 / 2720	Ø 75



Kunststof hamers Peddinghaus

Kop gemaakt van transparant geel, slagbestendig cellulose acetaat. Slagvaste inzetstukken van speciaal kunststof.

Een gegoten stalen middengedeelte en een essenhouten steel. **Vervangingskoppen zijn los leverbaar.**

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram / Ø	IMPA
320181	5135	330 / Ø 32	61 27 21
320182	5135	400 / Ø 35	61 27 22

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram / Ø	IMPA
320183	5135	550 / Ø 40	61 27 23
320184	5135	880 / Ø 50	61 27 24



Nylon hamers Peddinghaus

Met verwisselbare koppen van wit, onbreekbaar slagvast nylon. Een gegoten stalen middengedeelte en een essenhouten steel.

Vervangingskoppen zijn los leverbaar.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram / Ø	IMPA
320181N	5037	310 / Ø 32	61 27 21
320182N	5037	370 / Ø 35	61 27 22

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram / Ø	IMPA
320183N	5037	540 / Ø 40	61 27 23
320184N	5037	860 / Ø 50	61 27 24



Bolbankhamers Ega Master

Voor bewerken van metaal en staal, klinknagels, lassen etc. Veel gebruikt in de plaatwerk industrie.

Staal gemaakt van Hickory hout.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
24E69612	69612	250	61 25 02
24E69613	69613	350	61 25 03
24E69614	69614	500	61 25 04

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
24E69616	69616	700	61 25 06
24E69617	69617	1000	61 25 08



Bolbankhamers Bahco

Voor bewerken van metaal en staal, klinknagels, lassen etc. Veel gebruikt in de plaatwerk industrie.

Staal gemaakt van fiberglas met een anti-slip polymeer rubber greep. Speciaal symmetrisch handgreep ontwerp voor extra comfort.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
30479F08	479F	230	61 25 02
30479F12	479F	340	61 25 03
30479F16	479F	450	61 25 04

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
30479F20	479F	570	61 25 05
30479F24	479F	680	61 25 06
30479F32	479F	900	61 25 07



Rubber hamers Ega Master

Zwart rubber hamerkop. Speciaal voor tegelwerkzaamheden en voor onderdelen positioneren. Steel van Hickory hout.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram / Ø	IMPA
24E69520	69520	340 / Ø 60	61 27 53
24E69521	69521	450 / Ø 65	61 27 54

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram / Ø	IMPA
24E69726	69726	900 / Ø 80	61 27 54



Ketelbikhamer Ega Master

Voor verwijderen slakken van lassen. Steel van Hickory hout. Conform DIN 6465. Ook leverbaar als Anti-drop gereedschap.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
24E69678	69678	500	61 26 12



Lasbikhamer Peddinghaus

Voor reinigen van lassen en verwijderen lasslakken. Gesmeed model met een buisstalen steel en handgreep.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320147	5094	400	61 26 12



Handgereedschappen Hamers

Klauwhamer Xstriker Peddinghaus

Amerikaans model. Uit één stuks gesmeede en versterkte steel. Volledig gepolijst. Kunststof thermoplastisch rubberen soft-grip voor goede grip, comfort en veiligheid.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
320144	5120	450	61 26 21



Klauwhamer Ega Master

Amerikaans model. Voor de meest diverse werkzaamheden waar gebruik van een hamer gewenst is. Handgreep van fiberglas voor extra schok absorptie en sterkte. Ook leverbaar in Anti-drop uitvoering.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
24E69745	69745	450	61 26 21

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
24E69746	69746	550	61 26 22



Koperen hamer met vierkante kop THOR

Gefabriceerd uit 99.9% puur elektrolitische koperen staaf. Geeft een flinke slagkracht zonder gevaar voor schade aan dure componenten.

Koperen hamers worden niet aanbevolen voor vonkvrije toepassingen.

Voorzien van een houten steel.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
321030	101E	800	61 26 43
321031	101E	1000	61 26 44
321032	101E	1500	61 26 45
321033	101E	2000	61 26 46

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
321035	101E	3000	-
321037	101E	4000	-
321039	101E	5000	-



Koperen hamer met vierkante kop Ega Master

Gefabriceerd uit 99.9% puur elektrolitische koperen staaf. Geeft een flinke slagkracht zonder gevaar voor schade aan dure componenten.

Koperen hamers worden niet aanbevolen voor vonkvrije toepassingen.

Voorzien van een hickory houten steel.

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
24E69728	69728	500	61 26 42
24E69729	69729	1000	61 26 44

Artikel Nr.	Type	Gewicht gram	IMPA
24E69730	69730	1500	61 26 45



Loden hamer, tonvormig THOR

Massief gegoten Antimonial loden kop zorgt voor een stevige slag, maar voorkomt schade. Ideaal voor hamer toepassingen waarbij dood gewicht essentieel is. Gebruikt in zware industriële toepassingen, zoals grondverzetmachines, scheepvaart, locomotieven montage etc.

Taps houten steel, zelfsluitend. * = Vierkante kop.

Artikel Nr.	Afmetingen Ø x l mm	Gewicht gram	IMPA
321020	35 x 107	1500	61 26 85
321021	36 x 78	1075	61 26 84
321022	45 x 90	1900	61 26 86
321023	45 x 102	2300	61 26 87

Artikel Nr.	Afmetingen Ø x l mm	Gewicht gram	IMPA
321024	48 x 109	2800	61 26 87
321025	50 x 30 *	3750	-
321026	60 x 120 *	4900	-
321027	60 x 158 *	6400	-



Houten Sleg Swiss Solutions

Heavy duty houten sleg - voorhamer met een 100 cm essenhouten steel.

Beide zijden van de kop zijn versterkt met een stalen band.

Artikel Nr.	Afmetingen kop mm	Gewicht gram	IMPA
75SW93415031	120x120x280	-	61 27 64



Veel andere soorten en maten hamers leverbaar

Zie voor meer voorbeelden onze website <https://www.repairmanagement.nl/producten/handgereedschappen/?lang=nl>

Of neem contact op met onze product specialisten.

Eveneens is er een compleet aanbod in Anti-Drop gereedschappen voor het veilig werken op hoogtes.

Zie voor voorbeelden onze website <https://www.repairmanagement.nl/agentschappen/ega-master/ega-master-anti-drop-tools/?lang=nl>

