


Schroevendraaiers

Ega Master Mastertork Schroevendraaiers ZAAGSNEDE MM DIN ISO 2380

Oversized ergonomische grip, antislip handgreep, antislip magnetische tip. Op aanvraag ook leverbaar in Inch maten.




Artikel Nr.	A in mm	B in mm	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E66400	3	0,5	165	80	-
24E66401	4	0,8	185	100	61 21 81
24E66402	5,5	1	205	100	61 21 82
24E66403	5,5	1	230	125	61 21 82
24E66404	6,5	1,2	240	125	61 21 83
24E66405	6,5	1,2	265	150	61 21 84
24E66406	8	1,2	280	150	61 21 85

Artikel Nr.	A in mm	B in mm	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E66407	8	1,2	330	200	61 21 85
24E66448	9,5	1,6	330	200	61 21 86
24E66408	10	1,6	330	200	61 21 87
24E66409	12	2	380	250	-
24E66449	13	2,5	380	250	-
24E66410	14	2,5	380	250	-

Ega Master Mastertork Schroevendraaiers ZAAGSNEDE MM DIN ISO 2380 met zeskante kling

Oversized ergonomische grip, antislip handgreep, antislip magnetische tip. Op aanvraag ook leverbaar in Inch maten.




Artikel Nr.	A in mm	B in mm	L in mm	L1 in mm	Hex in mm	IMPA
24E66413	4	0,8	185	100	4	61 21 81
24E66414	5,5	1	230	125	5	61 21 82
24E66415	6,5	1,2	240	125	6	61 21 83
24E66416	8	1,2	280	150	8	61 21 85

Artikel Nr.	A in mm	B in mm	L in mm	L1 in mm	Hex in mm	IMPA
24E66417	10	1,6	330	200	8	61 21 87
24E66418	12	2	380	250	10	-
24E66419	14	2,5	380	250	10	-

Ega Master Mastertork Elektriciens Schroevendraaiers ZAAGSNEDE MM DIN ISO 2380

Oversized ergonomische grip, antislip handgreep, antislip magnetische tip. Op aanvraag ook leverbaar in Inch maten.




Artikel Nr.	A in mm	B in mm	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E66420	2,5	0,4	160	75	-
24E66421	3	0,5	145	60	-
24E66422	3	0,5	185	100	-
24E66423	4	0,8	230	125	61 21 81
24E66424	4	0,8	255	150	61 21 81

Artikel Nr.	PH	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E66443	2	415	300	-
24E66441	3	280	150	61 21 95
24E66442	4	330	200	61 21 96

Ega Master Mastertork Schroevendraaiers PHILLIPS DIN ISO 8764

Oversized ergonomische grip, antislip handgreep, antislip magnetische tip.




Artikel Nr.	PH	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E66438	0	145	60	61 21 92
24E66439	1	205	100	61 21 93
24E66437	1	405	300	-
24E66440	2	240	125	61 21 94

Artikel Nr.	PH	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E66443	2	415	300	-
24E66441	3	280	150	61 21 95
24E66442	4	330	200	61 21 96

Ega Master Mastertork Schroevendraaiers POZIDRIVE DIN ISO 8764

Oversized ergonomische grip, antislip handgreep, antislip magnetische tip.




Artikel Nr.	PZ	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E66456	0	145	60	-
24E66457	1	205	100	-
24E66472	1	405	300	-
24E66458	2	240	125	-

Artikel Nr.	PZ	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E66473	2	415	300	-
24E66459	3	280	150	-
24E66460	4	330	200	-

Schroevendraaiers

Ega Master Mastertork Schroevendraaiers TORX

Oversized ergonomische grip, antislip handgreep, antislip magnetische tip.




Artikel Nr.	Torx T	L in mm	L1 in mm	L2 in mm	IMPA
24E66474	T-6	135	50	85	-
24E66475	T-7	135	50	85	-
24E66476	T-8	135	50	85	-
24E66477	T-9	160	75	85	-
24E66478	T-10	160	75	85	-
24E66479	T-15	180	75	105	-
24E66480	T-20	205	100	105	-

Artikel Nr.	TORX T	L in mm	L1 in mm	L2 in mm	IMPA
24E66481	T-25	205	100	105	-
24E66482	T-27	220	115	105	-
24E66483	T-30	240	125	115	-
24E66484	T-40	255	125	130	-
24E66485	T-45	280	150	130	-
24E66486	T-50	305	175	130	-

Ega Master Mastertork Schroevendraaiers STUBBY

Oversized ergonomische grip, antislip handgreep, antislip magnetische tip.




Artikel Nr.	A in mm	B in mm	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E66525	5,5	1,2	85	25	61 23 24
24E67192	PH-1	-	85	25	61 23 25
24E66526	PH-2	-	85	25	61 23 26

Artikel Nr.	A in mm	B in mm	L in mm	L1 in mm	IMPA
24E67193	PZ-1	-	85	25	-
24E66527	PZ-2	-	85	25	-

Ega Master Mastertork Dopschroevendraaier MM

Oversized ergonomische grip, antislip handgreep.



Artikel Nr.	Zeskant in mm	L in mm	L1 in mm	L2 in mm	IMPA
24E66510	4	255	150	105	61 23 91
24E66511	5	255	150	105	61 23 67
24E66512	5,5	255	150	105	61 23 68
24E66513	6	275	160	115	61 23 69
24E66514	7	290	175	115	61 23 70
24E66515	8	305	175	130	61 23 92

Artikel Nr.	Zeskant in mm	L in mm	L1 in mm	L2 in mm	IMPA
24E66516	9	305	175	130	61 23 71
24E66517	10	305	175	130	61 23 72
24E66518	11	305	175	130	61 23 93
24E66519	12	305	175	130	61 23 94
24E66520	13	305	175	130	61 23 95
24E66521	14	305	175	130	61 23 96

Bahco ERGO Schroevendraaiers ZAAGSNEDE MM

Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO proces. Gefosfateerde punt voor grote precisie. Driecomponentengreep voor optimaal gebruikerscomfort, zacht materiaal met ribbelpoppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging. Kleurcodering voor gemakkelijk kiezen van de juiste tip. Afgeplat deel om weggrollen te voorkomen. Geïntegreerd ophanggat. Blad van hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal, volledig gehard, roestwerend en duurzaam. Normering volgens ISO 2380 en DIN 5264. Nummers 260756 tot 260759 met zeskante kling voor extra krachtoverbrenging.



Artikel Nr.	A in mm	B in mm	Totale L in mm	Type	IMPA
260741	2,5	0,4	178	BE-8210	-
260743	3	0,5	178	BE-8020L	-
260745	3,5	0,6	178	BE-8030	-
260747	4	0,8	222	BE-8040	-
260749	5,5	1	222	BE-8150	61 21 82
260752	6,5	1,2	247	BE-8155	61 21 83
260755	8	1,2	297	BE-8260	61 21 85

Artikel Nr.	A in mm	B in mm	Totale L in mm	Type	IMPA
260756	8	1,6	336	BE-8865	61 21 85
260757	10	1,6	336	BE-8870	61 21 87
260758	12	2,0	361	BE-8880	-
260759	14	2,5	361	BE-8890	-
260761	4	0,8	83	BE-8340	61 21 34
260762	5,0	1,0	83	BE-8350	61 21 34
260764	6,5	1,2	83	BE-8355	61 21 34



Schroevendraaiers

Bahco ERGO Schroevendraaiers PHILLIPS

Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO proces. Gefosfateerde punt voor grote precisie. Driecomponentengreep voor optimaal gebruikerscomfort, zacht materiaal met ribbeloppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging. Kleurcodering voor gemakkelijk kiezen van de juiste tip. Afgeplat deel om weggrollen te voorkomen. Geïntegreerd ophanggat. Blad van hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal, volledig gehard, roestwerend en duurzaam. Normering volgens ISO 8764 en DIN 5260. Nummers 260725 - 260726 met zeskante kling voor extra krachtoverbrenging.



Artikel Nr.	PH	L in mm	Type	IMPA
260720	0	163	BE-8600	61 21 92
260721	1	197	BE-8610	61 21 93
260723	2	222	BE-8620	61 21 94
260725	3	272	BE-8630	61 21 95

Artikel Nr.	PH	L in mm	Type	IMPA
260726	4	361	BE-8640	61 21 96
260727	1	83	BE-8601	61 23 25
260728	2	83	BE-8602	61 23 26

Bahco ERGO Schroevendraaiers TORX

Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO proces. Gefosfateerde punt voor grote precisie. Driecomponentengreep voor optimaal gebruikerscomfort, zacht materiaal met ribbeloppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging. Vanaf T-10 kleurcodering voor gemakkelijk kiezen van de juiste tip. Afgeplat deel om weggrollen te voorkomen. Geïntegreerd ophanggat. Blad van hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal, volledig gehard, roestwerend en duurzaam.



Artikel Nr.	Torx T	L in mm	Type	IMPA
260621	T-6	163	BE-8906	-
260622	T-7	178	BE-8907	-
260623	T-8	178	BE-8908	-
260624	T-9	178	BE-8909	-
260625	T-10	197	BE-8910	-
260626	T-15	222	BE-8915	-

Artikel Nr.	Torx T	L in mm	Type	IMPA
260627	T-20	222	BE-8920	-
260628	T-25	247	BE-8925	-
260629	T-27	247	BE-8927	-
260630	T-30	272	BE-8930	-
260631	T-40	311	BE-8940	-
260632	T-45	311	BE-8945	-

Bahco ERGO Schroevendraaiers POZIDRIVE

Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO proces. Gefosfateerde punt voor grote precisie. Driecomponentengreep voor optimaal gebruikerscomfort, zacht materiaal met ribbeloppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging. Kleurcodering voor gemakkelijk kiezen van de juiste tip. Afgeplat deel om weggrollen te voorkomen. Geïntegreerd ophanggat. Blad van hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal, volledig gehard, roestwerend en duurzaam. Normering volgens ISO 8764 en DIN 5260. Nummers 260785 - 260786 met zeskante kling voor extra krachtoverbrenging.



Artikel Nr.	PZD	L in mm	Type	IMPA
260780	0	163	BE-8800	-
260781	1	197	BE-8810	-
260783	2	222	BE-8820	-
260785	3	272	BE-8830	-

Artikel Nr.	PZD	L in mm	Type	IMPA
260786	4	361	BE-8840	-
260787	1	83	BE-8801	-
260788	2	83	BE-8802	-

Ega Master Mastertork Schroevendraaiersets

Oversized ergonomische grip, antislip handgreep, antislip magnetische tip. Op aanvraag ook leverbaar in Inch maten.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
24E55507	55507	Schroevendraaiersset in doos 5-delig 2,5x75 - 3x100 - 4x125 - 5,5x150 - 8x175 Zaagsnede	-
24E55516	55516	Schroevendraaiersset in doos 8-delig 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6x150 Zaagsnede PH-0, PH-1, PH-2, PH-3 Phillips	-
24E55511	55511	Schroevendraaiersset in etui met ritssluiting 5-delig PH-0, PH-1, PH-2, PH-3, PH-4 Phillips	-
24E69860	67940	Schroevendraaiersset in doos 8-delig 3x100 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 Zaagsnede PH-0, PH-1 Phillips & PZ-1, PZ-2 Pozidrive	-
24E68489	67941	Schroevendraaiersset in etui met ritssluiting 8-delig 3x100 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 Zaagsnede PH-0, PH-1 Phillips & PZ-1, PZ-2 Pozidrive	-



Schroevendraaiers

Bahco ERGO Schroevendraaiersets

Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO proces. Gefosfateerde punt voor grote precisie. Driecomponentengreep voor optimaal gebruikerscomfort, zacht materiaal met ribbelpoppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging. Kleurcodering voor gemakkelijk kiezen van de juiste tip. Afgeplat deel om weggrollen te voorkomen. Geïntegreerd ophanggat. Blad van hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal, volledig gehard, roestwerend en duurzaam.



Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
260702	BE-9885	Schroevendraaierset in doos 6-delig T10x75, T15x100, T20x100, T25x125, T30x125 TORX	-
260700	BE-9886	Schroevendraaierset in doos 6-delig 0,6x3,5x75 - 1,0x5,5x100 Zaagsnede PH1x75, PH2x100 Phillips & PZ1x75, PZ2x100 Pozidrive	-
260701	BE-9881	Schroevendraaierset in doos 6-delig 0,5x3,0x60 - 0,8x4x100 - 1,0x5,5x100 1,2x6,5x125 Zaagsnede. PH1x75, PH2x100 Phillips	-
260710	BE-9881S	Schroevendraaierset VDE in doos 5-delig 0,5x3x100, 0,8x4x100, 1x5,5x125 Zaagsnede PH1x80, PH2x100 Phillips	-



Veel andere Bahco schroevendraaiers en sets op aanvraag leverbaar. Ook een breed aanbod in VDE 1000V geïsoleerde gereedschappen. Voor overige VDE gereedschappen zie apart hoofdstuk en productbladen.

Bahco ERGO Schroevendraaiers ZAAGSNEDE VDE

Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO proces. Gefosfateerde punt voor grote precisie. Driecomponentengreep voor optimaal gebruikerscomfort, zacht materiaal met ribbelpoppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging. Kleurcodering voor gemakkelijk kiezen van de juiste tip. Afgeplat deel om weggrollen te voorkomen. Geïntegreerd ophanggat. Blad van hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie rechtstreeks op het blad gegoten. Normering volgens ISO 2380 en DIN 5264. Voor werken onder stroom, tot 1000 Volt. Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900 en getest op 10.000 V.



Artikel Nr.	A in mm	B in mm	Totale L in mm	Type	IMPA
260660	2,5	0,4	178	BE-8010S	-
260661	3	0,5	203	BE-8220S	-
260662	3,5	0,6	203	BE-8230S	-
260663	4	0,8	222	BE-8040S	61 22 61

Artikel Nr.	A in mm	B in mm	Totale L in mm	Type	IMPA
260664	5,5	1	247	BE-8050S	61 22 62
260665	6,5	1,2	272	BE-8255S	61 22 63
260666	8,0	1,2	297	BE-8065S	61 22 65

Bahco ERGO Schroevendraaiers PHILLIPS VDE

Ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO proces. Gefosfateerde punt voor grote precisie. Driecomponentengreep voor optimaal gebruikerscomfort, zacht materiaal met ribbelpoppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging. Kleurcodering voor gemakkelijk kiezen van de juiste tip. Afgeplat deel om weggrollen te voorkomen. Geïntegreerd ophanggat. Blad van hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie rechtstreeks op het blad gegoten. Normering volgens ISO 8764 en DIN 5260. Voor werken onder stroom, tot 1000 Volt. Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900 en getest op 10.000 V.



Artikel Nr.	PH	L in mm	Type	IMPA
260667	0	178	BE-8600S	61 22 72
260668	1	202	BE-8610S	61 22 73
260669	2	222	BE-8620S	61 22 74

Artikel Nr.	PH	L in mm	Type	IMPA
260670	3	272	BE-8630S	61 22 75
260671	4	361	BE-8640S	61 22 76

Wera Schroevendraaiersets

Ergonomische schroevendraaiers anti-roll beschermhandgreep. Topkwaliteit schroevendraaiers geleverd compleet met kunststof wandhouder.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
960444	334SK/6	Schroevendraaierset Wera in wandhouder 6-delig 1,2x6,5x150 - 0,5x3,0x80 - 0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125 Zaagsnede. PH1x80, PH2x100.	-
960444C	932/6	Schroevendraaierset Wera in wandhouder 6-delig Met doorlopende kling. 0,6x3,5x80 - 0,8x4,5x90 - 1,0x5,5x100 - 1,2x7,0x125 Zaagsnede. PH1x80, PH2x100	-
960439	160i/7PH	Schroevendraaierset VDE Wera in wandhouder 7-delig. 0,4x2,5x80 - 0,6x3,5x100 - 0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125 Zaagsnede. PH1x80, PH2x100 + volttester 0,5x3,0x70mm	-
960442V	160i/165i PZ	Schroevendraaierset VDE Wera in wandhouder 7-delig. 0,4x2,5x80 - 0,6x3,5x100 - 0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125 Zaagsnede. PZ1x80, PZ2x100 + volttester 0,5x3,0x70mm	-
960443	367/6	Schroevendraaierset Wera in wandhouder 6-delig TX10x80, TX15x80, TX20x100, TX25x100, TX30x115, TX40x130 TORX	-

