

Vijlen

Pferd Vijlen

Als oudste fabrikant van vijlen in Europa heeft Pferd een lange geschiedenis. Ze produceren vijlen voor diversen toepassingen volgens de hoogste kwaliteitseisen.

Werkplaatsvijlen platstomp model volgens DIN 7261 Pferd type 1122

Gelijkmatig hoog verspaningsrendement van punt tot aan de arend. Lange standtijd. Toepassingsgeoriënteerde uitvoering. Voor werken op aluminium, brons, gietstaal, koper, Grijs nodulair gietijzer, staal, gietstaal, staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC), zink, messing.

Kap 1 voor grove verspaning, Kap 2 voor universeel afbramen en finishen, Kap 3 voor fijnafwerken. Overig lengtes op aanvraag leverbaar. Vijlen kunnen op aanvraag ook zonder hecht worden geleverd.

Artikel Nr.	Kap	Lengte mm	Lengte Inch	Incl. hecht	IMPA
440102PF	1	200	8	FH 4/1	61 43 02
440103PF	1	250	10	FH 4/1	61 43 03
440104PF	1	300	12	FH 5/1	61 43 04
440108PF	2	200	8	FH 4/1	61 43 09
440109PF	2	250	10	FH 4/1	61 43 10
440110PF	2	300	12	FH 5/1	61 43 11
440114PF	3	200	8	FH 4/1	61 43 16
440115PF	3	250	10	FH 4/1	61 43 17
440116PF	3	300	12	FH 5/1	61 43 18



Werkplaatsvijlen half rond model volgens DIN 7261 Pferd type 1152

Gelijkmatig hoog verspaningsrendement van punt tot aan de arend. Lange standtijd. Toepassingsgeoriënteerde uitvoering. Voor werken op aluminium, brons, gietstaal, koper, Grijs nodulair gietijzer, staal, gietstaal, staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC), zink, messing.

Kap 1 voor grove verspaning, Kap 2 voor universeel afbramen en finishen, Kap 3 voor fijnafwerken. Overig lengtes op aanvraag leverbaar. Vijlen kunnen op aanvraag ook zonder hecht worden geleverd.

Artikel Nr.	Kap	Lengte mm	Lengte Inch	Incl. hecht	IMPA
440119PF	1	200	8	FH 4/1	61 43 29
440120PF	1	250	10	FH 4/1	61 43 30
440121PF	1	300	12	FH 5/1	61 43 31
440124PF	2	200	8	FH 4/1	61 43 36
440125PF	2	250	10	FH 4/1	61 43 37
440130PF	3	200	8	FH 4/1	61 43 43
440131PF	3	250	10	FH 4/1	61 43 44



Werkplaatsvijlen rond model volgens DIN 7261 Pferd type 1162

Gelijkmatig hoog verspaningsrendement van punt tot aan de arend. Lange standtijd. Toepassingsgeoriënteerde uitvoering. Voor werken op aluminium, brons, gietstaal, koper, Grijs nodulair gietijzer, staal, gietstaal, staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC), zink, messing.

Kap 1 voor grove verspaning, Kap 2 voor universeel afbramen en finishen, Kap 3 voor fijnafwerken. Overig lengtes op aanvraag leverbaar. Vijlen kunnen op aanvraag ook zonder hecht worden geleverd.

Artikel Nr.	Kap	Lengte mm	Lengte Inch	Incl. hecht	IMPA
440134PF	1	200	8	FH 4	61 43 57
440135PF	1	250	10	FH 4	61 43 58
440136PF	1	300	12	FH 5	61 43 59
440140PF	2	200	8	FH 4	61 43 64
440141PF	2	250	10	FH 4	61 43 65
440146PF	3	200	8	FH 4	61 43 71
440147PF	3	250	10	FH 4	61 43 72



Werkplaatsvijlen vierkant model volgens DIN 7261 Pferd type 1142

Gelijkmatig hoog verspaningsrendement van punt tot aan de arend. Lange standtijd. Toepassingsgeoriënteerde uitvoering. Voor werken op aluminium, brons, gietstaal, koper, Grijs nodulair gietijzer, staal, gietstaal, staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC), zink, messing.

Kap 1 voor grove verspaning, Kap 2 voor universeel afbramen en finishen, Kap 3 voor fijnafwerken. Overig lengtes op aanvraag leverbaar. Vijlen kunnen op aanvraag ook zonder hecht worden geleverd.

Artikel Nr.	Kap	Lengte mm	Lengte Inch	Incl. hecht	IMPA
440153PF	1	200	8	FH 4	61 43 85
440154PF	1	250	10	FH 4	61 43 86
440158PF	2	200	8	FH 4	61 43 92
440159PF	2	250	10	FH 4	61 43 93
440164PF	3	200	8	FH 4	61 44 02
440165PF	3	250	10	FH 4	61 44 03



Extra Informatie

Veel andere soorten en lengtes vijlen op aanvraag leverbaar. Contact onze product specialisten voor meer informatie.

Vijlen

Werkplaatsvijlen driekant model volgens DIN 7261 Pferd type 1132

Gelijkmatig hoog verspaningsrendement van punt tot aan de arend. Lange standtijd. Toepassingsgeoriënteerde uitvoering. Voor werken op aluminium, brons, gietstaal, koper, Grijs nodulair gietijzer, staal, gietstaal, staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC), zink, messing.

Kap 1 voor grove verspaning, Kap 2 voor universeel afbramen en finishen, Kap 3 voor fijnafwerken. Overig lengtes op aanvraag leverbaar. Vijlen kunnen op aanvraag ook zonder hecht worden geleverd.

Artikel Nr.	Kap	Lengte mm	Lengte Inch	Incl. hecht	IMPA
440170PF	1	200	8	FH 4	61 44 16
440171PF	1	250	10	FH 5	61 44 17
440176PF	2	200	8	FH 4	61 44 23
440177PF	2	250	10	FH 5	61 44 24
440182PF	3	200	8	FH 4	61 44 30
440183PF	3	250	10	FH 5	61 44 31



Cut 1) Basterd



Cut 2) Second Cut



Cut 3) Smooth



Werkplaatsvijlen als set volgens DIN 7261 in plastic foudraal Pferd

Gelijkmatig hoog verspaningsrendement van punt tot aan de arend. Lange standtijd. Toepassingsgeoriënteerde uitvoering. Voor werken op aluminium, brons, gietstaal, koper, Grijs nodulair gietijzer, staal, gietstaal, staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC), zink, messing.

Kap 1 voor grove verspaning, Kap 2 voor universeel afbramen en finishen, Kap 3 voor fijnafwerken.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
440200	520WR	5 pcs. Cut 1, 200mm type 1112, 1142, 1152, 1162, 1552 (type 1552 is for wood, halfround)	-
440201	531WR	5 pcs. Cut 1, 200mm type 1112, 1132, 1142, 1152, 1162	-
440202	532WR	5 pcs. Cut 2, 200mm type 1112, 1132, 1142, 1152, 1162	-
440203	533WR	5 pcs. Cut 3, 200mm type 1112, 1132, 1142, 1152, 1162	-
440204	541WR	5 pcs. Cut 1, 250mm type 1112, 1132, 1142, 1152, 1162	-
440205	542WR	5 pcs. Cut 2, 250mm type 1112, 1132, 1142, 1152, 1162	-
440206	543WR	5 pcs. Cut 3, 250mm type 1112, 1132, 1142, 1152, 1162	-
440207	551WR	5 pcs. Cut 1, 300mm type 1112, 1132, 1142, 1152, 1162	-
440208	552WR	5 pcs. Cut 2, 300mm type 1112, 1132, 1142, 1152, 1162	-
440209	553WR	5 pcs. Cut 3, 300mm type 1112, 1132, 1142, 1152, 1162	-



Vijlhechten Pferd FH Serie Ergonomisch Comfort

Beschermt de handen tegen scherpe kanten en hoeken, ergonomische vorm met optimale grip, geen wegrollen van de vijlen, buiten zacht kunststof met, hard stabiel binnendeel. Zonder weekmakers. Optimaal gebruikskomfort.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
440265	FH 2	110mm sleutelvijlen 100, 125, 150mm en zaagketting vijlen	61 45 60
440266	FH 3	110mm voor alle vijlen 100, 125, 150mm en zaagketting vijlen	61 45 60
440267	FH 4/1	115mm voor vijlen 200, 250mm plat en half rond	61 45 61
440268	FH 4	115mm voor vijlen 200, 250mm, voor driekant vijl 250mm FH5 is vereist	61 45 61
440269	FH 5/1	115mm voor vijlen 300, 350mm plat en half rond	61 45 62
440270	FH 5	115mm voor vijlen 200, 250mm driekant, vierkant, rond en speciale vormen	61 45 61



Sleutelvijlensets Kap 2 Pferd serie 265

Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. De sets bevatten een toepassingsgericht assortiment aan sleutelvijlen. Veelzijdig inzetbaar. Zeer gemakkelijke vorm voor het bewerken van filigrane onderdelen.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
440231	265K	Sleutelvijlset 100mm, 6 stuks, Kap 2, in metalen box. Met houten hechten.	-
440230	265A	Sleutelvijlset 100mm, 6 stuks, Kap 2, in plastic foudraal. Met snelspanhecht.	-



Extra Informatie

Veel andere soorten en lengtes vijlen op aanvraag leverbaar. Contact onze product specialisten voor meer informatie.

Vijlen

Precisie-naaldvijlset Pferd type 266

Precisie-naaldvijlset in kunststof roletui. Zeer geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Door de vorm van de arend met of zonder naaldvijlhouder te gebruiken. Voor staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC). Voor ontbramen en finishen.



Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
440232	266/16P	Naaldvijlset 12 delig, Swiss Kap 1 middel lengte 160mm in PVC-roletui	61 45 40
440233	266/18P	Naaldvijlset 12 delig, Swiss Kap 0 grof lengte 180mm in PVC-roletui	-
440234	266/20P	Naaldvijlset 12 delig, Swiss Kap 0 grof lengte 200mm in PVC-roletui	-



Precisie-naaldvijlset Pferd type NFB 2492

Precisie-naaldvijlset in kunststof box. Zeer geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Door de vorm van de arend met of zonder naaldvijlhouder te gebruiken. Voor staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC). Voor ontbramen en finishen.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
440235	NFB 2492/H1	Naaldvijlset 12 delig, Swiss Kap 1 middel lengte 140mm in kunststof box	61 45 40
440236	NFB 2492/H2	Naaldvijlset 12 delig, Swiss Kap 2 middel-fijn lengte 140mm in kunststof box	61 45 41
440237	NFB 2493/H1	Naaldvijlset 12 delig, Swiss Kap 1 middel lengte 160mm in kunststof box	61 45 40
440238	NFB 2493/H2	Naaldvijlset 12 delig, Swiss Kap 2 middel-fijn lengte 160mm in kunststof box	61 45 41



Snelspanhecht Pferd SH 220

Snelspanhecht van kunststof 90mm voor kleine arendvijlen, naaldvijlen dia 3-3,75mm. Spant de vijlarend door het eenvoudig verdraaien van de beide hechthelften veilig en betrouwbaar in het hecht. Geschikt voor sleutelvijlen en naaldvijlen in de lengtes 140, 160, 180 en 200mm.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
440239	SH220	Naald- / Sleutelvijl snelspanhecht kunststof	61 45 62



Vijlborstel Pferd HBF 10

Met een vijlborstel kan een met spanen dichtzittende vijl moeiteloos gereinigd worden. De borstel heeft een robuuste houten handgreep en een slijtvaste draad. Lang standtijd door het gebruik van PFERD speciale draad. Moeiteloze reiniging. Diameter van het beleg is 0.15mm, lengte beleg 7mm. Minimale bestelhoeveelheid = 5 stuks!!

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
440250	HBF 10	Vijlborstel 232mm lengte (9.1/8").	-



Extra Informatie

Veel andere soorten en lengtes vijlen op aanvraag leverbaar. Contact onze product specialisten voor meer informatie.