

BAND-IT Roestvrijstalen Bundelbanden

BAND-IT Roestvrijstaal AISI 316 Multi-lok kabelbundelbanden

Deze lijn van roestvrijstalen kabelbundelbanden is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in scheepsbouw, reparatiewerven en offshore. De MULTI-LOK is ontwikkeld voor universele toepassingen in deze industrie.

Leverbaar als ongecoate en rilsan gecoate uitvoering.

Gecertificeerd door classificatie bureaus DNV-GL, LR, ABS, RMS, UL.

BAND-IT[®]



Artikel Nr.	Description	Maat mm	VPE	Kleur
760201	AE-601 Ongecoat	150x7	100	RVS
760202	AE-602 Ongecoat	225x7	100	RVS
760203	AE-603 Ongecoat	300x7	100	RVS
760204	AE-604 Ongecoat	450x7	100	RVS
760205	AE-605 Ongecoat	610x7	100	RVS
760206	AE-701 Ongecoat	150x12	100	RVS
760207	AE-702 Ongecoat	225x12	100	RVS
760208	AE-703 Ongecoat	300x12	100	RVS
760209	AE-704 Ongecoat	450x12	100	RVS
760210	AE-705 Ongecoat	610x12	100	RVS
760211	AE-611 Gecoat	150x7	100	Zwart
760212	AE-612 Gecoat	225x7	100	Zwart
760213	AE-613 Gecoat	300x7	100	Zwart
760214	AE-614 Gecoat	450x7	100	Zwart
760215	AE-615 Gecoat	610x7	100	Zwart
760216	AE-711 Gecoat	150x12	100	Zwart
760217	AE-712 Gecoat	225x12	100	Zwart
760218	AE-713 Gecoat	300x12	100	Zwart
8760219	AE-714 Gecoat	450x12	100	Zwart
760220	AE-715 Gecoat	610x12	100	Zwart



BAND-IT MULTI-LOK Installation Tool

The M50389 Multi-lok hand tool cuts the tail automatically when the right tension is reached. The M50389 is a robust high performance tool.

Artikel Nr.	Omschrijving
760221	M50389 Multi-lok handgereedschap voor 7 en 12 mm banden
760222	S282 Multi-lok handgereedschap budget type voor 7 en 12 mm banden. Voor intensieve werkzaamheden bevelen we de M50389 montagetang aan.

BAND-IT VALU-STRAP Roestvrijstalen band AISI 304

VALU-STRAP band is een lichtgewicht roestvrijstalen band die wordt gebruikt in toepassingen variërend van omsnoeren tot bundelen. Dit economische staal is doorgaans niet-magnetisch en is geschikt voor lichte toepassingen waarbij de voordelen van roestvrij staal vereist zijn. Banddikte 0,38 mm. Voor omgevingstemperaturen van -60 tot +300 °C. Ook bekend als Value Series roestvrij staal. Gecertificeerd door DNV-GL, LR, ABS, RMS, UL.



Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte	Rol lengte	Kleur
760230	C133 Ongecoat	3/8"	30.5 mtr	RVS
760231	C134 Ongecoat	1/2"	30.5 mtr	RVS
760232	C135 Ongecoat	5/8"	30.5 mtr	RVS
760233	C136 Ongecoat	3/4"	30.5 mtr	RVS



BAND-IT VALU-STRAP Roestvrijstalen band clips AISI 304

Om te gebruiken in combinatie met de VALU-STRAP Band AISI 304. Verpakt in een doos van 100 stuks.

Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte	VPE	Kleur
760240	C153 Ongecoat	3/8"	100	RVS
760241	C154 Ongecoat	1/2"	100	RVS
760242	C155 Ongecoat	5/8"	100	RVS
760243	C156 Ongecoat	3/4"	100	RVS



BAND-IT VALU-STRAP Installatiegereedschap

Artikel Nr.	Omschrijving
760245	Type Bantam C07569 Montage handgereedschap
760246	Type Bantam C08569 Heavy duty aantrekgereedschap met ratelfunctie

BAND-IT Roestvrijstalen Bundelbanden

BAND-IT VALU-STRAP 201 Stainless steel band AISI 201

VALU-STRAP 201 band biedt een zeer hoge sterkte, schoon uiterlijk en goede weerstand tegen oxidatie en vertering. Niet-magnetische band voor vele industriële toepassingen. Te gebruiken met gespen in clipstijl om bandklemmen te maken. Voor omgevingstemperaturen van -60 tot +300°C. Gecertificeerd door DNV-GL, LR, ABS, RMS, UL.



Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte	Dikte	Rol lengte	Kleur
76030202	C202 ongecoat	1/4"	0.51mm	30.5 mtr	RVS
76030203	C203 ongecoat	3/8"	0.63mm	30.5 mtr	RVS
76030204	C204 ongecoat	1/2"	0.76mm	30.5 mtr	RVS
76030205	C205 ongecoat	5/8"	0.76mm	30.5 mtr	RVS
76030206	C206 ongecoat	3/4"	0.76mm	30.5 mtr	RVS



BAND-IT VALU-STRAP 201 Roestvrijstaal clips AISI 201

Om te gebruiken in combinatie met de 201 Band AISI 201

Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte	VPE	Kleur
76030252	C252 ongecoat	1/4"	100	RVS
76030253	C253 ongecoat	3/8"	100	RVS
76030254	C254 ongecoat	1/2"	100	RVS
76030255	C255 ongecoat	5/8"	100	RVS
76030256	C256 ongecoat	3/4"	100	RVS



BAND-IT VALU-STRAP 201 Roestvrijstaal Scru-Lokt clips AISI 201

Om te gebruiken in combinatie met de 201 Band AISI 201

Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte	VPE	Kleur
76030720	C720 ongecoat	1/4"	50	RVS
76030722	C722 ongecoat	3/8"	50	RVS
76030724	C724 ongecoat	1/2"	25	RVS
76030725	C725 ongecoat	5/8"	25	RVS
76030726	C726 ongecoat	3/4"	25	RVS



BAND-IT VALU-STRAP Installatiegereedschap

Artikel Nr.	Omschrijving
7603001	Aantrekgereedschap C001 voor handmatig afsnijden van de band 6.35-19.05mm
7603003	Aantrekgereedschap C003 voor handmatig afsnijden van de band 19.5-31.75mm
76030400	Aantrekgereedschap met ratelfunctie C400 voor handmatig aantrekken band



ABB Ty-Met Kabelbundelbanden

ABB Ty-Met Ball Lock Roestvrijstaal AISI 316 kabelbundelbanden

Snel en betrouwbaar zelf vergrendelend mechanisme. Voor omgevingstemperaturen van -60 tot +300°C. Leverbaar in ongecoat roestvrijstaal en zwart gecoat roestvrijstaal. Afgeronden randen en glad oppervlak. Gecertificeerd door classificatie bureaus DNV-GL en LR.



Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur
76461002	YLS-4.6-100-B	100x4.6	100	RVS
76461252	YLS-4.6-125-B	125x4.6	100	RVS
76461502	YLS-4.6-150-B	150x4.6	100	RVS
76462002	YLS-4.6-200-B	200x4.6	100	RVS
76463002	YLS-4.6-300-B	300x4.6	100	RVS
76463602	YLS-4.6-360-B	360x4.6	100	RVS
76465202	YLS-4.6-520-B	520x4.6	100	RVS
76466802	YLS-4.6-680-B	680x4.6	100	RVS
76468402	YLS-4.6-840-B	840x4.6	100	RVS
76460002	YLS-4.6-1000-B	1000x4.6	100	RVS
76461202	YLS-4.6-1200-B	1200x4.6	100	RVS
76461402	YLS-4.6-1400-B	1400x4.6	100	RVS

Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur
76791002	YLS-7.9-100-B	100x7.9	100	RVS
76791252	YLS-7.9-125-B	125x7.9	100	RVS
76791502	YLS-7.9-150-B	150x7.9	100	RVS
76792002	YLS-7.9-200-B	200x7.9	100	RVS
76793002	YLS-7.9-300-B	300x7.9	100	RVS
76793602	YLS-7.9-360-B	360x7.9	100	RVS
76795202	YLS-7.9-520-B	520x7.9	100	RVS
76796802	YLS-7.9-680-B	680x7.9	100	RVS
76798402	YLS-7.9-840-B	840x7.9	100	RVS
76791012	YLS-7.9-1000-B	1000x7.9	100	RVS
76791202	YLS-7.9-1200-B	1200x7.9	100	RVS
76791402	YLS-7.9-1400-B	1400x7.9	100	RVS




ABB Ty-Met Kabelbundelbanden

ABB Ty-Met Ball Lock Roestvrijstaal AISI 316 kabelbundelbanden

Snel en betrouwbaar zelf vergrendelend mechanisme. Voor omgevingstemperaturen van -40 tot +165°C. Leverbaar in ongecoat roestvrijstaal en zwart gecoat roestvrijstaal. Afgeronden randen en glad oppervlak. Gecoate uitvoering met halogeenvrij polyester, niet-giftig. Biedt een superieure bescherming van kabels en handen van de installateur en voor verbeterde isolatie tussen niet gelijksoortige materialen. Gecertificeerd door DNV-GL en LR.



Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur
76461003	YLS-4.6-100-BC	100x4.6	100	Zwart
76461253	YLS-4.6-125-BC	125x4.6	100	Zwart
76461503	YLS-4.6-150-BC	150x4.6	100	Zwart
76462003	YLS-4.6-200-BC	200x4.6	100	Zwart
76463003	YLS-4.6-300-BC	300x4.6	100	Zwart
76463603	YLS-4.6-360-BC	360x4.6	100	Zwart
76465203	YLS-4.6-520-BC	520x4.6	100	Zwart
76466803	YLS-4.6-680-BC	680x4.6	100	Zwart
76468403	YLS-4.6-840-BC	840x4.6	100	Zwart
76460003	YLS-4.6-1000-BC	1000x4.6	100	Zwart
76461203	YLS-4.6-1200-BC	1200x4.6	100	Zwart
76461403	YLS-4.6-1400-BC	1400x4.6	100	Zwart

Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur
76461003	YLS-7.9-100-BC	100x7.9	100	Zwart
76791253	YLS-7.9-125-BC	125x7.9	100	Zwart
76791503	YLS-7.9-150-BC	150x7.9	100	Zwart
76792003	YLS-7.9-200-BC	200x7.9	100	Zwart
76793003	YLS-7.9-300-BC	300x7.9	100	Zwart
76793603	YLS-7.9-360-BC	360x7.9	100	Zwart
76795203	YLS-7.9-520-BC	520x7.9	100	Zwart
76796803	YLS-7.9-680-BC	680x7.9	100	Zwart
76798403	YLS-7.9-840-BC	840x7.9	100	Zwart
76791013	YLS-7.9-1000-BC	1000x7.9	100	Zwart
76791203	YLS-7.9-1200-BC	1200x7.9	100	Zwart
76791403	YLS-7.9-1400-BC	1400x7.9	100	Zwart



ABB Ty-Met Ladder type Roestvrijstaal AISI 316 kabelbundelbanden

Snel en betrouwbaar zelf vergrendelend mechanisme. Gecoate uitvoering voor omgevingstemperaturen van -40 tot +165°C, ongecoat tot +300°C. Leverbaar in ongecoat roestvrijstaal en zwart gecoat roestvrijstaal. Laag profiel, vlakke kop (geen scherpe randen) voor eenvoudige en snelle installatie. Grote opening laat een haakgereedschap toe voor installatie. Gecoate uitvoering met halogeenvrij polyester, niet-giftig. Biedt een superieure bescherming van kabels en handen van de installateur en voor verbeterde isolatie tussen niet gelijksoortige materialen. Gecertificeerd door DNV-GL en LR.

Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur
76071502	YLD-7-150-B	150x7	100	RVS
76072252	YLD-7-225-B	225x7	100	RVS
76073002	YLD-7-300-B	300x7	100	RVS
76074502	YLD-7-450-B	450x7	100	RVS
76076102	YLD-7-610-B	610x7	100	RVS
76121502	YLD-12-150-B	150x12	100	RVS
76122252	YLD-12-225-B	225x12	100	RVS
76123002	YLD-12-300-B	300x12	100	RVS
76124502	YLD-12-450-B	450x12	100	RVS
76126102	YLD-12-610-B	610x12	100	RVS

Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur
76071503	YLD-7-150-BC	150x7	100	Zwart
76072253	YLD-7-225-BC	225x7	100	Zwart
76073003	YLD-7-300-BC	300x7	100	Zwart
76074503	YLD-7-450-BC	450x7	100	Zwart
76076103	YLD-7-610-BC	610x7	100	Zwart
76121503	YLD-12-150-BC	150x12	100	Zwart
76122253	YLD-12-225-BC	225x12	100	Zwart
76123003	YLD-12-300-BC	300x12	100	Zwart
76124503	YLD-12-450-BC	450x12	100	Zwart
76126103	YLD-12-610-BC	610x12	100	Zwart



ABB Ty-Met Installatiegereedschap

Artikel Nr.	Omschrijving
76000003	Type installatiegereedschap CT3 voor gebruik met 7-12mm kabelbanden

