

Koffiemachines

Bartscher Koffiemachine Contessa 1000

Dankzij een geoptimaliseerde, krachtige technologie heeft de Contessa 1000 een nog betere warmteoverdracht. Zoals gebruikelijk worden in de 1,8-liter glazen kan tot 11 koppen verse koffie gezet en kunnen deze op de apart inschakelbare kookplaat warm worden gehouden. Kleur Zilver-zwart. Bereidingstijd is 7 minuten voor 1.8 liter. Minimale te bereiden hoeveelheid 0.5 liter. Met korffilterfilter, controlelampje gebruiksklaar AAN/UIT en warmhouden. Roestvrijstalen verwarmingselement.



Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz
Aansluitwaarde: 1,5 kW
Vermogen verwarmingselement: 1,4 kW
Capaciteit: 1.8 liter (11 kopjes)
Afmetingen: 215 x 410 x 465 mm (BxDxH)
Gewicht: 6 kg

Artikel Nr.	Omschrijving
94BAA190041	Bartscher koffiemachine Contessa 1000 230V 50/60Hz
94BA190127	Bartscher Glazen kan 1,8 liter
94BA190122	Bartscher Thermoskan 2,0 liter roestvrijstaal / kunststof
94BA190013	Bartscher Papieren korffilter doos 1000 stuks 250 x 90 mm
94BA190065	Bartscher Ontkalker B15-30 box 30 x 15 gr.



Bartscher Koffiemachine Contessa 1002

Ideaal voor buffetten, caterings of evenementen - 2 liter vers gezette filterkoffie kunnen zonder het lastige overschenken direct in de thermoskan van rvs worden gerveerd. Het rvs verwarmingselement van de Contessa 1002 zorgt voor een perfecte warmte-overdracht. Kleur Zilver-zwart. Bereidingstijd is 8 minuten voor 2.0 liter. Minimale te bereiden hoeveelheid 0.5 liter. Met korffilterfilter, controlelampje gebruiksklaar AAN/UIT. Met thermoskan.

Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz
Aansluitwaarde: 1,4 kW
Vermogen verwarmingselement: 1,4 kW
Capaciteit: 2,0 liter (13 kopjes)
Afmetingen: 215 x 400 x 520 mm (BxDxH)
Gewicht: 6,5 kg



Artikel Nr.	Omschrijving
94BAA190043	Bartscher Koffiemachine Contessa 1002 230V 50/60Hz
94BA190013	Bartscher Papieren korffilter doos 1000 stuks 250 x 90 mm
94BA190065	Bartscher Ontkalker B15-30 box 30 x 15 gr.

Bartscher Koffiemachine Aurora 22

De roestvrijstalen thermoskan met pomp Aurora 22 kan tot 1,9 liter koffie bevatten - vers gezet in 8 minuten. Het verwarmingselement van roestvrij staal zorgt voor een optimale warmteoverdracht. De praktische kan met pompsysteem maakt een eenvoudige bediening in de zelfbedieningsruimte mogelijk. Kleur Zilver-zwart. Bereidingstijd is 8 minuten voor 1.9 liter. Minimale te bereiden hoeveelheid 0.5 liter. Met korffilterfilter, controlelampje gebruiksklaar AAN/UIT en ontkalken. Thermoskan met pompsysteem roestvrijstaal

Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz
Aansluitwaarde: 1,4 kW
Vermogen verwarmingselement: 1,4 kW
Capaciteit: 1,9 liter (12 kopjes)
Afmetingen: 290 x 415 x 525 mm (BxDxH)
Gewicht: 7,8 kg



Artikel Nr.	Omschrijving
94BA190048	Bartscher koffiemachine Aurora 22 230V 50/60Hz
94BA190013	Bartscher Papieren korffilter doos 1000 stuks 250 x 90 mm
94BA190065	Bartscher Ontkalker B15-30 box 30 x 15 gr.
94BA190117	Bartscher Thermoskan met pomp 1,9 liter RVS / kunststof
94BA190153	Bartscher Koffiestation 1190 voor één Thermoskan met 5 opberkvakken voor bekers, roerstaafjes, melk en suiker
94BA190154	Bartscher Koffiestation 2190 voor twee Thermoskannen met 5 opberkvakken voor bekers, roerstaafjes, melk en suiker



Koffiemachines

Bartscher Koffiemachine Contessa Duo

De perfecte koffiemachine voor het serveren van filterkoffie aan het buffet, bij de catering of bij evenementen. Met de Contessa Duo kunnen tot 13 kopjes per kookzone direct in de thermoskan worden bereid. De verbeterde verwarmingselementen van roestvast staal bieden een geoptimaliseerde warmte-overdracht. Kleur Zilver-zwart. Bereidingstijd is 8 minuten voor 2.0 liter. Minimale te bereiden hoeveelheid 0.5 liter. Met korffilterfilter, controlelampje gebruiksklaar AAN/UIT. Inclusief 2 roestvrijstalen thermoskannen.



Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz
Aansluitwaarde: 2,8 kW
Vermogen verwarmingselement: 2,8 kW (2x 1,4 kW)
Capaciteit: 2x 2,0 liter (13 kopjes)
Afmetingen: 430 x 400 x 520 mm (BxDxH)
Gewicht: 14,3 kg



Artikel Nr.	Omschrijving
94BA190049	Bartscher Koffiemachine Contessa DUO 230V 50/60Hz
94BA190013	Bartscher Papieren korffilter doos 1000 stuks 250 x 90 mm
94BA190065	Bartscher Ontkalker B15-30 box 30 x 15 gr.

Bartscher Melkschuimer MS600

Warm, vers melkschuim voor cappuccino of opgewarmde melk voor de koffie. Met de mengschijf en de melkschuimveerring kan de melk bij 70 °C in de gewenste consistentie worden toe bereid. Vulhoeveelheid; Opschuimen max. 150 ml en verwarmen max. 400 ml. Controlelampje bij in bedrijf. Functies; Opschuimen/Verhitten bij 70°C. Inclusief 1 mengschijf en een melkschuimveerring.
Roerreservoir is afneembaar. Inhoud 0,6 liter. Geen voorverwarmen van de melk nodig.

Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz
Aansluitwaarde: 0,5 kW
Capaciteit 0,6 liter
Temperatuurbereik tot: 70°C
Afmetingen: 150 x 108 x 190 mm (BxDxH)
Gewicht: 0,8 kg



Artikel Nr.	Omschrijving
94BA190211	Bartscher Melkopschuimer MS600 230V 50/60Hz

Bartscher Melkopschuimer Inductie MSI400

Comfortabel en volledig automatisch in 80-90 seconden melk romig of vast opschuimen of alleen verwarmen. Ideaal voor warme of iced koffierecreaties. Vulhoeveelheid; Opschuimen max. 200 ml en verwarmen max. 400 ml. Controlelampje bij in bedrijf. Functies; Opschuimen/Verhitten 65°C of 70°C. 150 ml tot 400 ml melk kan worden opgeschuimd/verhit tot 80-90 seconden. Koud opschuimen.
Inclusief 1 mengschijf en twee melkschuimveerringen. Voor verse melk in alle vetgehaltes.
Roerreservoir afneembaar. Inhoud 0,4 liter. Geen voorverwarmen van de melk nodig.
Inductievlaak met contactschakelaar voor de rvs-beker. Beker en deksel zijn vaatwasserbestendig.

Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz
Aansluitwaarde: 0,6 kW
Capaciteit: 0,4 litre
Temperatuurbereik tot: 65°C or 70°C
Afmetingen: 125 x 150 x 180 mm (BxDxH)
Gewicht: 1,1 kg



Artikel Nr.	Omschrijving
94BA190129	Bartscher Melkopschuimer Inductie MSI400 230V 50/60Hz

Bravilor Koffiemachine Bonamat Novo

Krachtige koffiezetter. Het beschikt over twee handige warmhoudplaten, één aan de onderkant en één aan de bovenkant. De bereidingstijd is 5 minuten voor 1,7 liter (12 kopjes). Compleet met 1 glazen kan en een pakje papieren korffilters.

Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz
Aansluitwaarde: 2130 W
Capaciteit: 1,7 liter (12 kopjes)
Afmetingen: 214 x 391 x 424 mm (BxDxH)
Gewicht: 5,1 kg



Artikel Nr.	Omschrijving
945115	Bravilor Bonamat NOVA Koffiemachine 230V 50/60Hz
94BA190013	Bartscher Papieren korffilter doos 1000 stuks 250 x 90 mm
945108C	Bravilor Bonamat Glazen kan 1,7 liter

Volautomatische koffiemachines

Bartscher Volautomatische koffiemachine KV1 Classic

Geniet met één druk op de knop van perfecte koffiespecialiteiten. Of het nu gaat om espresso, cappuccino, latte macchiato of heet water - tot 6 verschillende dranken kunnen individueel worden ingesteld. Met de bijzonder grote bonen- en residubak is de volautomatische koffiemachine ook ideaal voor grotere hoeveelheden koffie en dus voor gebruik in cafés, ontbijtruimtes en kantoren. Minimale zethoeveelheid 25 ml. Capaciteit max. 40 kopjes à 120 ml/uur (uitloop voor 1 kopje) of 60 kopjes à 120 ml/uur (uitloop voor 2 kopjes). Inhoud bonenreservoir 1.000 gr. Kopjesteller per programma en in totaal. Ontkalkingssignaal. Vulstandindicator. Besturing elektronisch. Reinigingsprogramma. Maalinstallatie van staal. Instelmogelijkheden; 5-traps maalgraad, Koffiedosering, Waterhoeveelheid, Watertemperatuur. Pompdruk 19 bar. Watertoevoer; 3 opties, Watertank, vaste wateraansluiting, Watertoevoer via extern reservoir. Watertank capaciteit; 1,8 liter, tank is afneembaar. Melktoevoer; Extern via slang. Doorstroomhoeveelheid regelbaar (temperatuurregeling). Programma's; 6 individueel instelbaar. Uitloop in hoogte verstelbaar 100-160 mm. Compleet met melkopschuimer, melkslang 50 cm, watertoevoerslang 150 cm en 200 cm. Display; Foutmeldingen, Programma, Status, Onderhoudsinfo. Met automatische uitschakeling. AAN/UIT schakelaar en AAN/UIT controlelampje. Eigenschappen; Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar).

Belangrijke informatie: Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist.

Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen.

Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan.

Brouwinstallatie: 50.000 afnames.

Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames.

Te adviseren: Gebruik een waterfilter voor bescherming van de machine tegen kalk en daaraan gerelateerde schade. Verwijderd chloor en verbetert de smaak. Behoudt de essentiële resterende mineralen. Verlengt de levensduur van volautomatische koffiemachines. Vermindert verontreinigingen zoals zware metalen en pesticiden.

Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz

Aansluitwaarde: 12,7 kW

Capaciteit ontworpen voor: 80 kopjes per dag

Afmetingen; 305 x 515 x 575 mm (BxDxH)

Gewicht: 17,2 kg

Kleur; Zilver/zwart

Artikl Nr.	Omschrijving
94BA190052	Bartscher Automatische koffiemachine KV1 Classic 230V 50/60Hz
94BA173283	Bartscher Reinigingstabletten KV-20 20 x 2 blister met 10 stuks
94BA109865	Bartscher Waterfilter KV1 voor in de watertank Capaciteit: Ca. 75 liter bij 10° dH (total hardness)
94BA109847	Bartscher Waterfiltersysteem K3600L voor 3/8" slangaansluiting Capaciteit: Ca. 3.600 liter bij 10° dH (totale hardheid) Voor watertoevoertemperatuur van 2°C tot 30°C.
94BA109848	Bartscher Vervangingspatroon waterfilter KE3600L
94BA109881	Bartscher Waterfiltersysteem K1600EW voor 1/2" slangaansluiting Capaciteit: Ca. 1.600 liter bij 10° dH (totale hardheid) Voor watertoevoertemperatuur van 5°C tot 30°C.
94BA173277	Bartscher Ontkalker F1L vloeibare ontkalker (vpe = 6x 1L)
94BA173282	Bartscher Melkleidingreiniger F1L (vpe = 6x 1L)



Bartscher Volautomatische koffiemachine Easy Black 250

Betrouwbare, krachtige techniek in een compact aantrekkelijk design. Met het 250 gram bonenreservoir nodigt de Easy Black 250 uit om te genieten van koffie, espresso en cappuccino in restaurants, vergaderzalen of agentschappen. Minimale zethoeveelheid 25 ml. Capaciteit max. 40 kopjes à 120 ml/uur (uitloop voor 1 kopje) of 60 kopjes à 120 ml/uur (uitloop voor 2 kopjes). Inhoud bonenreservoir 250 gr. Kopjesteller per programma en in totaal. Ontkalkingssignaal. Vulstandindicator. Besturing elektronisch. Reinigingsprogramma. Maalinstallatie van staal. Instelmogelijkheden; 5-traps maalgraad, Koffiedosering, Waterhoeveelheid, Watertemperatuur. Pompdruk 19 bar. Watertoevoer; Watertank. Watertank capaciteit; 1,8 liter, tank is afneembaar. Melktoevoer; Extern via slang. Schakelaar voor hete melk of melkschuim. Programma's; 4voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar. Uitloop in hoogte verstelbaar 80-115 mm. Complete met melkopschuimer, melkslang 33 cm, en koffieschepje. Display; Programma, Status, Onderhoudsinfo, foutmeldingen. Met automatische uitschakeling. AAN/UIT schakelaar en AAN/UIT controlelampje. Inhoud restreservoir ca. 15 kopjes. Restreservoir geschikt voor de vaatwasser. Optie voor gemalen koffie; Koffie per kopje, Handmatig 7-14 gr.

Belangrijke informatie: Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist.

Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen.

Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan.

Brouwinstallatie: 20.000 afnames. Pomp 12.000 afnames. Drainageklep: 15.000 afnames.

Te adviseren: Gebruik een waterfilter voor bescherming van de machine tegen kalk en daaraan gerelateerde schade. Verwijderd chloor en verbetert de smaak. Behoudt de essentiële resterende mineralen. Verlengt de levensduur van volautomatische koffiemachines. Vermindert verontreinigingen zoals zware metalen en pesticiden.

Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz

Aansluitwaarde: 1,4 kW

Capaciteit ontworpen voor: 50 kopjes per dag

Afmetingen: 300 x 500 x 360 mm (WxDxH)

Gewicht: 11,5 kg

Kleur; Zilver/zwart

Artikl Nr.	Omschrijving
94BA190080	Bartscher Automatische koffiemachine Easy Black 250 230V 50/60Hz
94BA173283	Bartscher Reinigingstabletten KV-20 20 x 2 blister met 10 stuks
94BA109865	Bartscher Waterfilter KV1 voor in de watertank Capaciteit: Ca. 75 liter bij 10° dH (total hardness)
94BA173277	Bartscher Ontkalker F1L vloeibare ontkalker (vpe = 6x 1L)
94BA173282	Bartscher Melkleidingreiniger F1L (vpe = 6x 1L)



Coffee Machines Milk Refrigerators

Bartscher Melkkoelkast KV6LTE

Klein in een chic design - Een echte blikvanger in kantoren, theekeukens of de kleinere selfservice-koffiehoek. De thermo-elektrische koelkast is geschikt voor 2 Tetra Paks® melk en is met de beide zijdelingse melkslangopeningen de ideale aanvulling voor volautomatische koffiezetapparaten. Koeling is thermo-elektrisch. Controlelampje bij koelen - opwarmen. Met AAN/UIT schakelaar. Deuraanslag rechts (kan worden verwisseld). Niet afsluitbaar. Koelcapaciteit: 12°C tot 15°C onder de omgevingstemperatuur. Omgevingstemperatuur: tot 22°C. Isolatie: Polyurethaan (CFK-Vrij). Materiaal behuizing kunststof ABS kleur zwart. Inclusief 12V adapterkabel voor motorvoertuigen. Aansluitwaarde DC; 12Vdc.

Technische specificaties:

Spanning: 220V 50Hz
Spanning met adapter: 12Vdc
Aansluitwaarde: 0,052 kW
Capaciteit: 6 liter
Temperatuurbereik: Zie bovenstaande notitie
Afmetingen: 220 x 270 x 350 mm (BxDxH)
Planchet: 155x125 (BxD)
Gewicht: 3,1 kg



Artikel Nr.	Omschrijving
94BA190079	Bartscher Melkkoelkast KV6LTE 220V 50Hz
94BA173282	Bartscher Melkleidingreiniger F1L (vpe = 6x 1L)

Bartscher Melkkoelkast KV9L

Voor cappuccino, café au lait of latte macchiato - De praktische melkkoelkast biedt met zijn zijdelingse slangopeningen directe toegang tot gekoelde melk. De melk wordt hygiënisch koel bewaard en kan indien nodig via de melkslang direct voor de koffiebereiding worden betrokken van de volautomatische machine. Koeling is convectie. Met AAN/UIT schakelaar. Besturing; Touch. Deuraanslag rechts (kan niet worden verwisseld). Deur is afsluitbaar. Temperatuurbereik: 0°C tot 8°. Omgevingstemperatuur: tot 32°C. Isolatie: Cyclopentaan. Klimaatklasse: N, T. Koelmiddel R600a / 0,0108 kg. Temperatuurregeling: Elektronisch, Touch, in stappen van 1°C. Automatische ontdooifunctie. Geen condenswaterverdamping. Materiaal behuizing plaatstaal en glazen deur. Kleur zwart. Slangdoorvoeren zijn bij levering gesloten. Eigenschappen: Ontworpen voor bijv. 3 x 1 liter Tetra Pak®. Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat. Interieur met LED-verlichting. Inclusief: 5 afdekkingen slangdoorvoer, 1 sleutel, 5 slangdoorvoerafdekkingen van 9.8 mm + 5 slangdoorvoerafdekkingen 12.3 mm.

Technische specificaties:

Spanning: 230V 50/60Hz
Aansluitwaarde: 0,068 kW
Capaciteit: 9 liter
Temperatuurbereik: Zie bovenstaande notitie
Afmetingen: 225 x 450 x 455 mm (BxDxH)
Inwendig: 160x190x280 (BxDxH)
Gewicht: 13,2 kg



Artikel Nr.	Omschrijving
94BA190089	Bartscher Melkkoelkast KV9L 230Vac 50/60Hz
94BA173282	Bartscher Melkleidingreiniger F1L (vpe = 6x 1L)

Bartscher Melkcontainer KV9L

Gevuld met maximaal 4 liter melk of gevuld met melkzakken is het melkreservoir de perfecte aanvulling voor de melkkoelkast KV9L. Via de opening in het deksel wordt de gekoelde melk voor cappuccino, koffie met melk, latte macchiato en dergelijke direct uit het reservoir gehaald. Opening voor melkslang Ø 12 mm in het deksel. Deksel afneembaar. Materiaal; Kunststof ABS.

Technische specificaties:

Afmetingen: 185 x 155 x 220 mm (BxDxH)
Gewicht: 0,58 kg

Artikel Nr.	Omschrijving
94BA190094	Bartscher Melkcontainer KV9L voor melkkoelkast KV9L



Bartscher Thermoskan 1.5L-VST

Dat is overtuigend: 1,5 liter vers gezette koffie wordt warm gehouden in een aantrekkelijk design met dubbelwandige uitvoering. Deze thermoskan past in iedere koffievoorziening. Temperatuurverlies / uur ca. 2°C. Geschikt voor de vaatwasmachine. Deksel met uitgietsmechanisme, eenvoudig vullen, deksel kan worden teruggeklapt. Materiaal; roestvrijstaal.

Technische specificaties:

Capaciteit: 1,5 liter
Afmetingen: 135 x 165 x 260 mm (BxDxH)
Gewicht: 0,86 kg

Artikel Nr.	Omschrijving
94BA190218	Bartscher Thermoskan 1.5L-VST roestvrijstaal

