

Lockers en Kasten

Plaatstalen 2-deurs kasten

Universele kasten voor opbergen van gereedschappen, onderdelen, archief etc.

Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, gentiaanblauw RAL 5010 etc. of een combinatie van twee kleuren.

Met 4 in hoogte verstelbare legborden, max. draagvermogen per legbord 45 kg. Eenvoudig af te sluiten met een draaiknopslot. Verschillende hoogtes, breedtes en dieptes kasten zijn mogelijk.

Artikel Nr.	Afmetingen HxBxD	Aantal legborden	Draagvermogen legbord	Type slot	Kleur RAL
94KM8513	1950x920x420 mm	4	45 kg	Draaiknopslot	7035
94KM8513A	1950x920x420 mm	4	45 kg	Draaiknopslot	5010
94KM8513B	1950x920x420 mm	4	45 kg	Draaiknopslot	5010/7035
94KM8513C	1950x920x420 mm	4	45 kg	Draaiknopslot	7016
94KM8513S	Extra shelf	1	45 kg	-	7035



Plaatstalen 2-deurs kasten

Universele kasten voor opbergen van gereedschappen, onderdelen, archief etc. Met 4 verstelbare voetjes.

Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016 etc. of een combinatie van twee kleuren.

Met 4 in hoogte verstelbare legborden, max. draagvermogen per legbord 65 kg. Eenvoudig af te sluiten met een draaiknopslot. Verschillende hoogtes, breedtes en dieptes kasten zijn mogelijk.

Artikel Nr.	Afmetingen HxBxD	Aantal legborden	Draagvermogen legbord	Type slot	Kleur RAL
94KM8514	1990x1000x435 mm	4	65 kg	Draaiknopslot	7035
94KM8514B	1990x1000x435 mm	4	65 kg	Draaiknopslot	5010/7035
94KM8514C	1990x1000x435 mm	4	65 kg	Draaiknopslot	7016
94KM8514S	Extra shelf	1	65 kg	-	7035



Plaatstalen 2-deurs kasten

Universele kasten voor opbergen van gereedschappen, onderdelen, archief etc.

Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, gentiaanblauw RAL 5010 etc. of een combinatie van twee kleuren.

Met 2 in hoogte verstelbare legborden, max. draagvermogen per legbord 45 kg. Eenvoudig af te sluiten met een draaiknopslot. Verschillende hoogtes, breedtes en dieptes kasten zijn mogelijk.

Article No.	Afmetingen HxBxD	Aantal legborden	Draagvermogen legbord	Type slot	Kleur RAL
94KM8515	1300x920x420 mm	2	45 kg	Draaiknopslot	7035
94KM8515A	1300x920x420 mm	2	45 kg	Draaiknopslot	5010
94KM8515B	1300x920x420 mm	2	45 kg	Draaiknopslot	5010/7035
94KM8515C	1300x920x420 mm	2	45 kg	Draaiknopslot	7016
94KM8513S	Extra shelf	1	45 kg	-	7035



Plaatstalen 2-deurs kasten

Universele kasten voor opbergen van gereedschappen, onderdelen, archief etc.

Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, gentiaanblauw RAL 5010 etc. of een combinatie van twee kleuren.

Met 1 in hoogte verstelbare legborden, max. draagvermogen per legbord 45 kg. Eenvoudig af te sluiten met een draaiknopslot. Verschillende hoogtes, breedtes en dieptes kasten zijn mogelijk.

Article No.	Afmetingen HxBxD	Aantal legborden	Draagvermogen legbord	Type slot	Kleur RAL
94KM8516	750x800x420 mm	1	45 kg	Draaiknopslot	7035
94KM8516A	750x800x420 mm	1	45 kg	Draaiknopslot	5010
94KM8516B	750x800x420 mm	1	45 kg	Draaiknopslot	5010/7035
94KM8516C	750x800x420 mm	1	45 kg	Draaiknopslot	7016
94KM8516S	Extra shelf	1	45 kg	-	7035




Plaatstalen 1-deurs kasten

Universele kasten voor opbergen van gereedschappen, onderdelen, archief etc.

Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, gentiaanblauw RAL 5010 etc. of een combinatie van twee kleuren.

Met 4 in hoogte verstelbare legborden, max. draagvermogen per legbord 45 kg. Eenvoudig af te sluiten met een draaiknopslot. Verschillende hoogtes, breedtes en dieptes kasten zijn mogelijk.

Article No.	Afmetingen HxBxD	Aantal legborden	Draagvermogen legbord	Type slot	Kleur RAL
94KM8517	1950x600x420 mm	4	45 kg	Draaiknopslot	7035
94KM8517A	1950x600x420 mm	4	45 kg	Draaiknopslot	5010
94KM8517B	1950x600x420 mm	4	45 kg	Draaiknopslot	5010/7035
94KM8517C	1950x600x420 mm	4	45 kg	Draaiknopslot	7016
94KM8517S	Extra shelf	1	45 kg	-	7035




Lockers en Kasten

Plaatstalen 2-deurs Gereedschapskasten

Gereedschapskasten voor het opbergen van gereedschappen en onderdelen, etc. Heavy Duty kwaliteit. Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, gentiaanblauw RAL 5010 etc. of een combinatie van twee kleuren. Compleet met 102 stuks magazijnbakken met keue in kleuren blauw, zwart, rood, geel en groen. Met 1 gegalaniseerd stalen legbord, max. draagvermogen per legbord 45 kg. 3 stuks geperforeerde gereedschapsborden, een 900x950 mm aan de achterwand en twee 940x140 mm aan de deuren. Cilinderslot.


Artikel Nr.	Afmetingen HxBxD	Aantal legborden	Draagvermogen legbord	Type slot	Kleur RAL
94KM8520	2000x1000x450 mm	1	60 kg	Cilinder	7035
94KM8520A	2000x1000x450 mm	1	60 kg	Cilinder	5010
94KM8520B	2000x1000x450 mm	1	60 kg	Cilinder	5010/7035
94KM8520C	2000x1000x450 mm	1	60 kg	Cilinder	7016
94KM852053A	Magazijnbak nr. 53	-	-	-	Blauw
94KM852072A	Magazijnbak nr. 72	-	-	-	Blauw
94KM852001	Zelfkelvende label houder 45x77 mm	-	-	-	Transparant
94KM852002	Papieren label wit 45x77 mm	-	-	-	Wit



Gereedschapshouders voor de PERFO gereedschapsborden

Een ruim aanbod aan gereedschapshouders om zo een eigen indeling van de gereedschapskast te maken. Allemaal van gegalaniseerd staal. Het is een universeel systeem voor 10x10 mm vierkante Perforatie.

Artikel Nr.	Type
94KMH1000	Universele dubbele pen Ø4 mm x 140 mm
94KMH1001	Universele enkele pen Ø5 mm x 143 mm
94KMH1002	Universele gebogen haak enkel Ø4 mm x 22 mm
94KMH1003	Universele enkele pen Ø4 mm x 50 mm
94KMH1004	Universele klemhouder Ø12-30 mm
94KMH1005	Hamerhouder pen Ø4 mm size 54 mm
94KMH1006	10-dlg Inbussleutel houder Ø2-14 mm
94KMH1007	12 slots Ring-/steek-/ringsteeksleutel houder
94KMH1008	3 slots Ø70 mm Spuitbushouder
94KMH1009	7 slots Schroevendraaier houder Ø7-12 mm
94KMH1010	Papierrolhouder 290x130x100 mm
94KMH1011	Legbord gereedschapshouder 300x150x30 mm
94KMH1012	Documenthouder A4 220x25x300 mm



Plaatstalen 2-deurs Gereedschapskasten

Gereedschapskasten voor het opbergen van gereedschappen en onderdelen, etc. Heavy Duty kwaliteit. Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016, gentiaanblauw RAL 5010 etc. of een combinatie van twee kleuren. Met 3 gegalaniseerde legborden (2 zijn in hoogte verstelbaar), max. draagvermogen per legbord 45 kg. 3 stuks geperforeerde gereedschapsborden, een 900x950 mm aan de achterwand en twee 940x140 mm aan de deuren. Cilinderslot.

Artikel Nr.	Afmetingen HxBxD	Aantal legborden	Draagvermogen legbord	Type slot	Kleur RAL
94KM8521	2000x1000x450 mm	3	60 kg	Cilinder	7035
94KM8521A	2000x1000x450 mm	3	60 kg	Cilinder	5010
94KM8521B	2000x1000x450 mm	3	60 kg	Cilinder	5010/7035
94KM8521C	2000x1000x450 mm	3	60 kg	Cilinder	7016
94KM8521S	Extra shelf 946x411	1	60 kg	Cilinder	Verzinkt



Lockers en Kasten

Plaatstalen 3-deurs locker kasten

Locker kast met hang- en legruimte. Verdeeld in 3 aparte afgesloten componenten. Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016 etc. of een combinatie van 2 kleuren. Inclusief kledinghaken, geperforeerd ventilatieopeningen in de deuren. Met 1 legbord. Cilindersloten. Optioneel Master Key. Optioneel sokkel of poten onderstel. Optioneel elektronisch combinatieslot.

Artikel Nr.	Afmetingen HxBxD	Aantal legborden	Afmeting compartiment	Type slot	Kleur RAL
94KM8530	1800x900x500 mm	1	1759x289 mm	Cilinder	7035
94KM8530B	1800x900x500 mm	1	1759x289 mm	Cilinder	5010/7035
94KM8530C	1800x900x500 mm	1	1759x289 mm	Cilinder	7016
94KM8530P	Sokkel 140x900x450 mm	-	-	-	7035
94KM8530PC	Sokkel 140x900x450 mm	-	-	-	7016
94KM8530R	Poten onderstel 140x875x450 mm	-	-	-	7035
94KM8530RC	Poten onderstel 140x875x450 mm	-	-	-	7016
94KM8530EL	Elektronisch slot	-	-	-	-



Plaatstalen 2-deurs locker kasten

Locker kast met hang- en legruimte. Verdeeld in 2 aparte afgesloten componenten. Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016 etc. of een combinatie van 2 kleuren. Inclusief kledinghaken, geperforeerd ventilatieopeningen in de deuren. Met 1 legbord. Cilindersloten. Optioneel Master Key. Optioneel sokkel of poten onderstel. Optioneel elektronisch combinatieslot.


Artikel Nr.	Afmetingen HxBxD	Aantal legborden	Afmeting compartiment	Type slot	Kleur RAL
94KM8531	1800x800x500 mm	1	1759x289 mm	Cilinder	7035
94KM8531B	1800x800x500 mm	1	1759x289 mm	Cilinder	5010/7035
94KM8531C	1800x800x500 mm	1	1759x289 mm	Cilinder	7016
94KM8531P	Sokkel 140x900x450 mm	-	-	-	7035
94KM8531PC	Sokkel 140x900x450 mm	-	-	-	7016
94KM8531R	Poten onderstel 140x875x450 mm	-	-	-	7035
94KM8531RC	Poten onderstel 140x875x450 mm	-	-	-	7016
94KM8530EL	Elektronisch slot	-	-	-	-



Plaatstalen 20-deurs 4 delig locker kast

Locker kast met 20 afzonderlijke compartimenten. Een 4 delige kast. Standaard in de kleur RAL 7035 lichtgrijs. Ander kleuren zijn leverbaar zoals zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016 etc. of een combinatie van 2 kleuren. Met geperforeerd ventilatieopeningen in de deuren. Met 1 legbord. Cilindersloten. Optioneel Master Key. Optioneel sokkel of poten onderstel. Optioneel elektronisch combinatieslot.

Artikel Nr.	Afmetingen HxBxD	Aantal lockers	Afmeting compartiment	Type slot	Kleur RAL
94KM8532	1800x1200x500 mm	20	349x298 mm	Cilinder	7035
94KM8532B	1800x1200x500 mm	20	349x298 mm	Cilinder	5010/7035
94KM8532C	1800x1200x500 mm	20	349x298 mm	Cilinder	7016
94KM8532P	Sokkel 140x1200x450 mm	-	-	-	7035
94KM8532PC	Sokkel 140x1200x450 mm	-	-	-	7016
94KM8532R	Poten onderstel 140x1175x450 mm	-	-	-	7035
94KM8532RC	Poten onderstel 140x1175x450 mm	-	-	-	7016
94KM8530EL	Elektronisch slot	-	-	-	-



Veel andere kasten en lockers op aanvraag leverbaar. Contact onze product specialisten voor de mogelijkheden.

