


Handtappen en snijplaten sets in cassette

Handtappen set British Standard Pipe (BSP) (GAS)

Handtappenset. Elke tap heeft twee snijkanten, Multi-drive. Conform DIN-ISO 228 HSS-G. Voor doorlopende en blinde gaten.
Verpakt per 1 set.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud
391100SET01	6 delige Multi-drive-handtappenset 1/8" - 1" in houten kist	1x tappen 1/8" (bit-tap), 1/4" 3/8", 1/2", 3/4" en 1"
391100SET02	8 delige Multi-drive-handtappenset 1/8" - 1" in houten kist	1x tappen 1/8" (bit-tap), 1/4" 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4" en 1.1/2"



Handtappen set British Standard Pipe (BSP) (GAS)

HSS Handtappen en snijplaten set in metalen koffer
Verpakt per 1 set.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud
391100SET03	26 delige handtappen en snijplaten set 1/8" - 1" in metalen koffer	1x tappen (2 delig/set) 1/8", 1/4" 3/8", 1/2", 3/4" en 1" 1x snijplaat 1/8", 1/4" 3/8", 1/2", 3/4" en 1" 1x verstelbaar wringijzer No. 1, Nr. 3 en Nr. 5 1x snijplaat houder 30x11, 38x10, 45x14, 55x16, 65x18
391100SET04	30 delige handtappen en snijplaten set 1/8" - 1.1/2" in metalen koffer	1x tappen (2 delig/set) 1/8", 1/4" 3/8", 1/2", 3/4", 1" 1.1/4" en 1.1/2" 1x snijplaat 1/8", 1/4" 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4" en 1.1/2" 1x verstelbaar wringijzer No. 2, Nr. 4 en Nr. 7 1x snijplaat houder 38x10, 45x14, 55x16, 65x18, 75x20, 90x22



Handtappen set United National Coarse (UNC)

HSS Handtappen en snijplaten set in metalen koffer
Verpakt per 1 set.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud
397400SET01	22 delige handtappen en snijplaten set 1/8" - 1/2" in metalen koffer	1x tappen (2 delig/set) 1/4", 5/16", 3/8" 7/16" en 1/2" 1x snijplaat 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" en 1/2" 1x verstelbaar wringijzer No. 1 en No. 2 1x snijplaat houder 20x7, 35x9, 30x11 en 38x10 1x rateltapkrulje, maat 1
397400SET02	30 delige handtappen en snijplaten set 1/8" - 1.1/2" in metalen koffer	1x tappen (2 delig/set) 1/4", 5/16", 3/8" 7/16", 1/2", 5/8" en 3/4" 1x snijplaat 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" en 3/4" 1x verstelbaar wringijzer No. 1 en No. 3 1x snijplaat houder 20x7, 25x9, 30x11, 38x10, 45x14



Ronde snijplaten

Ronde snijplaten Metrisch (M) HSS

HSS ronde snijplaten conform DIN-EN 22568, voor metrische schroefdraad.

Voor het snijden van draad in (gelegeerde) staalsoorten < 800 N/mm².



Materiaalgroepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2

Verpakt per 1 stuks



Artikel Nr.	d1	p	D1 mm	H mm	IMPA
392001	M 2	0.4	16	5	63 17 08
392003	M 3	0.5	20	5	63 17 13
392004	M 3.5	0.6	20	5	63 17 14
392005	M 4	0.7	20	5	63 17 15
392006	M 4.5	0.75	20	7	63 17 16
392007	M 5	0.8	20	7	63 17 17
392008	M 6	1.0	20	7	63 17 18
392009	M 7	1.0	20	9	63 17 19
392010	M 8	1.25	25	9	63 17 20
392012	M 10	1.5	30	11	63 17 22
392013	M 11	1.5	30	11	63 17 23
392014	M 12	1.75	38	14	63 17 24

Artikel Nr.	d1	p	D1 mm	H mm	IMPA
392015	M 14	2.0	38	14	63 17 25
392016	M 16	2.0	45	18	63 17 26
392017	M 18	2.5	45	18	63 17 27
392018	M 20	2.5	45	18	63 17 28
392019	M 22	2.5	55	22	63 17 29
392020	M 24	3.0	55	22	63 17 30
392021	M 27	3.0	65	25	63 17 31
392022	M 30	3.5	65	25	63 17 32
392023	M 33	3.5	65	25	63 17 33
392024	M 36	4.0	65	25	63 17 34
392025	M 39	4.0	65	25	63 17 35
392026	M42	4.5	75	30	-



Veel andere draadsnijgereedschappen leverbaar. Contact onze product specialisten voor de mogelijkheden.

Ronde snijplaten

Ronde snijplaten Metrisch (M) INOX



HSS-E ronde snijplaten conform DIN-EN 22568, voor metrische schroefdraad. Stoomontlaten, extra gelegeerd, type B: met schilaansnijding. Voor het snijden van draad in roestvaststaal en (gelegeerd) staal < 1.000 N/mm².

Materiaalgroepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 2.1 - 2.2 - 4.2 - 4.

Verpakt per 1 stuks



Artikel Nr.	d1	p	D1 mm	H mm	IMPA	Artikel Nr.	d1	p	D1 mm	H mm	IMPA
392050	M 3	0.5	20	5	-	392058	M 16	2.0	45	18	-
392051	M 4	0.7	20	5	-	392059	M 18	2.5	45	18	-
392052	M 5	0.8	20	7	-	392060	M 20	2.5	45	18	-
392053	M 6	1.0	20	7	-	392061	M 22	2.5	55	22	-
392054	M 8	1.25	25	9	-	392062	M 24	3.0	55	22	-
392055	M 10	1.5	30	11	-	392063	M 27	3.0	65	25	-
392056	M 12	1.75	38	14	-	392064	M 30	3.5	65	25	-
392057	M 14	2.0	38	14	-						



Ronde snijplaten Metrisch LINKS (M) HSS

HSS ronde snijplaten conform DIN-EN 22568, voor linkse metrische schroefdraad.

Voor het snijden van draad in (gelegeerde) staalsoorten < 800 N/mm².

Materiaalgroepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2

Verpakt per 1 stuks



Artikel Nr.	d1	p	D1 mm	H mm	IMPA	Artikel Nr.	d1	p	D1 mm	H mm	IMPA
392080	M 3	0.5	20	5	-	392085	M 10	1.5	30	11	-
392081	M 4	0.7	20	5	-	392086	M 12	1.75	38	14	-
392082	M 5	0.8	20	7	-	392087	M 16	2.0	45	18	-
392083	M 6	1.0	20	7	-	392088	M 20	2.5	45	18	-
392084	M 8	1.25	25	9	-						






Ronde snijplaten Metrisch Fijn (MF) HSS

HSS ronde snijplaten conform DIN EN 22568, voor metrisch fijne schroefdraad.

Voor het snijden van draad in (gelegeerde staalsoorten) < 800 N/mm². Materiaalgroepen 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	d1	p	D1 mm	H mm	IMPA	Artikel Nr.	d1	p	D1 mm	H mm	IMPA
397329B	M 3	0.35	20	5	63 18 11	397347B	M 14	1.5	38	10	63 18 30
397330B	M 4	0.35	20	5	-	397348B	M 16	1.0	45	14	63 18 35
397331B	M 4	0.5	20	5	63 18 12	397349B	M 16	1.5	45	14	63 18 34
397332B	M 5	0.5	20	5	63 18 14	397350B	M 18	1.0	45	14	63 18 40
397333B	M 6	0.5	20	5	-	397351B	M 18	1.5	45	14	-
397334B	M 6	0.75	20	7	63 18 16	397352B	M 18	2.0	45	14	63 18 38
397335B	M 8	0.5	25	9	-	397353B	M 20	1.0	45	14	63 18 43
397336B	M 8	0.75	25	9	63 18 24	397354B	M 20	1.5	45	14	63 18 42
397337B	M 8	1.0	25	9	63 18 18	397355B	M 20	2.0	45	14	63 18 41
397338B	M 10	0.75	30	11	63 18 22	397356B	M 22	1.5	55	16	63 18 45
397339B	M 10	1.0	30	11	63 18 23	397357B	M 22	2.0	55	16	63 18 44
397340B	M 10	1.25	30	11	-	397358B	M 24	1.5	55	16	63 18 48
397341B	M 12	0.75	38	10	-	397359B	M 24	2.0	55	16	63 18 47
397342B	M 12	1.0	38	10	63 18 29	397360B	M 25	1.5	55	16	63 18 51
397343B	M 12	1.25	38	10	63 18 28	397361B	M 27	1.5	65	18	63 18 55
397344B	M 12	1.5	38	10	63 18 27	397362B	M 27	2.0	65	18	63 18 54
397345B	M 14	1.0	38	10	63 18 31	397363B	M 30	1.5	65	18	63 18 62
397346B	M 14	1.25	38	10	-	397364B	M 30	2.0	65	18	63 18 61



Ronde snijplaten Unified National Coarse (UNC) HSS

HSS ronde snijplaten conform DIN-EN 22568, voor UNC schroefdraad.

Voor het snijden van draad in (gelegeerde) staalsoorten < 800 N/mm². Materiaalgroepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2

Verpakt per 1 stuks



Artikel Nr.	d1 Inch	p	D1 mm	H mm	IMPA	Artikel Nr.	d1 Inch	p	D1 mm	H mm	IMPA
392100	1/4"	20	20	7	63 19 10	392105	9/16"	12	38	14	63 19 15
392101	5/16"	18	25	9	63 19 11	392106	5/8"	11	45	18	63 19 16
392102	3/8"	16	30	11	63 19 12	392107	3/4"	10	45	18	63 19 17
392103	7/16"	14	30	11	63 19 13	392108	7/8"	9	55	22	63 19 18
392104	1/2"	13	38	14	63 19 14	392109	1"	8	55	22	63 19 19



Ronde snijplaten

Ronde snijplaten Unified National Fine (UNF) HSS


HSS ronde snijplaten conform DIN-EN 22568, voor UNF schroefdraad.
Voor het snijden van schroefdraad in (gelegeerde) staalsoorten < 800 N/mm².
Materiaalgroepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2.

Verpakt per 1 stuks



Artikel Nr.	d1 Inch	p	D1 mm	H mm	IMPA
392120	1/4"	28	20	7	-
392121	5/16"	24	25	9	-
392122	3/8"	24	30	11	-
392123	7/16"	20	30	11	-
392124	1/2"	20	38	10	-

Artikel Nr.	d1 Inch	p	D1 mm	H mm	IMPA
392125	9.16"	18	38	10	-
392126	5/8"	18	45	14	-
392127	3/4"	16	45	14	-
392128	7/8"	14	55	16	-
392129	1"	12	55	16	-



Ronde snijplaten British Standard Pipe (BSP) (GAS) HSS


HSS ronde snijplaten conform DIN-EN 24231, voor BSP schroefdraad.
Voor het snijden van schroefdraad in (gelegeerde) staalsoorten < 800 N/mm².
Materiaalgroepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2.

Verpakt per 1 stuks



Artikel Nr.	d1 Inch	p	D1 mm	H mm	IMPA
392371	1/8"	28	30	11	-
392372	1/4"	19	38	10	-
392373	3/8"	19	45	14	-
392374	1/2"	14	45	14	-
392375	5/8"	14	55	16	-

Artikel Nr.	d1 Inch	p	D1 mm	H mm	IMPA
392376	3/4"	14	55	16	-
392377	7/8"	14	65	18	-
392378	1"	11	65	18	-
392379	1.1/4"	11	75	22	-
392380	1.1/2"	11	90	22	-



Ronde snijplaten in sets Metrisch

HSS ronde snijplaten in sets voor het snijden van metrische draad.

Verpakt per 1 set.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud
392030	12-delige set M3 - 12 in metalen koffer conform DIN-EN 22568	1x ronde snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12 1x snijplaat houder ø20x5, ø20x7, ø25x9, ø30x11 and ø38x14
392031	7-delige set M3 - 12 in ABS cassette conform DIN-EN 22568	1x ronde snijplaat M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12



Zeskante snijmoeren

Zeskante snijmoeren Metrisch (M) HSS


HSS zeskante snijmoeren conform DIN 382, voor metrische schroefdraad.
Voor het (op)snijden van draad in (gelegeerde) staaldraadssoorten <800 N/mm².
Materiaalgroepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2

Verpakt per 1 stuks



Artikel Nr.	d1 mm	p	S1 mm	H mm	IMPA
392300	M 3	0.5	19	5	63 21 01
392301	M 4	0.7	19	5	63 21 04
392302	M 5	0.8	19	7	63 21 07
392303	M 6	1.0	19	7	63 21 10
392304	M 7	1.0	22	9	63 21 11
392305	M 8	1.25	22	9	63 21 12
392306	M 10	1.5	27	11	63 21 14
392307	M 12	1.75	36	14	63 21 16

Artikel Nr.	d1 mm	p	S1 mm	H mm	IMPA
392308	M 14	2.0	36	14	63 21 17
392309	M 16	2.0	41	18	63 21 18
392310	M 18	2.5	41	18	63 21 19
392311	M 20	2.5	41	18	63 21 20
392312	M 22	2.5	50	22	63 21 21
392313	M 24	3.0	50	22	63 21 22
392314	M 27	3.0	60	25	63 21 23
392315	M30	3.5	60	25	63 21 24



Zeskante snijmoeren British Standard Pipe (BSP) (GAS) HSS


HSS zeskante snijmoeren conform DIN 382, voor BSP schroefdraad.
Voor het (op)snijden van draad in (gelegeerde) staaldraadssoorten <800 N/mm².
Materiaalgroepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2

Verpakt per 1 stuks



Artikel Nr.	d1 Inch	p	S1 mm	H mm	IMPA
392330	1/8"	28	36	10	63 21 61
392331	1/4"	19	36	10	63 21 62
392332	3/8"	19	41	14	63 21 63
392333	1/2"	14	41	14	63 21 64
392334	5/8"	14	50	16	-
392335	3/4"	14	50	16	63 21 65

Artikel Nr.	d1 Inch	p	S1 mm	H mm	IMPA
392336	1"	11	60	18	63 21 66
392337	1.1/4"	11	70	20	63 21 67
392338	1.1/2"	11	85	22	63 21 69
392339	1.3/4"	11	100	26	63 21 70
392340	2"	11	100	26	63 21 71



Zeskante snijmoeren



Zeskante snijmoeren Metrisch Fijn (MF) HSS

HSS zeskanten snijmoeren conform DIN 382, voor metrisch fijne schroefdraad. Voor het (op)snijden van draad in (gelegeerde) staaldraadsorten <800 N/mm². Materiaalgroepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2

Verpakt per 1 stuks



Article No.	d1	p	S1 mm	H mm	IMPA	Article No.	d1	p	S1 mm	H mm	IMPA
397329N	M 3	0.35	19	5	-	397347N	M 14	1.5	36	14	-
397330N	M 4	0.35	19	5	-	397348N	M 16	1.0	41	14	-
397331N	M 4	0.5	19	7	-	397349N	M 16	1.5	41	14	-
397332N	M 5	0.5	19	7	-	397350N	M 18	1.0	41	14	-
397333N	M 6	0.5	19	7	-	397351N	M 18	1.5	41	14	-
397334N	M 6	0.75	19	7	-	397352N	M 18	2.0	41	14	-
397335N	M 8	0.5	22	9	-	397353N	M 20	1.0	41	14	-
397336N	M 8	0.75	22	9	-	397354N	M 20	1.5	41	14	-
397337N	M 8	1.0	22	9	-	397355N	M 20	2.0	41	14	-
397338N	M 10	0.75	27	11	-	397356N	M 22	1.5	41	14	-
397339N	M 10	1.0	27	11	-	397357N	M 22	2.0	41	14	-
397340N	M 10	1.25	27	11	-	397358N	M 24	1.5	50	16	-
397341N	M 12	0.75	36	10	-	397359N	M 24	2.0	50	16	-
397342N	M 12	1.0	36	10	-	397360N	M 25	1.5	50	16	-
397343N	M 12	1.25	36	10	-	397361N	M 27	1.5	60	18	-
397344N	M 12	1.5	36	14	-	397362N	M 27	2.0	60	18	-
397345N	M 14	1.0	36	10	-	397363N	M 30	1.5	60	18	-
397346N	M 14	1.25	36	10	-	397364N	M 30	2.0	60	18	-



Zeskante snijmoeren in set Metrisch

Zeskante snijmoeren set voor het (op)snijden van metrischedraad

Verpakt per 1 set.

Veel andere draadsnijgereedschappen leverbaar.

Contact onze product specialisten voor meer info.

Artikel Nr.	Omschrijving	Inhoud
392320	7-delige set M3 - 12 in ABS cassette conform DIN-EN 382	1x zeskante snijmoer M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

Machinetappen

Machinetappen Metrisch (M) HSS-Co OPTI-LINE

HSS-Co machinetappen, DIN 376, metrisch draad [M], 60°, type B met schilaansnijding. Voor tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm². Materiaal groepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	d1	p	Boormaat mm	a mm	Artikel Nr.	d1	p	Boormaat mm	a mm
390100	M 2	0.4	1.6	-	390112	M 22	2.5	19.5	14.5
390101	M 3	0.5	2.5	-	390113	M 24	3.0	21.0	14.5
390102	M 4	0.7	3.3	2.1	390114	M 27	3.0	24.0	16.0
390103	M 5	0.8	4.2	2.7	390115	M 30	3.5	26.5	18.0
390104	M 6	1.0	5.0	3.4	390116	M 33	3.5	29.5	20.0
390105	M 8	1.25	6.8	4.9	390117	M 36	4.0	32.0	22.0
390106	M 10	1.5	8.5	5.5	390118	M 39	4.0	35.0	24.0
390107	M 12	1.75	10.2	7.0	390119	M 42	4.5	37.5	24.0
390108	M 14	2.0	12.0	9.0	390120	M 45	4.5	40.5	29.0
390109	M 16	2.0	14.0	9.0	390121	M 48	5.0	43.0	29.0
390110	M 18	2.5	15.5	11.0	390122	M 52	5.0	47.0	32.0
390111	M 20	2.5	17.5	12.0					



Machinetappen Metrisch (M) HSS-Co OPTI-LINE

HSS-Co machinetappen, DIN 371, metrische draad [M], 60°, type B met schilaansnijding. Voor tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm². Materiaal groepen: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	d1	p	Boormaat mm	a mm	Artikel Nr.	d1	p	Boormaat mm	a mm
390174	M 3	0.5	2.5	2.7	390179	M 7	1.0	6.0	5.5
390176	M 4	0.7	3.3	3.4	390180	M 8	1.25	6.8	6.2
390177	M 5	0.8	4.2	4.9	390181	M 10	1.5	8.5	8.0
390178	M 6	1.0	5.0	4.9					

