

LED draagbare schijnwerpers en werklampen oplaadbaar

SCANGRIP NOVA R Oplaadbare draagbare LED werklamp

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 200-2000 lumen, 3000 lux @0.5 mtr. Ingebouwde USB power bank. Verstelbare beugel met ingebouwde sterke magneet voor eenvoudige montage aan een metaal oppervlak. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, Schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op een acculading is 2-20 uur. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen . Lichtbundel 100°. Afmetingen 16.3x16.3x6.3cm, gewicht 790 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 7.3V 4000 mAh, en USB laadkabel + Euro stekker, laadspanning 100-240V 50/60Hz. Batterij status en brandduur indicator. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035456	Scangrip NOVA R compacte oplaadbare LED werklamp

SCANGRIP 4K C+R Oplaadbare draagbare LED werklamp

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 400-4000 lumen, 5000 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 1-14 uur. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen . Lichtbundel 100°. Afmetingen 23.5x23.3x8.8cm, gewicht 1780 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 11.1V 4400 mAh, lader 100-240V 50/60Hz met type F Schuko stekker en 5 mtr 2x0.75mm² H05RN-F kabel. Batterij status en brandduur indicator. Verstelbare beugel. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035441	Scangrip NOVA 4K C+R oplaadbare LED werklamp

SCANGRIP 6K C+R Oplaadbare draagbare LED werklamp

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 600-6000 lumen, 8000 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 1-12 uur. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen . Lichtbundel 100°. Afmetingen 26.7x26.2x8.7cm, gewicht 2600 gram. Oplaadbare batterij Li-Ion 11.1V 5200 mAh, lader 100-240V 50/60Hz met type F Schuko stekker en 5 mtr 2x0.75mm² H05RN-F kabel. Batterij status en brandduur indicator. Verstelbare beugel. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035443	Scangrip NOVA 6K C+R oplaadbare LED werklamp

SCANGRIP NOVA 4 SPS Oplaadbare draagbare LED werklamp

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 400-4000 lumen, 6000 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 1,5-15 uur. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen . Lichtbundel 115°. Afmetingen 23.0x24.0x10.4cm, gewicht 1970 gram. Verstelbare beugel. Incl. oplaadbare batterij Li-Ion SPS 11.1V 4400 mAh, SPS lader 35W 100-240V 50/60Hz met type F Schuko stekker en 5 mtr 2x0.75mm² H05RN-F kabel. Batterij status en brandduur indicator. Bluetooth lichtcontrole functie. Vervisselbaar batterij systeem voor continu stroom. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel. Optioneel diffuser om verblinding tegen te gaan.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN036000	Scangrip NOVA 4 SPS oplaadbare LED werklamp
90SCAN036003	SPS Batterij 11.1V 4000mAh Li-Ion
90SCAN036006	SPS Oplaadsysteem 35W 100-240Vac 50/60Hz

SCANGRIP NOVA 6 SPS Oplaadbare draagbare LED werklamp

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 600-6000 lumen, 9000 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, schokbestendig 1 mtr. Maximale brandtijd op acculading is 2-20 uur. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen . Lichtbundel 115°. Afmetingen 26.0x27.0x12cm, gewicht 2690 gram. Verstelbare beugel. Incl. oplaadbare batterij Li-Ion SPS 11.1V 8000 mAh, SPS lader 35W 100-240V 50/60Hz met type F Schuko stekker en 5 mtr 2x0.75mm² H05RN-F kabel. Batterij status en brandduur indicator. Bluetooth lichtcontrole functie. Vervisselbaar batterij systeem voor continu stroom. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel. Optioneel diffuser om verblinding tegen te gaan.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN036001	Scangrip NOVA 6 SPS oplaadbare LED werklamp
90SCAN036004	SPS Batterij 11.1V 8000mAh Li-Ion
90SCAN036007	SPS Oplaadsysteem 50W 100-240Vac 50/60Hz

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK



DUAL 2 in 1 SYSTEM



SPS7
SCANGRIP POWER SOLUTION



Bluetooth

LED draagbare schijnwerpers en werklampen oplaadbaar

SCANGRIP NOVA 10 SPS Oplaadbare draagbare LED werklamp

Sterk gegoten aluminium behuizing met een geïntegreerde draagbeugel. Bestand tegen ruige en vuile omstandigheden en is extreem schokbestendig. Lichtopbrengst 1000-10000 lumen, 16000 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP67 IK07, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op accumulatie is 1-10 uur. Verstelbare lichtsterkte in 5 stappen - Lichtbundel 115°. Afmetingen 30.5x29.0x12.5cm, gewicht 3600 gram. Verstelbare beugel. Incl. oplaadbare batterij Li-Ion SPS 11.1V 8000 mAh, SPS lader 85W 100-240V 50/60Hz met type F Schuko stekker en 5 mtr 2x0.75mm² H05RN-F kabel. Batterij status en branduur indicator. Bluetooth lichtcontrole functie. Verwisselbaar batterij systeem voor continu stroom. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel. Optioneel diffuser om verblinding tegen te gaan.

SPS7
SCANGRIP POWER SOLUTION

Bluetooth

rmm
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting



Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN036002	Scangrip NOVA 10 SPS oplaadbare LED schijnwerper
90SCAN036004	SPS Batterij 11.1V 8000mAh Li-Ion
90SCAN036008	SPS Oplaadsysteem 85W 100-240Vac 50/60Hz

SCANGRIP STAR Oplaadbare draagbare LED werklamp

Lamp voor gebruik als handlamp en werklamp in één ontwerp. Verstelbare handgreep met ingebouwde sterke magneet. Lichtopbrengst 500-1000 lumen, 1600 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP65 IK07, schokbestendig tot 1 mtr. Maximale brandtijd op batterijlading 2.5-5 hours Met ingebouwde USB power bank. Verstelbare lichtopbrengst in 2 standen. Afmetingen 15.6x10.3x9.8cm, gewicht 620 gram. Incl. oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 5200 mAh, USB LADER NIET MEEGELEVERD. Scangrip Schuko C-stekker USB lader apart bestellen. USB laadsnoer meegeleverd. Aan te sluiten op het Scangrip driepootstatief, magnetische beugel en steigerbeugel.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035620	Scangrip STAR oplaadbare LED Werklamp

SCANGRIP Accessoires

Scangrip biedt verschillende accessoires voor de NOVA en STAR werklampen welke van nut zijn om de werkplek optimaal te belichten. De producten zijn beschermd met een poedercoating. De productlijn bevat NOVA Tripot, NOVA Magnetische wandbeugel en NOVA Steigerbuisbeugel voor buizen met diameters 40-50mm.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035431	Scangrip Driepootstatief 1.5-3 mtr.
90SCAN035308	Scangrip Dual Beugel voor 2 NOVA lampen op het statief
90SCAN035341	Scangrip Staigerbuisbeugel voor diameters 40-50mm.
90SCAN035390	Scangrip Magnetische beugel voor NOVA en STAR
90SCAN035391	Scangrip Magnetische beugel Large voor NOVA SPS



LED oplaadbare inspectielampen en werklampen

SCANGRIP MINI SLIM Oplaadbare LED inspectie- en werklamp

Extreem flexibele en multifunctionele LED lamp voor verschillende toepassingen. Verstelbaar in diversen richtingen. Ingebouwde krachtige magneet en stevige haak. In opgevouwen positie is de SLIM gereduceerd tot een handig op te bergen zaklamp. Ultra dun design slechts Ø9mm laad het toe om zelfs de meest ontoegankelijke en nauwe werkplekken te verlichten. In opgevouwen stand is het een slimme zaklamp met een COB-LED in de kop en uitgevouwen is het een multifunctionele inspectielamp. Primaire lamp: Lichtopbrengst 100-200 lumen, 400 lux @0.5 mtr, lichtbundel 120°. Secundaire lamp: Lichtopbrengst 100 lumen, 5200 lux @0.5 mtr lichtbundel 25°. Waterbestendigheid klasse IP30. Maximale brandtijd op batterijlading is 2.5-5 uur. Primaire lamp verstelbare lichtopbrengst in 2 standen. Afmetingen 13.2x4.1x3.0cm, gewicht slechts 100 gram. Incl. oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 1200 mAh, USB LADER NIET MEEGELEVERD. Scangrip Schuko C-stekker USB lader apart bestellen. USB laadsnoer meegeleverd.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035610	Scangrip MINI SLIM oplaadbare LED Inspectielamp



SCANGRIP UNIFORM Oplaadbare LED inspectie- en werklamp

Compacte handzame LED lamp met een efficiënte spotlicht maakt het perfect als een inspectielamp. De lamp heeft een flexibele 180° beweegbare lampkop. Draaibare stevige haak welke ook kan worden gebruikt als riemclip en een sterke ingebouwde magneet aan de achterzijde. Batterij indicator op de voorzijde. Primaire lamp: lichtopbrengst 250-500 lumen, 475-950 lux @0.5 mtr. Secundaire lamp: Lichtopbrengst 175 lumen, 6000 lux @0.5 mtr. Waterbestendigheid klasse IP65, schokbestendigheid IK07. Maximale brandtijd op batterijlading is 2-4.5 uur. Primaire lamp verstelbare lichtopbrengst in 2 standen. Afmetingen 19.0x6.0x3.2cm, gewicht 260 gram. Incl. oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 1200 mAh, USB LADER NIET MEEGELEVERD. Scangrip Schuko C-stekker USB lader apart bestellen. USB laadsnoer meegeleverd.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035407	Scangrip UNIFORM oplaadbare LED Inspectielamp



LED oplaadbare inspectielampen en werklampen

SCANGRIP MAG Oplaadbare LED inspectie- en werklamp

Geïntegreerde werklamp en zaklamp in één. Perfect voor allerlei werkzaamheden. Drie sterke ingebouwde magnetische houders en twee inklapbare ophanghaken voor complete flexibiliteit.
 Primaire lamp: Lichtopbrengst 150-300 lumen, 250-300 lux @0.5 mtr.
 Lichtbundel breedte 120°. Secundaire lamp: Lichtopbrengst 80 lumen, 850 lux @0.5 mtr.
 Lichtbundel 30 mtr.
 Waterbestendigheid klasse IP20, schokbestendig tot 1 mtr.
 Maximale brandtijd op acculading is 2.5-5 uur
 Primaire lamp lichtopbrengst verstelbaar in 2 standen.
 Afmetingen 26.0x6.1x4.3cm, gewicht 250 gram.
 Incl. oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 2200 mAh, USB LADER NIET MEEGELEVERD.
 Scangrip Schuko C-stekker USB lader apart bestellen. USB laadsnoer meegeleverd.

Article No.	Description
90SCAN035400	Scangrip MAG oplaadbare LED Inspectielamp

SCANGRIP MAG PRO Oplaadbare LED inspectie- en werklamp

Geïntegreerde werklamp en zaklamp in één. Perfect voor allerlei werkzaamheden. Drie sterke ingebouwde magnetische houders en twee inklapbare ophanghaken voor complete flexibiliteit. Traploze dimmer functie 10% tot 100%.
 Primaire lamp: Lichtopbrengst 60-600 lumen, 90-900 lux @0.5 mtr.
 Lichtbundel breedte 120°. Secundaire lamp: Lichtopbrengst 150 lumen, 2000 lux @0.5 mtr.
 Lichtbundel 30 mtr.
 Waterbestendigheid klasse IP54, schokbestendig tot 1 mtr.
 Maximale brandtijd op acculading is 2.5-5 uur
 Primaire lamp lichtopbrengst verstelbaar in 2 standen.
 Afmetingen 26.1x6.2x4.3cm, gewicht 340 gram.
 Incl. oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 2600 mAh, USB LADER NIET MEEGELEVERD.
 Scangrip Schuko C-stekker USB lader apart bestellen. USB laadsnoer meegeleverd.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035690	Scangrip MAG PRO oplaadbare LED Inspectielamp

SCANGRIP MAG MINI Oplaadbare LED inspectie- en werklamp

Geïntegreerde werklamp en zaklamp in één. Perfect voor allerlei werkzaamheden. Ingebouwde magnetische houder en twee inklapbare ophanghaken voor complete flexibiliteit. Traploze dimmer functie 10% tot 100%.
 Primaire lamp: Lichtopbrengst 20-200 lumen, 35-350 lux @0.5 mtr.
 Lichtbundel breedte 120°. Secundaire lamp: Lichtopbrengst 80 lumen, 700 lux @0.5 mtr.
 Lichtbundel breedte 25°. Waterbestendigheid klasse IP54, schokbestendig tot 1 mtr.
 Maximale brandtijd op acculading is 2.5-5 uur.
 Primaire lamp lichtopbrengst verstelbaar in 2 standen.
 Afmetingen 20x4x2.8cm, gewicht 160 gram.
 Incl. oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 1200 mAh, USB LADER NIET MEEGELEVERD.
 Scangrip Schuko C-stekker USB lader apart bestellen. USB laadsnoer meegeleverd.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035692	Scangrip MAG MINI oplaadbare LED Inspectielamp

SCANGRIP MAG PEN 3 Oplaadbare LED inspectie- en werklamp

Geeft een krachtige verlichting van zowel de lampkop als het toplicht. Heeft een rubberen oppervlak en duurzame constructie met comfortabele grip. Met handige ingebouwde magneet voor ophangen of opbergen.
 Riemclip met magneet is draaibaar voor diversen toepassingen.
 Primaire lamp: Lichtopbrengst 150 lumen, 200 lux @0.5 mtr.
 Secundaire lamp: Lichtopbrengst 80 lumen, 2000 lux @0.5 mtr.
 Waterbestendigheid klasse IP20, schokbestendig tot 1 mtr.
 Maximale brandtijd op acculading is 2-20 uur.
 Afmetingen 17.4x3.1x2.1cm, gewicht 80 gram.
 Incl. oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 7500 mAh, USB LADER NIET MEEGELEVERD.
 Scangrip Schuko C-stekker USB lader apart bestellen. USB laadsnoer meegeleverd.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035116	Scangrip MAG PEN 3 oplaadbare LED Inspectielamp

SCANGRIP Stekkerlader USB type Schuko C (Euro stekker)

Te gebruiken in combinatie met alle Scangrip lampen met USB laadsnoer.
 Laadspanning 100-240Vac 50/60Hz.
 Laden 5Vdc 1A.

Article No.	Description
90SCAN035305	Scangrip Stekkerlader USB type Schuko C Euro stekker

SCANGRIP UV-FORM UV Oplaadbare LED inspectie- en werklamp

De meest krachtige UV-lamp op de markt. Een oplaadbare LED werklamp met een krachtige 1.5W UV-lamp in de top van de lamp. Ingebouwde Magneet en inklapbare ophanghaak. UV-lamp voor lekdetectie in AC systemen etc. Kortom een universele, onmisbare werklamp en UV-detectielamp in één. Het vervangt speciale UV-detectielampen.
 Waterbestendig klasse IP50.
 Primaire lamp: lichtopbrengst 215-250 lumen, 200-400 lux @0.5mtr.
 Secundaire lamp: High power UV-LED.
 Maximale brandtijd op acculading is 2.5-5 uur.
 Afmetingen 15.5x6.0x3.2cm, gewicht 160 gram.
 Incl. oplaadbare batterij Li-Ion 3.7V 1600 mAh, USB LADER NIET MEEGELEVERD.
 Scangrip Schuko C-stekker USB lader apart bestellen. USB laadsnoer meegeleverd.

Artikel Nr.	Omschrijving
90SCAN035408	Scangrip UV-Form oplaadbare LED UV Inspectielamp

SCANGRIP
 INNOVATION FROM DENMARK

