

RMN NIEUWSBRIEF

CORONA (COVID-19) Update

Helaas worden we allemaal nog steeds geconfronteerd met de COVID-19 pandemie en komen er nog veel besmettingen voor. Een positief gegeven is wel dat er minder ziekenhuisopnamen zijn geweest gedurende de zomer, maar hoe zich dat in de komende tijd gaat ontwikkelen weten we allemaal niet.

Hopelijk heeft iedereen toch van een welverdiende zomervakantie kunnen genieten waarbij er veel onder u de fraaie kanten van Nederland hebben kunnen zien. We hebben gelukkig kunnen genieten van mooi zonnig weer.

Wij hebben in de tussenliggende tijd al weer wat klanten op ons bedrijf kunnen ontvangen, waarbij de voorschriften goed in acht worden genomen om een ieder gezond te houden. Bezoek aan onze showroom met veel nieuwe producten die ook besproken zijn in de twee voorgaande nieuwsbrieven is dus op afspraak mogelijk. Wel vragen wij de bezoeker om bij gezondheidsklachten niet te komen en op die manier niet alleen uw eigen veiligheid en gezondheid maar ook voor die van anderen te beschermen.

De desinfectiemiddelen blijven nog steeds volop een noodzakelijk iets en wij houden die dan ook voor onze klanten op voorraad.

Heeft u voor uw bedrijf ook een **desinfectiezuil** of diversen **desinfectiemiddelen** nodig, laat het ons dan weten. Wij leveren veel van deze producten uit voorraad, zoals tubes en flessen en triggerspray.



Najaar 2020



rmn

Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

OPBERGBOXEN

Wij krijgen uit de scheepvaart, offshore en industrie steeds vaker de opdracht om grote opbergboxen te leveren, waarbij regelmatig de klant voor een niet standaard kleurcombinatie kiest.

De boxen hebben een grootte van een blokpallet 1200x1000mm en een hoogte van 830mm. Ze zijn voorzien van een scharnierdeksel welke geleverd kan worden met snelsluitingen en een oog om de deksel met een zwaar hangslot af te sluiten, zodat de producten in de box beschermt zijn tegen diefstal.

De boxen zijn gemaakt van hoogwaardig HDPE en zijn vloeistofdicht. De volume capaciteit is 670 liter en de maximale belading is 500 kilo.

De boxen kunnen eenvoudig op elkaar worden gestapeld tot een totale statische belading van 4.500 kilo.

De boxen zijn voorzien van een voedingsmiddelen goedkeur.



RMN NIEUWSBRIEF

WENCON UW PRODUCTEN PRAKTIJKTEST

De Wencon UW producten getest door ODIN DIVING A/S

Het Scandinavische duikbedrijf **Odin Diving A/S** heeft de Wencon UW Producten getest bij een **watertemperatuur van 10°C**. Het duikbedrijf heeft de test uitgevoerd, omdat ze met veel producten hechtings- en uithardingsproblemen ondervonden bij lage watertemperaturen. De eerste stap was de testvlakken te hydroblasten om vervuiling te verwijderen. Het doel was om te ervaren hoe de 3 Wencon UW Producten onderwater aan te brengen zijn en hoe ver de uitharding was na 4 uur en na 24 uur. Alle 3 de Wencon UW Producten zijn aangebracht op een **waterdiepte van 3,5 meter in 10°C zeewater**.

Hieronder staan de ervaringen van Odin Diving A/S na afronden van de testen.

Wencon UW Putty

Is een kneedbare pasta met een consistentie als klei en wordt gebruikt voor het vullen van scheuren en gaten. Het product wordt niet sponzig bij de verwerking onder water en na 4 uur uitharding heeft het bij deze watertemperatuur een gumachtige consistentie. Na 24 uur is het volledig uitgehard en is er een goede hechting en kan men erover schrapen met de punt van een bikhamer zonder negatief effect.

Wencon UW Cream

Zoals de naam het al zegt is het een Crème achtige textuur en het product kan het beste worden aangebracht met een spatel. Het wordt gebruikt voor het opbouwen en herstellen van oppervlakken. De Wencon UW Cream verwerkt eenvoudig ondanks de lage watertemperatuur. Na 4 uur uitharding heeft het bij deze watertemperatuur een gumachtige consistentie. Na 24 uur is het volledig uitgehard en is er een goede hechting en kan men erover schrapen met de punt van een bikhamer zonder negatief effect.


Wencon UW Coating

De Wencon UW Coating is getest op twee verschillende methodes van aanbrengen. De eerste was het product aanbrengen met een stugge kwast en een tweede met een spatel. Na 4 uur uitharding hadden beide testvlakken bij deze watertemperatuur een gumachtige consistentie. Na 24 uur is het volledig uitgehard en is er een goede hechting en kan men erover schrapen met de punt van een bikhamer zonder negatief effect.

CONCLUSIE ODIN DIVING A/S

David Kofoed de duiker die de Wencon Producten heeft aangebracht was zeer tevreden met de resultaten van de Wencon range van UW producten en gaf aan dat de producten bij verre superieur zijn aan alle UW producten die ze tot op heden hadden gebruikt. De Wencon UW Producten zijn dus ideaal voor noodreparaties van kleine scheuren en algemene corrosiebehandeling onder water of op een nat oppervlak, waardoor er een zeer groot toepassingsgebied geschikt is voor deze 3 producten.

De testen van de 3 Wencon UW Producten zijn op video opgenomen en kunnen via de Wencon en RMN Website worden afgespeeld.



RMN NIEUWSBRIEF

SEALITE SOLAR LANTAARNS

SEALITE

Sealite is een gerenommeerde internationale fabrikant van speciale navigatieverlichting voor havens, waterwegen, windfarms, vuurtorens, aqua cultuur etc. De verlichting is van een zeer hoge kwaliteit en zijn veelal uitgevoerd met ingebouwde zonnecellen of een zonnepaneel, zodat ze stand-alone kunnen functioneren. Communicatie met veel van de verlichtingsarmaturen kan op afstand via SATCOM, GSM, Bluetooth etc. Ook bestaat AIS monitoring tot de mogelijkheden. Sealite heeft ook een groot aanbod in Marine Boeien van kleine markeerboeien tot oceaانبoeien met een diameter tot 3 meter. Voor RMN zijn de meest voorkomende producten de Marine Lantaarns en Barge Verlichting.

SOLAR MARINE LANTAARNS

In het programma Solar Marine Lantaarns is het aanbod van 1-2NM tot 5-12NM met een service life tot wel 12 jaar. Diversen van deze lantaarns hebben als optie GPS synchronisatie en GSM monitoring. Afwijkende flitspatronen behoren veelal ook tot de mogelijkheid. Kleuren voldoen aan de IALA E-200-1 richtlijnen.

Deze serie lantaarns zijn IP68 uitgevoerd.

De nieuwste **SLC-510** lantaarns 5-9NM (foto rechtsboven) hebben een OLED touch screen display en hebben een Bluetooth bereik tot 50 meter via **SealitePro®** en zijn Sealite Ready voor 2-weg communicatie via het Iridium Satellite netwerk. Ideaal om zo de werking van de lantaarn te monitoren, waaronder de batterijlading, de werking van het zonnepaneel en de locatie wordt afgebeeld via Google Maps.

De lantaarn heeft een interne AIS - Type 1 en Type 3.

Deze lantaarns zijn uitgevoerd met de nieuwste Monocrystalline Zonnepanelen die 20% meer efficiënt zijn in vergelijking met andere zonnepanelen.



Afbeelding links van de **SL-70** Solar Lantaarn 2-3NM

Afbeelding rechts van de **Barge Light 3NM Solar**

BARGE LANTAARNS

Deze lantaarns zijn leverbaar in 2 en 3NM met een zonnecel om de interne batterij op te laden en de standaard uitvoering is ook leverbaar in 3NM met alleen een ingebouwde batterij en geen zonnecel.

De batterij Barge Lantaarn is de meest geavanceerde in zijn klasse en is extreem gebruikersvriendelijk. Is gecertificeerd UL 1104 en COLREG-72 met een 3NM bereik. De lantaarn heeft een batterij met een gebruiksduur van 45 nachten, is voorzien van een magnetische basis om zo eenvoudig op een barge te plaatsen. Verkrijgbaar als een 360 graden rondschijnende lamp met een flits karakter of continue brandend. De batterij is eenvoudig te vervangen en de lantaarn is IP67 uitgevoerd.

NEW



RMN NIEUWSBRIEF



SWISS SOLUTIONS SOPEP OIL SPILL KITS

Swiss Solutions levert een compleet gamma aan Sopep Oil Spill Kits en losse producten. De Kits zijn samengesteld volgens de geldende scheepvaart normeringen. Er zijn set bestaande uit 1, 2 of 3 kunststof containers of onze zogenaamde custom made kits. De Oil Only Producten zijn hoogwaardig en nemen geen water op. Speciaal voor andere vloeistoffen leveren we de Chemical Spill Producten. Wij kunnen u adviseren welke Spill Kit voor uw type schip de juiste is. De Spill Kits zijn voor ons voorraadartikelen.




DOUBLEPOWER!! LED SOLUTIONS

doublepower!! als specialist van hoogwaardige LED verlichting staat bekend om een enorm lange levensduur, een zeer gunstig stroomverbruik, een enorm lage glare factor (verblindingsfactor) en levert een zeer hoge lichtopbrengst per Watt. Veel van de armaturen kunnen in extreme condities worden gebruikt zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur. De lichtberekeningen die doublepower!! maakt zijn zeer uitgebreid en laten de werkelijke hoeveelheid licht op de werkvloer zien. De kwaliteit van zowel de lichtberekeningen als de uitvoering van de projecten uit zich in zeer tevreden klanten die echte partners van doublepower!! worden. Het licht van de doublepower!! armaturen wordt als zeer prettig ervaren wat wij als RMN zelf ook met regelmaat te horen krijgen wanneer klanten en leveranciers ons magazijn bezoeken.

Tot deze klanten behoren de fabrieken van Kia, Hyundai, Coca Cola, Pewag, de NATO, Tatra etc. Projecten zijn terug te vinden op de vernieuwde website van doublepower!!.

Wilt u ook een vrijblijvend hoogwaardige realistische lichtberekening voor uw fabriekshal, magazijn of logistiek centrum neem dan contact met ons op.

RMN NIEUWSBRIEF



DATA  LINK

DATA LINK MARINE FLOODLIGHT

Data Link Marine LED Floodlight - Drydock Lighting HB380 is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van werkverlichting. Is geproduceerd in overeenstemming met de CENELEC-norm HD63751 die de hoogste veiligheid en werkefficiëntie voor werknemers garandeert.

De lichtbron heeft een 8x hogere efficiëntie in vergelijking tot traditionele lichtbronnen.

De lamp heeft geen breekbare glascomponenten, is bestand tegen stof en waterstralen en heeft een mechanische bescherming van IP66 en IK10. De reflector is voorzien van een vervangbare transparante beschermfolie die de lamp verder beschermt tegen invloeden van buitenaf, zoals verfnevel en tijdens straalwerkzaamheden.

Het armatuur kan worden geleverd met verschillende typen lenzen met lichthoeken van 30, 60, 90 en 120 graden.

De lichtopbrengst is spectaculair met **22.000 lumen** wordt een groot werkvlak goed verlicht.

Standaard wordt het armatuur geleverd met een 230Vac 50/60Hz en andere mogelijkheden zijn 110Vac 50/60Hz en 42Vac.

Omgevingstemperaturen waaronder het armatuur gebruikt kan worden zijn -40°C to +50°C. Deze armaturen worden op grote schaal op scheepswerven in het Midden-Oosten en Zuid-Europa gebruikt vanwege al deze eigenschappen.

Het armatuur kan worden geleverd op een van hoogwaardige materialen gefabriceerde trolley of er kan worden gekozen voor het steigerbuis beugelset of een wandbeugel.



NORMA CONNECT KOPPELINGEN

Norma Connect Koppelingen worden toegepast om metalen buizen (**GRIP-E**) en kunststof buizen (**FLEX-E**) aan elkaar te verbinden. Deze trekvlaste koppelingen behoren tot de top in de markt en hebben alle benodigde scheepvaart goedkeuringen. De koppelingen zijn verkrijgbaar met een NBR of een EPDM manchet al naar gelang de toepassing. Tevens zijn de koppelingen leverbaar met een geïntegreerde vlambescherming (**GRIP-FP**). Het type **REP-E** is een reparatie koppeling die open te klappen is en zo over een bestaande buis geklemd kan worden om het lek af te dichten. De laatste ontwikkeling zijn **de First Aid koppelingen** die langer zijn en aan de binnenzijde een volledige manchet hebben. Deze kenmerken zich door een rij met bouten om de koppeling te klemmen om de buis.

RMN NIEUWSBRIEF



SCANGRIP WERKVERLICHTING

SCANGRIP is een Deense fabrikant van LED werkverlichting die veelal oplaadbaar zijn. Een groot deel van het leveringsprogramma bestaat uit lampen waar een magneet is ingebouwd om zo de lamp aan een metalen ondergrond te kunnen hechten en zo de lamp optimaal op het werk te kunnen richten. De lampen range met een magneetvoet bestaat uit zeer compacte (zakformaat) inspectielampen tot schijnwerpers (de **NOVA** serie, zie foto's) als een bouwlamp. De meest krachtige serie schijnwerpers kunnen worden geleverd met een optionele magnetische universele wandhouder. De schijnwerpers hebben de mogelijkheid om de lichthoeveelheid in stappen van 20% te kunnen aanpassen en zijn er in een lichtopbrengst van 1.500 tot wel 10.000 lumen. Een groot voordeel van deze acculampen is dat er veilig in vochtige ruimtes gewerkt kan worden. Scangrip heeft voor diversen lampen een aantal handige accessoires beschikbaar, zoals een driepootstatief of een beugel voor montage aan een steigerbuis of handrailing. RMN is Marine - Offshore distributeur voor deze producten. Een aparte groep zijn de **Scangrip ATEX lampen voor Zone 1 - 21 2-22**.



RMN + SWISS SOLUTIONS SLANGEN

Wij kunnen een groot aanbod aan technische slangen leveren, waaronder ook diversen soorten brandslangen. Van Swiss Solutions houden wij brandslangen gebundeld met Storz nok 81 aluminium koppelingen op voorraad. Hoogwaardige Europese brandslang in de kleur rood op lengte van 20 meter en een doorlaat van 1.1/2 inch. Verder leveren we speciale drinkwater goedgekeurde slangen, diversen soorten luchtslangen, waterslangen, slangen voor schurende materialen, chemisch bestendige slangen, brandstofslangen etc. Eveneens leveren wij bijbehorende koppelingen en malleabele fittingmaterialen in staal, aluminium, messing, kunststof en roestvaststaal.