



**HOLE IN
ONE CLICK!**

ONTDEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE!
ROTEC-TOOLS.NL



Quick-Change gatzaagsysteem

Het Quick-Change gatzaaghoudersysteem is beter, sneller en efficiënter dan de systemen van alle andere aanbieders. Door eenvoudigweg de knop in te drukken en te schuiven, ontkoppelt u de gatzaag van de houder. Gelijktijdig valt de prop uit de gatzaag. Met het unieke Quick-Change systeem doet u dit alles in luttele seconden. Een ideaal product: u spaart tijd, geld en frustratie! Het systeem is universeel toepasbaar op alle gangbare merken gatzaagen.



Uw Rotec® dealer:




Rotec Quick-Change gatzaagsysteem



1

Vervang de gatzaag met 1 druk op de knop



Verwissel de gatzaag simpel door een druk op de knop. Schuif een andere diameter over de centreerboor en click: u kunt direct weer verder!



2

Opboren van kleinere gaten



Simpel! U kunt een kleinere diameter gatzaag gebruiken als boorgeleider om een kleiner gat te vergroten. U heeft hierbij een speciale opboor-adapter nodig. (Zie pagina 5)



3

Verwijder de prop met een druk op de knop




Met een simpele druk op de knop schuift u de gatzaag heen en weer en u heeft de prop verwijderd. U boort direct het volgende gat zonder ergernis en verlies van kostbare tijd.



4

1 gatzaaghouder voor grote en kleine gatzaagen



Eén gatzaaghouder en centreerboor voor alle maten. U heeft niks anders nodig dan twee adapters; één voor kleine en één voor grote maten.



Vervang en/of monteer de juiste gatzaag met 1 druk op de knop.




Universeel toepasbaar. Past op alle gangbare elektrisch en/of snoerloos gereedschap.



Voor elk type materiaal is een geschikte centreerboor verkrijgbaar.

1 gatzaaghouder voor alle diameters.



Eén druk op de knop en bespaar tijd, geld en frustratie!



Multi-Purpose gatzagen



Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzaag.


Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.



Quick-Change houders, centreerboren en adapters



Quick-Change houders kunnen worden toegepast op alle boormachines, in combinatie met elke gatzaag. Gewoon een kwestie van de juiste combinatie van houder en centreerboor en u kunt boren!



Quick-Change Starter-kit bestaande uit 1 gatzaaghouder en 2 adapters



Omschrijving	Schacht	Centreerb.	Art.nr.	€ / st.
Quick-Change Starter-kit	6.5	HSS	527.3106	29,95
Quick-Change Starter-kit	11	HSS	527.3111	29,95

Voor BiMCo8 gatzaagen (527.xxxx)



Omschrijving	Schacht	Centreerb.	Art.nr.	€ / st.
Quick-Change Starter-kit	6.5	HSS	528.3116	31,45
Quick-Change Starter-kit	11	HSS	528.3101	31,45

Voor MP-gatzaagen (528.xxxx)



Omschrijving	Schacht	Centreerb.	Art.nr.	€ / st.
Quick-Change Starter-kit	6.5	HM	528.3121	31,45
Quick-Change Starter-kit	11	HM	528.3106	31,45

Voor MP-gatzaagen (528.xxxx)



Omschrijving	Schacht	Centreerb.	Art.nr.	€ / st.
Quick-Change Starter-kit	SDS plus	HSS	528.3126	34,95
Quick-Change Starter-kit	SDS plus	HM	528.3128	34,95

Voor MP-gatzaagen (528.xxxx)

Quick-Change Adapters

Omschrijving	Opname	VE	Art.nr.	€ / VE
QC Adapter	1/2"-20 UNF	1	528.3155	2,30
QC Adapter	1/2"-20 UNF	5	528.3156	9,98
QC dapter	1/2"-20 UNF	10	528.3157	19,43
QC Adapter	5/8"-18 UNF	1	528.3160	2,57
QC Adapter	5/8"-18 UNF	5	528.3161	9,98
QC Adapter	5/8"-18 UNF	10	528.3162	19,43



Quick-Change centreerboren



Omschrijving
HSS Centreerboor

Art.nr.
528.3145

€ / st.
3,68



Omschrijving
HM Centreerboor

Art.nr.
528.3140

€ / st.
2,84

Opboren van kleinere gaten

NIEUW!



Simpel! U kunt een kleinere diameter gatzaag gebruiken als boorgeleider om een kleiner gat te vergroten. U heeft hierbij één van deze speciale adapters nodig.

QUICK
CHANGE

Opboor-adapters set van 3

3-dlg. set opboor-adapters

€24,95

Bestelnr.: 528.3165



Multi-Purpose gatrandverzinker

MP Gatrandverzinker ø68mm

HM verzinker voor MP-gatzaag ø68mm

€29,95

Bestelnr.: 528.3400



**MULTI
INZETBAAR**

Multi-Purpose gatzagen

Rotec MP-gatzagen voor vele toepassingen

Uitvoering: Stabiele gatzag voorzien van hardmetalen tanden.
Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan traditionele gatzagen.

Toepassing:

Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kernhardheid 6.



Diam. (mm)	Diam. (inch)	Snijdiepte	Art.nr.	€ / st.
14	9/16"	57	528.0140	9,24
16	5/8"	57	528.0160	9,24
17	11/16"	57	528.0170	9,24
19	3/4"	57	528.0190	9,24
20	25/32"	57	528.0200	9,24
21	13/16"	57	528.0210	9,24
22	7/8"	57	528.0220	9,24
24	15/16"	57	528.0240	9,24
25	1"	57	528.0250	9,24
27	1-1/16"	57	528.0270	9,84
28	1-1/8"	57	528.0280	9,84
29	1-1/8"	57	528.0290	9,84
30	1-3/16"	57	528.0300	9,84
32	1-1/4"	57	528.0320	9,84
33	1-5/16"	57	528.0330	10,79
35	1-3/8"	57	528.0350	10,79
37	1-7/16"	57	528.0370	10,79
38	1-1/2"	57	528.0380	10,79
40	1-9/16"	57	528.0400	11,90
41	1-5/8"	57	528.0410	13,27
43	1-11/16"	57	528.0430	13,27
44	1-3/4"	57	528.0440	13,27
46	1-13/16"	57	528.0460	13,27
48	1-7/8"	57	528.0480	13,27
51	2"	57	528.0510	13,52
52	2-1/16"	57	528.0520	13,52
54	2-1/8"	57	528.0540	16,09
57	2-1/4"	57	528.0570	16,18
59	2-5/16"	57	528.0590	16,18
60	2-3/8"	57	528.0600	16,18
64	2-1/2"	57	528.0640	17,72
65	2-9/16"	57	528.0650	17,72

Diam. (mm)	Diam. (inch)	Snijdiepte	Art.nr.	€ / st.
67	2-5/8"	57	528.0670	17,80
68	2-11/16"	57	528.0680	17,80
70	2-3/4"	57	528.0700	17,80
73	2-7/8"	57	528.0730	17,80
76	3"	57	528.0760	19,69
79	3-1/8"	57	528.0790	19,69
80	-	57	528.0800	19,69
82	-	57	528.0820	19,69
83	3-1/4"	57	528.0830	20,12
86	3-3/8"	57	528.0860	23,11
89	3-1/2"	57	528.0890	23,11
92	3-5/8"	57	528.0920	23,11
95	3-3/4"	57	528.0950	24,91
98	3-1/2"	57	528.0980	26,62
102	4"	57	528.1020	27,73
105	4-1/8"	57	528.1050	28,68
108	4-1/4"	57	528.1080	36,55
111	4-3/8"	57	528.1110	40,32
114	4-1/2"	57	528.1140	46,14
121	4-3/4"	57	528.1210	47,08
125	-	57	528.1250	53,67
127	5"	57	528.1270	56,41
133	5-1/4"	57	528.1330	64,03
140	5-1/2"	57	528.1400	67,20
146	5-3/4"	57	528.1460	80,00
152	6"	57	528.1520	71,39
160	6-19/64"	57	528.1600	82,18
165	6-1/2"	57	528.1650	82,18
168	6-39/64"	57	528.1680	87,57
177	7"	57	528.1770	96,90
200	7-7/8"	57	528.2000	118,21
210	8-1/4"	57	528.2100	122,80





**QUICK
CHANGE**



ROTEC®
CUTTING TOOLS

QUICK-CHANGE
MULTI-PURPOSE HOLE SAWS

19 pcs

Inhoud / content:

19	22	25	29
32	35	38	44
51	57	60	64
68	76	83	92



HOUT / WOOD



13 dlg. MP-Gatzagenset Quick-Change

€129,00

"LOODGIETER"

INHOUD:

Gatzagen ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm.
Rotec® Quick-Change houder voorzien van HSS centreerboor en HM centreerboor.

Bestelnr.: 528.4105

16 dlg. MP-Gatzagenset Quick-Change

€159,00

"ELEKTRICIEN"

INHOUD:

Gatzagen ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm.
Rotec® Quick-Change houder voorzien van HSS centreerboor en HM centreerboor.

Bestelnr.: 528.4110

19 dlg. MP-Gatzagenset Quick-Change

€179,00

"ALL-ROUND"

INHOUD:

Gatzagen ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 82 en 92mm.
Rotec® Quick-Change houder voorzien van HSS centreerboor en HM centreerboor.

Bestelnr.: 528.4115

NIEUW!

MP-Gatzagen, 165mm




Stabiele gatzag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 165mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan traditionele gatzagen.

Toepassing:

Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kernhardheid 6.

Diam. (mm)	Diam. (inch)	Snijdiepte	Art.nr.	€ / st.	Diam. (mm)	Diam. (inch)	Snijdiepte	Art.nr.	€ / st.
45	-	165	528.7045	45,71	92	3-5/8"	165	528.7092	95,23
51	2"	165	528.7051	53,47	102	4"	165	528.7102	104,01
60	2-3/8"	165	528.7060	62,70	111	4-3/8"	165	528.7111	118,67
65	2-9/16"	165	528.7065	74,44	121	4-3/4"	165	528.7121	141,59
68	2-11/16"	165	528.7068	75,73	130	5-1/8"	165	528.7130	167,16
70	2-3/4"	165	528.7070	77,56	140	5-1/2"	165	528.7140	188,10
75	-	165	528.7075	84,51	152	6"	165	528.7152	194,60
80	3-5/32"	165	528.7080	90,17	160	6-19/64"	165	528.7160	253,76
86	3-3/8"	165	528.7086	92,26	210	7-7/8"	165	528.7210	528,54

Gatzaaghouders incl. centreerboor



Houder + Centreerboor HSS MP XL

€57,50

Bestelnr.: 528.7901



Houder + Centreerboor HM MP XL

€57,50

Bestelnr.: 528.7902

Centreerboren



Centreerboor HSS MP XL

€29,50

Bestelnr.: 528.7903



Centreerboor HM MP XL

€29,50

Bestelnr.: 528.7904



Rotec® 8% Cobalt gatzagen

1. Bi-metalen gatzag met gefreesde tandenrij.
2. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.
3. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd HSS voor excellente prestaties in staal en RVS.
4. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabielere boren.
5. Leverbaar in de maten ø14 - ø210mm.
6. 100% Made in Germany.

13 dlg. HSS-BiM gatzagenset Quick-Change

€129,00

"ELEKTRICIEN"

INHOUD:

Gatzagen ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm.
Rotec® Quick-Change houder voorzien van HSS centreerboor en één reserve centreerboor.

Bestelnr.: 527.5105

16 dlg. HSS-BiM gatzagenset Quick-Change

€159,00

"ALL-ROUND"

INHOUD:

Gatzagen ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm.
Rotec® Quick-Change houder voorzien van HSS centreerboor en één reserve centreerboor.

Bestelnr.: 527.5110

19 dlg. HSS-BiM gatzagenset Quick-Change

€179,00

"MAX"

INHOUD:


Gatzagen ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm.
Rotec® Quick-Change houder voorzien van HSS centreerboor en één reserve centreerboor.

Bestelnr.: 527.5115

NIEUW!



Quick-Change voor dozenboren



Dozenboor ø82mm tijdelijk compleet met gratis Quick-Change Starter-kit



Omschrijving QC Houder HM - Zeskant 11mm **Schacht** 11 **Centreerb.** HM **Art.nr.** 528.3200 **€ / st.** 29,50



Omschrijving QC Houder HM - Zeskant 8,5mm **Schacht** 8,5 **Centreerb.** HM **Art.nr.** 528.3205 **€ / st.** 30,69



Omschrijving QC Houder HM - SDS-plus **Schacht** SDS plus **Centreerb.** HM **Art.nr.** 528.3210 **€ / st.** 33,41



Omschrijving Centreerboor HM **Art.nr.** 528.3240 **€ / st.** 6,80



Omschrijving M16 Adapter voor dozenboren **Art.nr.** 528.3260 **€ / 3 st.** 14,95



4 dlg. Dozenboorset ø82 Quick-Change

€65,00

INHOUD:

- 1x Dozenboor ø82mm (M16)
- 1x Quick-Change houder (6-kant 11mm)
- 1x Centreerboor HM
- 1x Quick-Change adapter naar M16

Bestelnr.: SPE.0401



Slimfast

Diamant-doorlijpschijven

Superdunne diamant-doorlijpschijf met toegevoegde waarde! Slechts 1,2mm dik, exacte zaagsnede met zuivere snijkanten en hoge standtijd. Onmisbare schijf voor iedere tegelzetter, installateur of loodgieter!

Natuur- en kunststeen, marmer, tegels, gipsplaat, beton, gewapend beton, licht bouwstaal en profielen, plavuizen en bouwmaterialen.

Slimfast ø115mm

€24,95

Bestelnr.: 702.1153S

Slimfast ø125mm

€29,95

Bestelnr.: 702.1253S

DUST ELIMINATOR

NIEUW!

Afzuigwerkblad met opvangbak voor de tegelzetter

Geschikt voor droog en nat slijpen.

Door het gebruik van dit afzuigwerkblad met opvangbak, in combinatie met een geschikte nat- en droogzuiger en slijpmachine, kan echt stofvrij worden gewerkt. Door het afzuigen via de opvangbak behoort de stofzuigerslang aan de slijptol tot het verleden! Tevens heeft de tegelzetter met de DUST ELIMINATOR een stabiel werkblad wat de veiligheid ten goede komt.

Afmetingen werkblad	73 x 48 x 1,8cm
Afmetingen bak	71 x 40 x 30cm
Inhoud bak	65 liter
Gewicht	6,5 kg

Dust Eliminator

€99,00*

Bestelnr.: SPE.0400



* Afgebeelde apparatuur niet inbegrepen.

NIEUW!



Diamanttegelboorset, 5 delig

€89,00

5 delige diamanttegelboorset met 6-kant aansluiting in kunststof cassette:

Inhoud:
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

Bestelnr.: 758.3990



Diamant tegelboren

Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaalversplintering.
Toepassing: Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

Diam. (mm)	Boordiepte	Art.nr.	€/st
5	35	758.3050	23,95
6	35	758.3060	23,95
8	35	758.3080	27,00
10	35	758.3100	27,00
12	35	758.3120	27,00
14	35	758.3140	32,00



NIEUW!



Diamantegelboorset M14, 5 delig

€99,00

5 delige diamantegelboorset M14 tegelboorset in kunststof cassette:

Inhoud:
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

Bestelnr.: 757.9001

5 DELIGE SET

Diam.	Aansluiting	Art.nr.	€ / st.	Diam.	Aansluiting	Art.nr.	€ / st.
6	M14	757.4006	24,95	35	M14	757.4035	49,90
8	M14	757.4008	24,95	38	M14	757.4038	54,90
10	M14	757.4010	24,95	40	M14	757.4040	58,90
12	M14	757.4012	24,95	45	M14	757.4045	65,50
14	M14	757.4014	24,95	50	M14	757.4050	69,90
16	M14	757.4016	27,50	55	M14	757.4055	72,50
18	M14	757.4018	29,50	60	M14	757.4060	79,00
20	M14	757.4020	33,50	65	M14	757.4065	92,00
22	M14	757.4022	36,50	68	M14	757.4068	93,00
25	M14	757.4025	38,90	70	M14	757.4070	95,00
27	M14	757.4027	41,50	75	M14	757.4075	99,00
30	M14	757.4030	44,90	82	M14	757.4082	109,00
32	M14	757.4032	45,50				



Omschrijving Schacht Art.nr. € / st.
QC Houder 6-kant 11mm 11 528.3130 24,21



Omschrijving Schacht Art.nr. € / st.
QC Houder 6-kant 8,5mm 8.5 528.3135 24,21



Omschrijving Schacht Art.nr. € / st.
QC Houder SDS-plus SDS plus 528.3138 30,69

QUICK CHANGE



Per 3 stuks!

Omschrijving Art.nr. € / 3 st.
Adapter M14 boorkronen 528.3265 14,95



Dak-doorvoerboren (4/6)

150mm

Cobalt gelegeerde dakdoorvoerboor met VARIO vertanding 4-6 TPI, lengte 150mm. Wordt compleet geleverd incl. 6-kant adapter en centreerboor (slangenboor).

Toepassing:

Voor boren in (hellende) daken. Werkt zeer eenvoudig, nauwkeurig en snel. Niet geschikt voor boren in abrasief materiaal, steen en beton.

Diam. (mm)	Snijdiepte	Art.nr.	€/st
85	150	529.0851	201,31
110	150	529.1101	254,73
121	150	529.1211	274,76
130	150	529.1301	294,80
140	150	529.1401	328,19
152	150	529.1521	361,58
160	150	529.1601	374,93
170	150	529.1701	401,65
200	150	529.2001	455,07

300mm

Cobalt gelegeerde dakdoorvoerboor met VARIO vertanding 4-6 TPI, lengte 300mm. Wordt compleet geleverd incl. 6-kant adapter en centreerboor (slangenboor).

Andere afmetingen:

Diam. (mm)	Snijdiepte	Art.nr.	€/st
85	300	529.0852	207,98
110	300	529.1102	261,41
121	300	529.1212	281,44
140	300	529.1402	341,54
152	300	529.1522	374,93
160	300	529.1602	388,29
170	300	529.1702	421,68
200	300	529.2002	475,10

Dakdoorvoerboor ø130 x 300mm

€159,95

Bestelnr.: 529.1302

Rotec® dakdoorvoerboor

De Rotec® dakdoorvoerboor: de ideale oplossing voor snel en nauwkeurig boren in (hellende) daken. Geen geknoei met reciprozagen, puschuim en/of manchetten. Een stuk gereedschap waar u tijd, materiaal en dus geld mee bespaart. Bi-metalen uitvoering, lengte 300mm en compleet geleverd met 6-kant adapter en centreerboor.

Dak-doorvoerboor HM, 300mm

NIEUW!



Dak-doorvoerboor HM
ø130 x 300mm

€249,00

Bestelnr.: 529.6130

Uitvoering:

De dakdoorvoerboor HM 300 met een speciale hardmetalen vertanding is ontwikkeld om zeer snel en effectief grote diameters gaten te boren in kapconstructies van hout en hout/isolatie materialen. Boort minimaal het dubbele aantal gaten als andere bestaande modellen. Deze boor heeft in minder dan de helft van de gebruikelijke tijd het gat gereed.

Toepassing:

Voor het boren in (hellende) daken t.b.v. het aansluiten van ontluichtings- en rookgaspijpen. Niet geschikt voor boren in metalen en abrasieve materialen, zoals steen en beton. Wordt geleverd met M16 aansluiting.

Andere afmetingen:

Diam. (mm)	Snijdiepte	Art.nr.	€/st
80	300	529.6080	228,00
100	300	529.6100	276,00
110	300	529.6110	297,60
150	300	529.6150	420,00
160	300	529.6160	460,80
170	300	529.6170	484,12
200	300	529.6200	547,20





Houtspiraalboren in PVC-cassette

€4,⁵⁰

5 delige houtspiraalborenset in PVC-cassette:

Inhoud:
1x ø4, 5, 6, 8 en 10mm

Bestelnr.: 900.1050



Houtspiraalboren in PVC-cassette

€6,⁹⁵

8 delige houtspiraalborenset in PVC-cassette:

Inhoud:
1x ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10mm

Bestelnr.: 900.1051



12 dlg. houtfrezenset HM S8

€59,⁹⁵

Set van de 12 meest gebruikte HM-bovenfrenen in houten kist.

Bestelnr.: 270.9002



6 dlg. slangenborensset

€49,00

ø8, 10, 12, 14, 16 en 18mm. L=230mm

Bestelnr.: 900.1060

6 dlg. slangenborensset

€69,00

ø10, 12, 14, 16, 18 en 20mm. L=460mm

Bestelnr.: 900.1062

6 dlg. slangenborensset

€99,00

ø10, 12, 14, 16, 18 en 20mm. L=600mm

Bestelnr.: 900.1064



8 dlg. Speedborensset

€24,95

8 delige speedborensset in afsluitbare ABS-koffer.

Inhoud:

ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm

Bestelnr.: 900.1022K



8 dlg. Heavy-Duty Speedborensset

€34,95

8 delige **Heavy-Duty** speedborensset in afsluitbare ABS-koffer.

Inhoud:

ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm

Bestelnr.: 900.1021K





7 dlg. SDS+ V-breaker cassette

€29,95

7 delige SDS+ borenset V-breaker in ABS kunststof cassette:

Inhoud:
 ø5-6-8 x 110mm
 ø6-8-10-12 x 160mm

Bestelnr.: 900.1010K



7 dlg. SDS+ Zentro cassette

€39,95

7 delige SDS+ borenset Zentro in ABS kunststof cassette:

Inhoud:
 ø5-6-8 x 110mm
 ø6-8-10-12 x 160mm

Bestelnr.: 900.1011K

Puntbeitel met spiraalpunt

De nieuwe spiraalvormige punt dringt makkelijker door en breekt meer materiaal. De spiraalvormige kop voorkomt vastslaan van de beetel. Het gebruiksgenot t.o.v. een klassieke puntbeitel is enorm!



SDS+ beetel TWISTER L=250

€9,95

Bestelnr.: 215.0001

SDS-Max beetel TWISTER L=400

€17,50

Bestelnr.: 215.1002

NIEUW TWISTER!

Verpakt per 10 in hersluitbare box



Doorslijpschijf Staal/RVS 115 mm

€13,50

Bestelnr.: 786.1116

80m/s
 MAX RPM 12.250
 EN TYPE 41
 ISO 9001:2008
 Made in Italy
 115x1,3x22,23 mm
A 60 SBF
 STEEL AND STAINLESS STEEL
 ACIER ET ACIER INOX
 STAHL UND ROSTFREI



Doorslijpschijf Staal/RVS 125 mm

€13,95

Bestelnr.: 786.1126

80m/s
 MAX RPM 12.250
 EN TYPE 41
 ISO 9001:2008
 Made in Italy
 125x1,3x22,23 mm
A 60 SBF
 STEEL AND STAINLESS STEEL
 ACIER ET ACIER INOX
 STAHL UND ROSTFREI

Verpakt per 10 in hersluitbare box



Kernboormachine RTC.30

€500,00

Specificaties:

Kernboren	: ø12 - 32 mm
Lengte	: 220 mm
Breedte	: 170 mm
Hoogte	: 293 - 383 mm
Slag	: 90 mm
Gewicht	: 8,5 kg
Magneet (LxBxH)	: 160 x 80 x 37 mm
Kleefkracht	: 1200 kg
Motor vermogen	: 900 W
Totaal vermogen	: 950 W
Toerental	: 775 omw/min
Opname	: 19,05 mm Weldon
Voltage	: 220-240 Volt

In degelijke transportkoffer met toebehoren.

Bestelnr.: 906.0030C

Incl. 10-dlg. kernborensset



HSS-E Kernborensset, 10 delig, 30mm

€99,00

10 delige kernborensset in ABS kunststof cassette:

Inhoud:
1x ø12, 14, 16, 18, 20 en 22mm
4x uitwerpstiften

Bestelnr.: 900.5050





Gatzagen normaalvertand (4/6)

Bi-metalen gatzagaag met gefreesde tandenrij. Tandentrij van 8% cobalt gelegeerd staal, daardoor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie vanwege extra stevig deksel met als voordeel stabielere boren. 100% Made in Germany!

Toepassing: Staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en div. kunststoffen.



Diam. (mm)	Diam. (inch)	Snijdiepte	Art.nr.	€ / st	Diam. (mm)	Diam. (inch)	Snijdiepte	Art.nr.	€ / st
14	9/16"	38	527.0140	9,00	64	2-1/2"	38	527.0640	17,03
16	5/8"	38	527.0160	9,00	65	2-9/16"	38	527.0650	17,03
17	11/16"	38	527.0170	9,00	67	2-5/8"	38	527.0670	17,03
19	3/4"	38	527.0190	9,00	68	-	38	527.0680	17,03
20	-	38	527.0200	9,00	70	2-3/4"	38	527.0700	17,03
21	13/16"	38	527.0210	9,00	73	2-7/8"	38	527.0730	17,03
22	7/8"	38	527.0220	9,20	76	3"	38	527.0760	17,47
23	19/21"	38	527.0230	9,20	79	3-1/8"	38	527.0790	17,47
24	15/16"	38	527.0240	9,20	83	3-1/4"	38	527.0830	18,59
25	1"	38	527.0250	9,59	86	3-3/8"	38	527.0860	19,62
27	1-1/16"	38	527.0270	9,59	89	3-1/2"	38	527.0890	19,82
29	1-1/8"	38	527.0290	9,84	92	3-5/8"	38	527.0920	20,35
30	1-3/16"	38	527.0300	9,84	95	3-3/4"	38	527.0950	21,53
32	1-1/4"	38	527.0320	9,84	98	3-7/8"	38	527.0980	24,76
33	1-5/16"	38	527.0330	9,84	102	4"	38	527.1020	24,76
35	1-3/8"	38	527.0350	10,28	105	4-1/8"	38	527.1050	27,74
37	1-7/16"	38	527.0370	10,28	108	4-1/4"	38	527.1080	35,67
38	1-1/2"	38	527.0380	10,28	111	4-3/8"	38	527.1110	40,46
40	1-9/16"	38	527.0400	10,28	114	4-1/2"	38	527.1140	49,96
41	1-5/8"	38	527.0410	10,28	121	4-3/4"	38	527.1210	54,94
43	1-11/16"	38	527.0430	10,28	127	5"	38	527.1270	60,77
44	1-3/4"	38	527.0440	12,52	133	5-1/4"	38	527.1330	71,29
46	1-13/16"	38	527.0460	12,52	140	5-1/2"	38	527.1400	72,16
48	1-7/8"	38	527.0480	12,52	146	5-3/4"	38	527.1460	79,17
51	2"	38	527.0510	12,52	152	6"	38	527.1520	83,51
52	2-1/16"	38	527.0520	15,66	160	6-1/3"	38	527.1600	131,36
54	2-1/8"	38	527.0540	15,66	168	6-5/8"	38	527.1680	138,91
57	2-1/4"	38	527.0570	15,66	177	7"	38	527.1770	144,92
58	-	38	527.0580	15,66	200	7-14/16"	38	527.2000	156,72
59	2-5/16"	38	527.0590	15,66	210	8-1/4"	38	527.2100	169,02
60	2-3/8"	38	527.0600	15,66					

Gatzagen fijnvertand (8/12)

Fijnvertande uitvoering met variabele vertanding (8/12 TPI), max. snijdiepte 38mm.

Toepassing: Voor het zagen in dunwandig plaatmateriaal met een maximale wanddikte van 2mm. Roestvaststaal tot max. 1mm dikte.

Diam. (mm)	Diam. (inch)	Snijdiepte	Art.nr.	€ / st	Diam. (mm)	Diam. (inch)	Snijdiepte	Art.nr.	€ / st
14	9/16"	38	530.5140	11,12	43	1-11/16"	38	530.5430	19,00
16	5/8"	38	530.5160	11,08	44	1-3/4"	38	530.5440	17,24
17	11/16"	38	530.5170	11,41	46	1-13/16"	38	530.5460	17,66
19	3/4"	38	530.5190	11,08	48	1-7/8"	38	530.5480	18,45
20	25/32"	38	530.5200	11,08	51	2"	38	530.5510	17,24
21	13/16"	38	530.5210	11,79	54	2-1/8"	38	530.5540	21,14
22	7/8"	38	530.5220	11,45	57	2-1/4"	38	530.5570	22,25
23	19/21"	38	530.5230	11,79	60	2-3/8"	38	530.5600	23,50
24	15/16"	38	530.5240	12,66	64	2-1/2"	38	530.5640	25,91
25	1"	38	530.5250	11,87	65	2-9/16"	38	530.5650	26,14
27	1-1/16"	38	530.5270	14,92	68	-	38	530.5680	27,25
29	1-1/8"	38	530.5290	12,29	70	2-3/4"	38	530.5700	27,86
30	1-3/16"	38	530.5300	14,92	73	2-7/8"	38	530.5730	28,74
32	1-1/4"	38	530.5320	13,53	76	3"	38	530.5760	29,25
35	1-3/8"	38	530.5350	15,20	83	3-1/4"	38	530.5830	30,68
38	1-1/2"	38	530.5380	15,57	86	3-3/8"	38	530.5860	31,80
40	1-9/16"	38	530.5400	16,46	92	3-5/8"	38	530.5920	34,02
41	1-5/8"	38	530.5410	16,46	98	3-7/8"	38	530.5980	36,58



- Rotec® 8% Cobalt gatzagen**
1. Bi-metalen gatzag met gefreesde tandenrij.
 2. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.
 3. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS.
 4. Robuuste constructie, extra stevig deksel; daardoor stabiel boren.
 5. Leverbaar in de maten 14 - 210mm.
 6. 100% Made in Germany.



10 dlg. BiMCo8 gatzagenset Quick-Lock

€85,00

"LOODGIETER"

INHOUD:
 Gatzagen ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
 Rotec® Quick-Lock houder 14-30mm
 Rotec® Quick-Lock houder 32-210mm

Bestelnr.: 527.4105

10 dlg. BiMCo8 gatzagenset Quick-Lock

€89,00

"ELEKTRICIEN"

INHOUD:
 Gatzagen ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
 Rotec® Quick-Lock houder 14-30mm
 Rotec® Quick-Lock houder 32-210mm

Bestelnr.: 527.4110

14 dlg. BiMCo8 gatzagenset Quick-Lock

€129,00

"ALL-ROUND"

INHOUD:
 Gatzagen ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64 en 76mm
 Rotec® Quick-Lock houder 14-30mm
 Rotec® Quick-Lock houder 32-210mm

Bestelnr.: 527.4125

Opboor-adapter Classic



Schroefdraad groot-klein

€19,95

Bestelnr.: SPE.0405

Schroefdraad groot-groot

€19,95

Bestelnr.: SPE.0406



NIEUW!

LICHTGEWICHT EN ERGONOMISCH

Rotec Zaagbeugel



Zaagbeugel 300mm
€22,50
 Bestelnr.: 500.1006

Lichtgewicht zaagbeugel van gegoten aluminium. Extreem sterk frame waarop het zaagblad gemakkelijk en strak is op te spannen. Vanwege de excellente ergonomie ligt hij prettig in de hand. Wordt geleverd inclusief bi-metalen zaagblad in de meest gebruikte tandsteek met 24TPI.

Pro Bitclip Basic

€14,95

Met de Rotec basic schroefbit heeft u een bit met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Alle Rotec Basic bits overtreffen de normen en DIN voorschriften en zijn derhalve breed inzetbaar. De Rotec Basic bit is de basis voor Rotec TiN bits en Rotec diamond bits. Dankzij een hardheid van 59-61 HRC is de Rotec Basic schroefbit inzetbaar voor zowel hand- als machinaal gebruik.

Bestelnr.: 825.0010



Incl. magnetische bithouder

Pro Bitclip TiN

€22,50

Met de Rotec TiN uitvoering krijgt u de ideale bit voor seriematig schroeven. Door een 2-laags coating – TIC (Titanium Carbide) + TiN (Titanium Nitrite) – bereikt het bitoppervlak een hardheid van ca. 95 HRC (= harder dan hardmetaal) wat de schroefbit extreem slijtvast maakt en gelijktijdig langdurig roestbestendig maakt. Door de aansluitend gegeven warmtebehandeling in een computergestuurde vacuümoven zijn de Rotec TiN bits bestand tegen draaimomenten die 50% hoger liggen t.o.v. standaard schroefbits.

Bestelnr.: 825.0020



Incl. magnetische bithouder

Pro Bitclip RVS

€26,50

Deze bits zijn speciaal ontwikkeld om roestsporen die kunnen ontstaan door het achterblijven van metaalschilfers in de schroefkop te vermijden. Bijzonder geschikt voor het verwerken van schroeven waar optisch resultaat zeer belangrijk is zoals gevelbekleding, badkamers, deurbeslag etc. Door een speciaal hardingsprocedé is een slijtvast en een tegen hoge draaimomenten bestand zijnde schroefbit verkregen.

Bestelnr.: 825.0030



Incl. magnetische bithouder

Pro Bitclip Diamond

€34,95


Micro-diamonds "bijten" zich vast in de schroef waardoor deze goed blijft vastzitten. Duidelijk merkbare reductie van het "Cam-Out-Effect" t.o.v. standaard bits. Rotec Diamond bits zijn zeer slijtvast daardoor bijzonder goed geschikt voor het verwerken van geharde schroeven. Lange standtijd, daardoor optimaal inzetbaar bij industrieel seriematig schroefwerk. Optimaal roestbestendig vanwege vernikkeld oppervlak. Geringe aanzet-/drukkracht nodig.

Bestelnr.: 825.0040



Incl. magnetische bithouder

PREMIUM



REGISTERED DESIGN

Pijpensnijder \varnothing 3-35mm

€29,⁹⁵

Bestelnr.: 465.0003

Pijpensnijder \varnothing 3-45mm

€34,⁹⁵

Bestelnr.: 465.0005

PREMIUM



Pijpensnijder \varnothing 3-30mm

€17,⁵⁰

Bestelnr.: 465.0001

PREMIUM



Pijpensnijder \varnothing 6-67mm

€57,⁵⁰

Bestelnr.: 465.0007



Pijpensnijder \varnothing 3-16mm

€10,⁹⁵

Bestelnr.: 465.1001



Pijpensnijder \varnothing 3-30mm

€13,⁹⁵

Bestelnr.: 465.1005

VOOR PROFESSIONALS



Uitschuifmessen, Premium

€13,50

Bestelnr.: 455.0001

Uitschuifmessen, Premium

Premium uitschuifmes voor professioneel gebruik, stevige metalen behuizing voorzien van antislip inleg, door middel van de schuifknop wordt het mes geopend. In de handgreep opbergruimte tbv. reservemesjes. Incl. 2 mesjes model 1992.



Uitschuifmessen, Standaard

€5,50

Bestelnr.: 455.1001

Uitschuifmessen, Standaard

Uitschuifmes, stevige metalen behuizing, uitschuifbaar mes, in de handgreep is ruimte voor reserve bladen. Verwisselen van mesjes zonder schroevendraaier. Incl. 2 mesjes model 1992.

Veiligheidsmessen

Veiligheidsmes, stevige metalen behuizing. Snijmesje wordt met de duim naar buiten geschoven. Na het loslaten, schuift het mesje automatisch weer naar binnen. In de handgreep is ruimte voor reservemesjes. Verwisselen van mesje zonder schroevendraaier. Incl. 1 mesje model 1992.



Uitschuifmessen, Safety

€5,95

Bestelnr.: 455.1003



Afbreekmessen, Premium

€12,50

Bestelnr.: 455.2003

Afbreekmessen, Premium, 18mm

Afbreekmes voor professioneel gebruik, stevige metalen behuizing, met vergrendeling en bladmagazijn. Incl. 3 mesjes van 18mm hoogte.

Afbreekmessen, Premium, 9mm

Afbreekmes voor professioneel gebruik, stevige metalen behuizing, met vergrendeling en bladmagazijn. Incl. 3 mesjes van 9mm hoogte.



Afbreekmessen, Premium

€7,95

Bestelnr.: 455.2001



Model 1992
62 x 19 x 0,65mm
Verpakt per 5

Reservemessen, recht

€1,25

Bestelnr.: 460.0065



Model 1991
50 x 19 x 0,43mm
Verpakt per 5

Reservemessen, recht

€0,99

Bestelnr.: 460.0001



Model 1996
50 x 19 x 0,65mm
Verpakt per 5

Reservemessen, haak

€1,95

Bestelnr.: 460.1005

Reserve- messen

Universeel

IJs-gehard stalen blad, 3 vlaks-geslepen.
Made in Germany. Excellente kwaliteit.
Verpakt in handige dispensers.

TOP
KWALITEIT



9mm afbreekmessen
80 x 9 x 0,4mm
Verpakt per 10

Reserve afbreekmessen

€2,50

Bestelnr.: 460.2001




18mm afbreekmessen
100 x 18 x 0,5mm
Verpakt per 10

Reserve afbreekmessen

€2,95

Bestelnr.: 460.2010



A Model **AR** Model **B** Model **C** Model **D** Model **E** Model **F** Model **G** Model

Rotec stiftfrezen



5-dlg. set stiftfrezen

€79,00

5 delige set stiftfrezen ø9,6
Z6 / Kruisvertanding, schacht ø6

Inhoud:
Model B, C, F, G en L
1 stuks elk

Bestelnr.: 900.3061



10-dlg. set stiftfrezen

€149,00

10 delige set stiftfrezen ø9,6 / ø12,7
Z6 / Kruisvertanding, schacht ø6

Inhoud:
Model B, C, F, G en L
1 stuks elk

Bestelnr.: 900.3071



10-dlg. set stiftfrezen

€69,00

10 delige set stiftfrezen ø3,0
Z6 / Kruisvertanding, schacht ø3

Inhoud:
Model A, B, C, D, E, F, G, H, L en M
1 stuks elk

Bestelnr.: 900.3060



H Model **J** Model **K** Model **L** Model **M** Model **N** Model **X** Model **DN** Model



Luchtslijper, opname 3mm

€325,00

11 delige set met luchtslijper en stiftfreen.

Inhoud:

1x luchtslijper, 75.000 omw/min
 ø3mm in model A en C, 4 stuks elk
 ø3mm in model F, 2 stuks elk

Bestelnr.: 900.3047



Luchtslijper, opname 6mm

€455,00

11 delige set met luchtslijper en stiftfreen.

Inhoud:

1x luchtslijper, 25.000 omw/min
 ø12mm in model C en F, 5 stuks elk

Bestelnr.: 900.3048

SPECIALIST IN KWALITEITSGEREEDSCHAP VOOR BOUW EN INDUSTRIE

RS-50 Snijolie



RS-50 Snijolie, 5 liter

€79,00

Bestelnr.: 901.9025

RS-50 Snijolie, 250 ml

€9,95

Bestelnr.: 901.9010

RS-50 Snijolie, 1 liter

€31,50

Bestelnr.: 901.9015

12 halen
= 11 betalen

RS-50 Snijolie in spuitbus, 400 ml

€9,95

Bestelnr.: 901.9000

Rotec RS-50

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvaststaalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels rollappen.

Snijpasta in blik



Snijpasta in blik, 750 gr

€19,95

Bestelnr.: 901.4046

Kernborenpasta met extreme smeereigenschappen. De pasta nestelt zich perfect op de snijhoeken en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk!

Toepassing:

Ideaal bij tappen, draadsnijden, ruimen, zagen en kernboren in moeilijke materialen zoals: Titaan, Chroom-Nikkel-legeringen, roest- en hittebestendige staalsoorten.



ROJTEC®

RS-50
SNIJOLIE / CUTTING OIL

Hoogwaardige universele
metaalbewerkingsvloeistof op
plantaardige basis
zonder chloorverbindingen



HSS-G Verzinkfrezen 90°

€69,00

Bestelnr.: 900.3010

**HSS-G Verzinkfrezen 90°
In cassette, 6 delig**

HSS verzinkfrees, DIN335 type C, cilindrische schacht, 90°, 3 snijkanten, CBN-geslepen. 1x ø6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5mm



HSS-Co Verzinkfrezen 90°

€75,00

Bestelnr.: 900.3007

**HSS-Co Verzinkfrezen 90° met schuin gat
In cassette, 4 delig**

HSS-Co5 verzinkfrees met schuin gat 90°, cilindrische schacht. 1x ø10, 14, 21 en 28mm



HSS Conische plaatboren

€69,00

Bestelnr.: 900.3020

**HSS Conische plaatboren
In cassette, 4 delig**

1x Nr. 1 (ø3,0-14,0), Nr. 2 (5,0-20,0), Nr. 3 (ø16,0-30,5), 1x stift met snijpasta.



HSS Trappenboren

€95,00

Bestelnr.: 900.3030

**HSS Trappenboren
In cassette, 4 delig**

1x Nr. 0/9 (ø4,0-12,0), Nr. 1 (ø4,0-20,0), Nr. 2 (ø4,0-30,0), 1x stift met snijpasta.

19-delige set HSS-G

€29,00

Inhoud:
ø1-10mm met 0,5mm oplopend.

Bestelnr.: 900.0020K



25-delige set HSS-G

€59,00

Inhoud:
ø1-13mm met 0,5mm oplopend.

Bestelnr.: 900.0026K

HSS-G spiraalboren in kunststof cassette

HSS blank geslepen uitvoering voorzien van splitpoint. Tophoek 135°. Bedoeld voor professionele toepassing en voor algemeen gebruik.

19-delige set HSS-Co

€49,00

Inhoud:
ø1-10mm met 0,5mm oplopend.

Bestelnr.: 900.0023K



25-delige set HSS-Co

€99,00

Inhoud:
ø1-13mm met 0,5mm oplopend.

Bestelnr.: 900.0029K

HSS-Co spiraalboren in kunststof cassette

HSS Cobalt 5%, geslepen uitvoering voorzien van splitpoint. Tophoek 135°. Bedoeld voor professionele toepassing en voor algemeen gebruik met excellente prestaties in roestvaststaal.

BESTSELLERS



170 dlg. set spiraalboren HSS-R

€59,00

Inhoud:

10x ø1,0 t/m 8,0 x 0,5mm oplopend
5x ø8,5 t/m 10,0 x 0,5mm oplopend

In slagvaste ABS kunststof borenkoffer met transparant deksel. HSS-rolgewalst, tophoek 118°.

Bestelnr.: 900.0170K

170 dlg. set spiraalboren HSS-G

€99,00

Inhoud:

10x ø1,0 t/m 8,0 x 0,5mm oplopend
5x ø8,5 t/m 10,0 x 0,5mm oplopend

In slagvaste ABS kunststof borenkoffer met transparant deksel. HSS-G blank geslepen, tophoek 135°.

Bestelnr.: 900.0173K



170 dlg. set spiraalboren HSS-Co

€249,00

Inhoud:

10x ø1,0 t/m 8,0 x 0,5mm oplopend
5x ø8,5 t/m 10,0 x 0,5mm oplopend

In slagvaste ABS kunststof borenkoffer met transparant deksel. HSS-Co 5% geslepen, tophoek 135°.

Bestelnr.: 900.0172K

ROTEC®

CUTTING TOOLS



ONTDEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE!
ROTEC-TOOLS.NL

45 dlg. draadsnijset M3-M12

€99,00

Inhoud:

Handtappen, snijplaten, boren, snijplaathouders, wringijzers en draadmeter in degelijke metalen cassette.

Bestelnr.: 900.2020



TIP!

Quick-Lock snelspanmoer

Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven. Past op alle haakse slijpers tot 230mm, ongeacht merk en/of uitvoering. Ideaal werken zonder opspangereedschap.

Quick-Lock snelspanmoer

€21,50

Bestelnr.: 739.9002



ROTEC®

CUTTING TOOLS

Rotec® actiekrant is geldig vanaf juni t/m december 2016. Bedragen strikt netto exclusief B.T.W., zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Rotec® actiekrant is een uitgave van Rotec B.V.

www.rotectools.nl

Uw Rotec® dealer:

