

Valbeveiliging Edge  
Harnassen en vesten  
Vanglijnen met valdemper  
Positioneringslijnen  
Vanglijnen met meelopende lijnklem  
Valstopblokken

Driepoot-sets  
Opbergtassen  
Keuring valbeveiliging



Repair Management Nederland B.V.  
More management less firefighting

### Edge Harnassen volgens EN 361

Basis instapmodel met een goede pasvorm en eenvoudige instelmogelijkheden.

#### Nummer Omschrijving

483100 **Edge 1 harnasgordel**  
Basis harnas voorzien van 1 D-ring op de rugzijde.  
Maat M-XL

Foto links



#### Nummer Omschrijving

483101 **Edge 2 harnasgordel**  
Basis harnas voorzien van 1 D-ring op de rugzijde en 2 D-ringen op de borstzijde.  
Maat M-XL

Foto rechts

#### Nummer Omschrijving

483102 **Edge Rocky 1 harnasgordel**  
Basis harnas voorzien van 1 D-ring op de rugzijde en 2 D-ringen op de borstzijde en 2 D-ringen op de heupen.  
Geïntegreerde positioneringsgordel.  
Maat M-XL

Foto links



### Edge Enterprise harnassen EN 361

Kenmerken zich door veiligheid, comfort en eenvoud. Harnassen in deze klasse hebben een meer complexe bouw, maar daardoor zeer comfortabel en toch eenvoudig aan te trekken.

#### Nummer Omschrijving

483103 **Edge Enterprise Automatic**  
1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en snel-sluiting-gespen.

Foto rechts

**Nummer Omschrijving**

**483104 Edge Enterprise Comfort**

1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en snel-sluiting-gespen.  
In oranje kleurstelling, met rug- en beenpolstering en gepatenteerde val-indicator

Foto links

**Nummer Omschrijving**

**483105 Edge Enterprise Evolution**

1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en snel-sluiting-gespen.  
In oranje kleurstelling, met rug- en beenpolstering en gepatenteerde val-indicator  
Met olie- en vuilafstotende Teflon band

Foto rechts



**Edge Endeavour harnessen EN 361 + EN 358**

Het functionele design van deze harnessen bieden een perfecte combinatie van pasvorm en functionaliteit voor valbeveiliging en werkpositionering.

**Nummer Omschrijving**

**483106 Edge Endeavour Basic**

1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en 2 D-ringen op de heupen, sluitingen met klassieke gespen.

Foto links

**Nummer Omschrijving**

**483107 Edge Endeavour Comfort**

1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en 2 D-ringen op de heupen, voorzien van snelsluitingen. In een oranje kleurstelling, rug- en beenpolstering en gepatenteerde valindicator.

Foto rechts



**Nummer Omschrijving**

**483108 Edge Endeavour Evolution**

1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en 2 D-ringen op de heupen, voorzien van snelsluitingen. In een oranje kleurstelling, rug- en beenpolstering en gepatenteerde valindicator.

Met olie- en vuilafstotende Teflon band

Foto links



**Edge Orbiter harnessen EN 361 + EN 358**

Het grote voordeel van deze harnessen is de diversiteit aan uitrustingsmogelijkheden en instellingen.

Hierdoor kennen deze harnessen vele gebruiksdoeleinden.

**Nummer Omschrijving**

**483109 Edge Orbiter Basic**

1 D-ring op de rug, 2 D-ringen op de borst, 2 D-ringen op de heupen, sluitingen met klassieke gespen.

Foto rechts



**Nummer Omschrijving**

**483110 Edge Orbiter Comfort**

1 D-ring op de rug, 2 D-ringen op de borst, 2 D-ringen op de heupen, in oranje kleurstelling, voorzien van snel-sluit-gespen, rug- en beenpolstering en gepatenteerde valindicator.

Foto links



**Nummer Omschrijving**

**483111 Edge Orbiter Evolution**

1 D-ring op de rug, 2 D-ringen op de borst, 2 D-ringen op de heupen, in oranje kleurstelling, voorzien van snel-sluit-gespen, rug- en beenpolstering en gepatenteerde valindicator.

Met olie- en vuilafstotende Teflon band.

Foto rechts





### **Edge Atlantis harnessen EN 361 + EN 358**

Compromilozie functionaliteit.

Het functionele design van de Atlantis harnessen bieden een perfecte combinatie van pasvorm en functionaliteit voor valbeveiliging en werkpositionering.

#### **Nummer Omschrijving**

##### **483112 Edge Atlantic Basic**

1 D-ring op de rug, 2 D-ringen op de borst, 2 D-ringen op de heupen, sluiting met klassieke gespen.

Foto links

#### **Nummer Omschrijving**

##### **483113 Edge Atlantic Automatic**

1 D-ring op de rug, 2 D-ringen op de borst, 2 D-ringen op de heupen, voorzien van snel-sluit-gespen.

Foto rechts

#### **Nummer Omschrijving**

##### **483114 Edge Atlantic Comfort**

1 D-ring op de rug, 2 D-ringen op de borst, 2 D-ringen op de heupen, voorzien van snel-sluit-gespen.  
In oranje kleurstelling. Met rug- en beenpolstering, gepatenteerde valindicator.  
Met olie- en vuilafstotende Teflon band.

Foto links

### **Edge Discovery harnessen EN361-EN358-EN813**

Betrouwbaarheid op hoogte

De ultieme uitrusting voor industriële klimmers en technici. Dit wordt door gebruikers, zoals hoogteredders, reddingswerkers en industriële klimmers bevestigd. Zij geven aan met een veilig gevoel op hoogte hun werkzaamheden uit te voeren, zoals bijvoorbeeld in GSM masten en windmolens.

#### **Nummer Omschrijving**

##### **483115 Edge Discovery Basic**

1 D-ring op de rug, 2 D-ring op de borst, 2 D-ringen op de heupen, sluitingen met klassieke gespen.

Foto rechts



**Nummer Omschrijving**

**483116 Edge Discovery Comfort**  
1 D-ring op de rug, 2 D-ring op de borst,  
2 D-ringen op de heupen, voorzien van  
snel-sluit-gespen. In oranje kleurstelling.  
Met rug- en beenpolstering.

Foto links

**Nummer Omschrijving**

**483117 Edge Discovery Comfort**  
1 D-ring op de rug, 2 D-ring op de borst,  
2 D-ringen op de heupen, voorzien van  
snel-sluit-gespen. In oranje kleurstelling.  
Met rug- en beenpolstering.  
Met olie- en vuilafstotende Teflon band.

Foto rechts



**Edge Vesten en regenjas voor geïntegreerde valbeveiliging**

Het gamma Edge intellivest biedt een optimale combinatie van zichtbaarheid, vlamvertragende eigenschappen en valbeveiliging.

**Edge Intellivest 551 een 552 hebben** de volgende specificaties:

Vlamvertragende stof 300 gr/m<sup>2</sup>

Reflectieband

Norm: EN 471 klasse 2 +A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612,

EN ISO 140016, EN 340

Indien gewenst ook leverbaar in antistatische stof EN 1149

**Exclusief harnas**

**Nummer Omschrijving**

**483120 Edge Intellivest 551 Geel - size L**

**483121 Edge Intellivest 551 geel - size XL**

**483122 Edge Intellivest 551 Geel - size XXL**

**483123 Edge Intellivest 551 Geel - size L**

Antistatisch

**483124 Edge Intellivest 551 geel - size XL**

Antistatisch

**483125 Edge Intellivest 551 Geel - size XXL**

Antistatisch

**483130 Edge Intellivest 551 Oranje - size L**

**483131 Edge Intellivest 551 Oranje - size XL**

**483132 Edge Intellivest 551 Oranje - size XXL**

**483133 Edge Intellivest 551 Oranje - size L**

Antistatisch

**483134 Edge Intellivest 551 Oranje - size XL**

Antistatisch

**483135 Edge Intellivest 551 Oranje - size XXL**

Antistatisch



### **Edge Navigator regenjas combinatie**

Combineert comfort, hoge zichtbaarheid met bescherming tegen regen en wind. De ingebouwde capuchon is afneembaar en biedt voldoende ruimte voor uw veiligheidshelm.

Specificaties:

Doekmateriaal 220 gr/m<sup>2</sup>, in hoge-zichtbaarheidskleur geel met een PU-coating.

Voering: zwart katoen 300 gr/m<sup>2</sup>

Reflectieband

Norm EN 471, klasse 3 +A1, EN 343

**Exclusief harnas**

#### **Nummer Omschrijving**

483140 **Edge Navigator Geel - size L**

483141 **Edge Navigator Geel - size XL**

483142 **Edge Navigator Geel - size XXL**



### **Edge Highlight , vest-harnas combinatie**

Combineert veiligheid en comfort en heeft een hoge zichtbaarheid.

Wordt geleverd met een harnasgordel met snel-gespsluitingen en een gepatenteerde valindicator.

Doekmateriaal 220 gr/m<sup>2</sup> in hoge zichtbaarheid kleurcombinatie van oranje/geel

Harnas uitneembaar zodat vest gereinigd kan worden.

Reflectieband

Norm EN 471, klasse 3

**Inclusief harnas**

#### **Nummer Omschrijving**

483150 **Edge Highlight - size L-XL**

483151 **Edge Highlight - size 2XL-3XL**



### **Speciale harnassen**

#### **Edge H10 Heatcruiser**

##### **Nummer Omschrijving**

483160 **Edge H10 Heatcruiser FR Harnas**

Speciaal weefsel voor de banden welke vlamvertragend is.

Volgens EN 361

1 D-ring op de rugzijde, 2 D-ring op de borstzijde, voorzien van snel-gespsluitingen.

Doelgroep oa. Brandweer

Foto links

##### **Nummer Omschrijving**

483161 **Edge H10 Heatcruiser FR Harnas-vest**

Speciaal weefsel voor de banden welke vlamvertragend is.

Volgens EN 361, EN ISO 11611,

EN ISO 11612, EN 471, EN ISO 14116

1 D-ring op de rugzijde, 2 D-ring op de borstzijde, voorzien van snel-gespsluitingen.

Voorzien van Edge Intellivest 551 size L

Doelgroep oa. Brandweer

Foto rechts





### Edge Racoon indoor/outdoor sport harnas

#### Nummer Omschrijving

##### 483162 Edge Racoon Adult

Speciaal sport harnas in de maat voor volwassenen.  
Ook leverbaar in kindermaat.  
Volgens EN 12277

Foto links



### Edge Commando heupgordels

#### Nummer Omschrijving

##### 483163 Edge Commando Basic

Positioneringsgordel voorzien van 1 D-ring op de voorzijde en 2 D-ringen op de heupen. Volgens EN 358, EN 813  
Sluiting met klassieke gespen.  
Te gebruiken in combinatie met harnas.

##### 483164 Edge Commando Basic

Positioneringsgordel voorzien van 1 D-ring op de voorzijde en 2 D-ringen op de heupen. Volgens EN 358, EN 813  
Voorzien van snel-gesp-sluiting.  
Te gebruiken in combinatie met harnas.



### Edge Chemistry FR + AST

#### Nummer Omschrijving

##### 483165 Edge Chemistry

Gemaakt van vlamvertragen en antistatisch materiaal. Zodoende dé harnas voor gebruik in de chemie en petrochemie.  
Volgens EN 361, EN 1149  
VOOR GEBRUIK IN ATEX OMGEVINGEN  
Voorzien van klassieke sluitingen.  
1 bevestigingslus op de rug en 2 op de borstzijde.

Foto links



### Edge Elastic

#### Nummer Omschrijving

##### 483166 Edge Elastic

In basis dezelfde gordel als de 483166  
Vooral gebruikt voor reddingsgordel, steigerbouw en kassenbouw.

Foto rechts

## Edge Positioneringslijnen

Edge positioneringslijnen zijn samengesteld uit hoogwaardige materialen. De kernmantellijn is gemaakt van polyamide en voorzien van stalen musketonhaak en/of aluminium steigerhaak.

### Nummer Omschrijving

#### 483200 Edge Fox 1

1 meter kernmantellijn voorzien van een Voorzien van karabijnhaken 122 + 223

Foto links

### Nummer Omschrijving

#### 483201 Edge Fox 2

1 meter kernmantellijn voorzien van een Voorzien van karabijnhaken 223 + 126

Foto rechts

### Nummer Omschrijving

#### 483202 Edge Fox 2 2 m

2 meter kernmantellijn voorzien van een Voorzien van karabijnhaken 223 + 126

Foto rechts

### Nummer Omschrijving

#### 483203 Edge 101C14

2 meter kernmantellijn voorzien van een Voorzien van 2 ogen

Foto links

### Nummer Omschrijving

#### 483204 Edge 101C12-MS


0,4 meter kernmantellijn voorzien van een Voorzien van 2 haken 223 Voor gebruik om een mast. In combinatie mer Edge 101C14

Foto rechts

### Nummer Omschrijving

#### 483205 Edge 103C14

2 meter  $\varnothing$  14mm kernmantellijn met haken 227 + 124. voorzien van een verstelbare lijnklem.





## Edge Veiligheidslijnen met valdemper.

Deze lijnen zijn voorzien van een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Volgens EN 354 + EN 355

### Nummer Omschrijving

**483210 Edge Viper**  
Veiligheidslijn 2 meter voorzien van een valdemper en haken 223 + 126  
Musketonhaak van staal  
Steigerhaak van aluminium  
Kernmantellijn van Polyamide

Foto links

### Nummer Omschrijving

**483211 Edge Cobra**  
Veiligheidslijn 2 meter voorzien van een valdemper en haken 223 + 122  
Musketonhaak van staal  
Veiligheidshaak van staal  
Kernmantellijn van Polyamide

Foto rechts

### Nummer Omschrijving

**483212 Edge Delta 1**  
Veiligheidslijn 2 meter band voorzien van een valdemper en haken 223 + 126  
Webbing van Polyamide  
Musketonhaak van staal  
Steigerhaak van aluminium

Foto links

### Nummer Omschrijving

**483213 Edge Delta 2**  
Veiligheidslijn 2 meter Y band voorzien van een valdemper en haken 223 + 126 + 126  
Y-webbing van Polyamide  
Musketonhaak van staal  
Steigerhaken van aluminium

Foto rechts



## Edge veiligheidslijnen met valdemper Lizard & Gekko

Deze lijnen zijn voorzien van een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Volgens EN 354 + EN 355

### Nummer Omschrijving

**483215 Edge Lizard**  
Polyamide kernmatelijn van 2 meter  
Voorzien van haken 122 + 126  
Veiligheidshaak van staal  
Steigerhaak van aluminium

Foto links

### Nummer Omschrijving

**483216 Edge Lizard vario**  
Polyamide kernmatelijn van 2 meter  
Voorzien van haken 122 + 126  
Verstelbare lengte  
Veiligheidshaak van staal  
Steigerhaak van aluminium

Foto rechts

### Nummer Omschrijving

**483217 Edge Gekko**  
Polyamide kernmatelijn van 2 meter  
Voorzien van haken 122 + 126  
Als Y-lijn  
Veiligheidshaak van staal  
Steigerhaken van aluminium

Foto links

### Nummer Omschrijving

**483218 Edge Gekko**  
Polyamide kernmatelijn van 2 meter  
Voorzien van haken 122 + 126  
Als Y-lijn  
Verstelbare lengte  
Veiligheidshaak van staal  
Steigerhaken van aluminium

Foto rechts

Kunnen op aanvraag ook van andere haken worden voorzien.



## Edge Elastische veiligheidslijnen met valdemper

Ter bevordering van het gebruiksgemak zijn deze veiligheidslijnen elastisch. Tevens zijn zij voorzien van een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Volgens EN 354 + EN 355

### Nummer Omschrijving

**483220** **Edge Iguana**  
Elastische veiligheidslijn van 2 meter.  
Voorzien van haken 122 + 126  
Veiligheidshaak van staal  
Steigerhaken van aluminium

Foto links

### Nummer Omschrijving

**483221** **Edge Iguana - RS**  
Elastische veiligheidslijn van 2 meter.  
Voorzien van haken 122 + 126  
Voorzien van een polsband  
Veiligheidshaak van staal  
Steigerhaken van aluminium

Foto rechts

### Nummer Omschrijving

**483222** **Edge Varan**  
Elastische Y-veiligheidslijn van 2 meter.  
Voorzien van haken 122 + 126 + 126  
Veiligheidshaak van staal  
Steigerhaken van aluminium

Foto links

### Nummer Omschrijving

**483223** **Edge Varan - RS**  
Elastische Y-veiligheidslijn van 2 meter.  
Voorzien van haken 122 + 126 + 126  
Voorzien van twee polsbanden  
Veiligheidshaak van staal  
Steigerhaken van aluminium

Foto rechts

Kunnen op aanvraag ook van andere haken worden voorzien.





### Edge vanglijnen met meelopende lijnklem

De vertiline reeks biedt de oplossing voor verticale werkzaamheden op hoogte. De meelopende lijnklem zorgt voor een veilige werksituatie op variërende hoogten. Volgens EN 353:2

#### Nummer Omschrijving

**433225 Edge Vertiline Basic 10 M**  
Kernmantellijn  $\varnothing$  14 mm met een niet verwijderbare lijnklem, valdemper en stalen veiligheidshaken type 122  
Lengte 10 meter

Foto links

#### Nummer Omschrijving

**433226 Edge Vertiline Basic 30 M**  
Kernmantellijn  $\varnothing$  14 mm met een niet verwijderbare lijnklem, valdemper en stalen veiligheidshaken type 122  
Lengte 30 meter

Foto links

#### Nummer Omschrijving

**433227 Edge Vertiline Universal 10 M**  
Geslagen lijn  $\varnothing$  16 mm met een verwijderbare lijnklem, valdemper en stalen veiligheidshaken type 230 + 227  
Lengte 10 meter  
Haak 230 van aluminium  
Haak 227 van aluminium

Foto rechts

#### Nummer Omschrijving

**433228 Edge Vertiline Universal 30 M**  
Geslagen lijn  $\varnothing$  16 mm met een verwijderbare lijnklem, valdemper en stalen veiligheidshaken type 230 + 227  
Lengte 30 meter  
Haak 230 van aluminium  
Haak 227 van aluminium

Foto rechts

Op verzoek zijn andere lengtes leverbaar.




## Edge karabijnhaken

Een uitgebalanceerd gamma aan karabijnhaken voor een grote diversiteit aan toepassingen. Voor de juiste keuze is zowel materiaal als de grote van de haak-opening van belang

### Nummer Omschrijving

**483230 Edge Fuji-San**  
Aluminium karabijnhaak  
> 22 kN  
Opening 61mm  
Gewicht 480 gram  
Volgens EN 362/2004/A


Foto links



### Nummer Omschrijving

**483231 Edge Teide**  
Stalen karabijnhaak  
> 22 kN  
Opening 17mm  
Gewicht 225 gram  
Volgens EN 362/2004/T


Foto rechts



### Nummer Omschrijving

**483232 Edge Annapurna**  
Stalen karabijnhaak  
> 25 kN  
Opening 18mm  
Gewicht 156 gram  
Volgens EN 362/2004/B


Foto links



### Nummer Omschrijving

**483233 Edge Turquino**  
Aluminium karabijnhaak  
> 30 kN  
Opening 23mm  
Gewicht 97 gram  
Volgens EN 362/2004/B


Foto rechts



### Nummer Omschrijving

**483234 Edge Cuzco**  
Stalen karabijnhaak  
> 25 kN  
Opening 56mm  
Gewicht 480 gram  
Volgens EN 362/2004/A

Foto links




**Edge steigerhaken als tijdelijk stalen ankerpunt**

**Nummer Omschrijving**

**483240 Edge Olympus-M -1**  
Steigerhaak  
Stalen haak  
> 22 kN  
Opening 75mm  
Gewicht 308 gram  
Volgens EN 362/2004/T

**483241 Edge Olympus-M -2**  
Steigerhaak  
Stalen haak  
> 22 kN  
Opening 100mm  
Gewicht 356 gram  
Volgens EN 362/2004/T

**483242 Edge Olympus-M -3**  
Steigerhaak  
Stalen haak  
> 22 kN  
Opening 140mm  
Gewicht 376 gram  
Volgens EN 362/2004/T



**Nummer Omschrijving**

**483245 Edge Kneiff**  
Aluminium uitschuifmast  
Maximale lengte 6 meter  
Met aluminium karabijnhaak type 126  
Opening haak 61mm  
> 22 kN  
Volgens EN 362/2004/A



**Nummer Omschrijving**

**483248 Edge Le Rocher**  
Verstelbaar stalen deuranker  
Verstelbaarheid 35 cm - 124 cm  
Materiaal staal  
> 22 kN  
Volgens EN 795





## Edge slings en driepoot set

Voor variabele verankeringspunten  
Dé oplossing voor tijdelijke verankering tijdens hoogte- en dieptewerkzaamheden. Volgens EN 354 + EN 566 + EN 795  
De Edge slings zijn vervaardigd van 26mm PES-band en verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes

### Nummer Omschrijving

#### 483250 Edge sling 30 kN - 6

Lengte 60 cm  
Omtrek 120 cm

#### 483251 Edge sling 30 kN - 8

Lengte 80 cm  
Omtrek 160 cm

#### 483252 Edge sling 30 kN - 10

Lengte 100 cm  
Omtrek 200 cm

#### 483253 Edge sling 30 kN - 12

Lengte 120 cm  
Omtrek 240 cm

**Edge driepoot-set** bestaat uit een solide, verstelbare driepoot, een valstopblok met lier (18m) en een separate lier (20m)

### Nummer Omschrijving

#### 483255 Edge driepoot-set

Verstelbare driepoot.  
Valstopblok met lier 18 meter  
Separate lier 20 meter

Zeer geschikt voor reddingswerkzaamheden in diepe ruimtes

### Nummer Omschrijving

#### 483256 Edge driepoot-set

Aluminium verstelbare driepoot.  
Voorzien van lier met valstop.  
Lengte kabel 15 meter  
Ontwikkeld voor 2 personen SWL 250 kilo  
Safety Ratio 6:1  
Volgens EN 795

#### 483257 Opbergtas voor driepoot.

## Edge valstopblokken

Valstopblokken zijn verkrijgbaar met webbing band, Kevlar band en gegalvaniseerde staalkabel

### Nummer Omschrijving

#### 483260 Edge Kinetix

Voorzien van een 2,5 meter band, een valdemper en een draaibare veiligheidshaak. Deze haak zorgt ervoor dat de band niet gedraaid in de cassette loopt en zo beschadigd wordt.

Wordt standaard geleverd met een steigerhaak.

Naar wens is de steigerhaak te vervangen voor een musketonhaak.

Volgens EN 360



**Nummer Omschrijving**

**483261 Edge Kevlar 1025**

Voorzien van een 2,5 meter kevlar band, een aluminium behuizing en een draaibaar bevestigingspunt.  
Volgens EN 360

Foto links

**Nummer Omschrijving**

**483262 Edge Kevlar 1060**

Voorzien van een 6,0 meter kevlar band, een aluminium behuizing en een draaibaar bevestigingspunt.  
Volgens EN 360

Foto rechts



**Edge 10 serie valstopblokken** hebben een gegalvaniseerde staalkabel van 4,2mm dikte. De kunststof behuizing bevat een afdalingsteller.  
Volgens EN 360

**Nummer Omschrijving**

**483263 Edge 1010**

Lengte 10 meter

**483264 Edge 1015**

Lengte 15 meter

**483265 Edge 1020**

Lengte 20 meter

Foto links

**Nummer Omschrijving**

**483266 Edge 1025**

Lengte 25 meter

**483267 Edge 1030**

Lengte 30 meter

Foto rechts



**Edge Favorit abseil-apparaat**

Dit abseil-apparaat is voorzien van een lier.  
De lijn heeft aan weerszijde een musketonhaak en is verkrijgbaar in lengtes naar keuze.

**Nummer Omschrijving**

**483269 Edge Favorit ABS 3WH zonder lijn**

Lijn per meter separaat bestellen



## Edge complete valbeveiligingssets

### Nummer Omschrijving

483280 **Edge Economy set**  
Voorzien van harnas Edge 1,  
Lijn Cobra 2 meter met valstopdemper  
Wordt geleverd in opberg-/draagbox



### Nummer Omschrijving

483281 **Edge Basic set**  
Voorzien van harnas Edge 2,  
Lijn Viper 2 meter met valstopdemper  
Wordt geleverd in opberg-/draagbox



### Nummer Omschrijving

483282 **Edge Profset 2,5 meter**  
Voorzien van harnas Edge 2,  
Edge Kevlar valstopblok 1025  
Wordt geleverd in opberg-/draagbox

483283 **Edge Profset 6,0 meter**  
Voorzien van harnas Edge 2,  
Edge Kevlar valstopblok 1060  
Wordt geleverd in opberg-/draagbox





## Edge Diversen producten

### Nummer Omschrijving

#### 483270 Edge backpack small

Inhoud 10 liter  
36x28x10cm

Foto links

#### 483271 Edge backpack medium

Inhoud 21 liter  
78x42 cm

Foto rechts



### Nummer Omschrijving

#### 483272 Edge Transportbag large

Inhoud 45 liter  
97x62 cm

Foto links

#### 483273 Edge Leather Bucket

Inhoud 13 liter  
26x20cm

Foto rechts



#### 483274 Edge Anti-Trauma Strap

In handig opbergtasje



**Wij verzorgen tevens de jaarlijkse keuring en certificering van uw valbeveiligings producten**

