

Veiligheidshelmen Stootpetten
North Safety
Uvex
Peltor 3M
MSA
Petzl
Honeywell
Cerva



Repair Management Nederland B.V.


More management less firefighting

Veiligheidshelm Peltor 3M G3000 NUV, ABS schaal

Voorzien van UV indicator geeft tijdig aan wanneer de helm dient te worden vervangen.
 Ronde vorm voorkomt dat de helm blijft haken achter scherpe voorwerpen.
 Korte klep voor meer gezichtsveld. **Draaiknopverstelling** voor optimale pasvorm.
 180° draaibaar binnenwerk, zodat de klep naar de nek kan worden gekeerd.
 Met kunststof zweetband. Gewicht 310 gram.

Nummer Omschrijving

| | |
|----------|---|
| 48PT050 | Peltor 3M G3000 NUV Wit |
| 48PT051 | Peltor 3M G3000 NUV Blauw |
| 48PT052 | Peltor 3M G3000 NUV Geel |
| 48PT053 | Peltor 3M G3000 NUV Oranje |
| 48PT054 | Peltor 3M G3000 NUV Rood |
| 48PT055 | Peltor 3M G3000 NUV Groen |
| 48PT056 | Peltor 3M G3000 NUV Hi-Viz |
| 48PT3050 | Peltor 3M G3000 NUV Wit zonder ventilatie |



Veiligheidshelm Peltor 3M G3000D, ABS schaal

Voorzien van UV indicator geeft tijdig aan wanneer de helm dient te worden vervangen.
 Ronde vorm voorkomt dat de helm blijft haken achter scherpe voorwerpen.
 Verkorte klep voor wijder gezichtsveld.
 180° draaibaar binnenwerk, zodat de klep naar de nek kan worden gekeerd.
 Met lederen zweetband. Gewicht 310 gram.

Nummer Omschrijving

| | |
|----------|-------------------------|
| 48PT1050 | Peltor 3M G3000D Wit |
| 48PT1051 | Peltor 3M G3000D Blauw |
| 48PT1052 | Peltor 3M G3000D Geel |
| 48PT1053 | Peltor 3M G3000D Oranje |
| 48PT1054 | Peltor 3M G3000D Rood |
| 48PT1055 | Peltor 3M G3000D Groen |
| 48PT1056 | Peltor 3M G3000D Hi-Viz |



UV-Indicator

Veiligheidshelm Peltor 3M G2000D, ABS schaal

Voorzien van UV indicator geeft tijdig aan wanneer de helm dient te worden vervangen.
 Extra brede beschermrand in de nek. 4-punts binnenwerk.
 Speciale vormgeving zorgt dat een gehoorkap voor helmontage comfortabel zit.
 Met eenvoudig vervangbare lederen zweetband.
 Gewicht 340 gram.

Nummer Omschrijving

| | |
|----------|-------------------------|
| 48PT2050 | Peltor 3M G2000D Wit |
| 48PT2051 | Peltor 3M G2000D Blauw |
| 48PT2052 | Peltor 3M G2000D Geel |
| 48PT2053 | Peltor 3M G2000D Oranje |
| 48PT2054 | Peltor 3M G2000D Rood |
| 48PT2055 | Peltor 3M G2000D Groen |



Veiligheidshelm Peltor 3M G3001D, 1000V ABS schaal

Voorzien van UV indicator geeft tijdig aan wanneer de helm dient te worden vervangen.
 Extra goedkeur EN 50365, 1000 Volt Test.
 Ronde vorm voorkomt dat de helm blijft haken achter scherpe voorwerpen.
 Verkorte klep voor wijder gezichtsveld. Zonder ventilatie. Gewicht 310 gram.
 180° draaibaar binnenwerk, zodat de klep naar de nek kan worden gekeerd.

Nummer Omschrijving

| | |
|----------|------------------------|
| 48PT1060 | Peltor 3M G3001D 1000V |
|----------|------------------------|



ABS helmen hebben een verouderingstermijn van 3-5 jaar. UV indicator geeft vervanging aan.

3M Peltor geïntegreerde veiligheidsbrillen voor helmen.

Schokbestendige lens, bestand tegen statische en chemische beschadigingen. Lichtgewicht lens. Wordt in een handomdraai aan het binnenwerk bevestigd. Kan eenvoudig tussen de schaal en het binnenwerk worden geschoven. Geeft een uitstekende bescherming tegen rondvliegende deeltjes stof e.d.



| Nummer | Omschrijving |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|---------|----------------------------|
| 48PT060 | Peltor 3M V6E Heldere lens |
|---------|----------------------------|

| | |
|---------|----------------------------|
| 48PT061 | Peltor 3M V6B Donkere lens |
|---------|----------------------------|

| | |
|---------|-------------------------|
| 48PT062 | Peltor 3M V6C Gele lens |
|---------|-------------------------|



3M Fahrenheit ruimzichtbril voor helmen

Speciaal ontwikkeld voor de 3M Peltor G3000 serie. Instelbare nylon hoofdband, klikt in het eerste gat aan de binnenzijde van de helm. Bril kan eenvoudig boven op de helm worden gezet. Condenserende acetaatlens en gesloten celschuim voor een hoger draagcomfort en betere hygiëne. Deze schuimstof absorbeert geen vocht- stof- en chemische deeltjes. Niet geventileerd, AS-AF coating en UV filter.



| Nummer | Omschrijving |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|---------|---|
| 48PT065 | Peltor 3M ruimzichtbril Fahrenheit helder |
|---------|---|

3M Peltor helmaccessoires

| Nummer | Omschrijving |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|---------|------------------------------|
| 48PT069 | Binnenwerk G2M met draaiknop |
|---------|------------------------------|

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 48PT070 | Binnenwerk G2D met lederen zweetband |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|---------|--|
| 48PT071 | Binnenwerk G2C met kunststof zweetband |
|---------|--|

| | |
|---------|---|
| 48PT072 | Zweetband HYG3 standaard voor alle helmen |
|---------|---|

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 48PT073 | Zweetband HYG4 leder voor alle helmen |
|---------|---------------------------------------|

| | |
|---------|--------------------------|
| 48PT074 | Kinbevestiging GH1 zwart |
|---------|--------------------------|

| | |
|---------|--|
| 48PT075 | Kinbevestiging GH2 t.b.v. G2000 helmen |
|---------|--|

| | |
|---------|--|
| 48PT076 | Kinbevestiging GH4 t.b.v. G3000 helmen |
|---------|--|

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 48PT077 | Neklap GR1C buitenbevestiging oranje |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 48PT078 | Neklap GR3C binnenbevestiging oranje |
|---------|--------------------------------------|



Veiligheidshelm Uvex Airwing BWR (EN397)

Moderne comfortabele veiligheidshelm met afsluitbare ventilatie roosters. Voorzien van 6 punts textiele binnenwerk en **draaiknop verstelling**. Leverbaar in wit, rood, blauw, geel, oranje, lime en groen. Gewicht 375 gram. Materiaal: polyethyleen

| Nummer | Omschrijving |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|---------|----------------------|
| 480800W | Uvex Airwing BWR Wit |
|---------|----------------------|

| | |
|---------|-----------------------|
| 480800R | Uvex Airwing BWR Rood |
|---------|-----------------------|

| | |
|---------|------------------------|
| 480800B | Uvex Airwing BWR Blauw |
|---------|------------------------|

| | |
|----------|-----------------------|
| 480800GE | Uvex Airwing BWR Geel |
|----------|-----------------------|

| | |
|---------|-------------------------|
| 480800O | Uvex Airwing BWR Oranje |
|---------|-------------------------|

| | |
|----------|------------------------|
| 480800GR | Uvex Airwing BWR Groen |
|----------|------------------------|

| | |
|---------|-----------------------|
| 480800L | Uvex Airwing BWR Lime |
|---------|-----------------------|



uvex
PROTECTING PEOPLE

Veiligheidshelm *Uvex Airwing BWR* (EN397) met verkorte klep.

Moderne comfortabele veiligheidshelm met afsluitbare ventilatie roosters.
Voorzien van 6 punts textiele binnenwerk en **draaiknop verstelling**.
Leverbaar in wit, rood, blauw, geel, oranje en groen.
Gewicht 370 gram.
Materiaal: polyethyleen

| Nummer | Omschrijving |
|----------|-------------------------|
| 480801W | Uvex Airwing BWR Wit |
| 480801R | Uvex Airwing BWR Rood |
| 480801B | Uvex Airwing BWR Blauw |
| 480801GE | Uvex Airwing BWR Geel |
| 480801O | Uvex Airwing BWR Oranje |
| 480801GR | Uvex Airwing BWR Groen |

Uvex accessoires voor de helmen.

| Nummer | Omschrijving |
|--------|---|
| 480805 | Kinriem 9790-005 standaard |
| 480806 | Kinriem 4-punts 9790-007 quick release |
| 480807 | Zweetband imitatie leder 9760-005 verpakt per 10 stuks |

Uvex ruimzichtbril *Ultrasonic 9302-510* voor helmbevestiging

Comfortabel door gebruik van zowel zachte als harde materialen
Kan worden gedragen over de meeste brillen.
Materiaal ruit: polycarbonaat. Code B
Coating: Supravision HC-AF
Bescherming tegen vloeistofdruppels en spatten (code 3),
tegen grofstof (code 4) en tegen gesmolten metaal (code 9)
Helm en helmadapter separaat bestellen.

| Nummer | Omschrijving |
|--------|-----------------------------|
| 480810 | Uvex ruimzichtbril 9302-510 |

Uvex ruimzichtbril *Ultravision 9302-544* voor helmbevestiging

Acetaat ruit en grijs/transparant montuur.
Onbeperkt zicht door super panoramaruit met 180° zichtveld.
Perfekte en drukvrije aansluiting op gezicht.
Optimale pasvorm en hoog draagcomfort door een zacht frame.
Uitstekend ventilatiesysteem. Anti-fog lens.
Past uitstekend over een correctiebril door speciale uitsparing
voor de veren van de bril.
Gematteerde bovenkant om lichtreflexen van boven te voorkomen.
Eenvoudig te verwisselen.
Helm en helmadapter separaat bestellen.

| Nummer | Omschrijving |
|--------|-----------------------------|
| 480811 | Uvex ruimzichtbril 9301-544 |

Uvex helmadapter voor montage van ruimzichtbrillen op de
Airwing en Pheos helm zonder gehoorkappen.

| Nummer | Omschrijving |
|--------|---------------------------|
| 480812 | Uvex helmadapter 9924-010 |

Wintermutsen te dragen in combinatie met een veiligheidshelm

| Nummer | Omschrijving |
|---------|--------------|
| 480122 | WL12 |
| 480123 | WL6 |
| 480123M | WM62 |
| 480124 | WL81 |



uvex
PROTECTING PEOPLE



Veiligheidshelmen van North Safety by Honeywell

North helmen = Uitlopende artikelen

Type A59, HDPE schaal, 4-punts hoofdband welke vervangbaar is.

NORTH
by Honeywell

Nummer Omschrijving

| | |
|----------|-------------|
| 480102 | Wit |
| 480103G | Geel |
| 480103B | Blauw |
| 480103O | Oranje |
| 480103GR | Groen |
| 480103GY | Grijs |
| 480103HB | Hemelsblauw |
| 480103R | Rood |



Op=Op

Type A29SPR, HDPE schaal, 4 punts nylon hoofdband welke vervangbaar is.

Zonder regengoot, met verkorte klep en met draaiknop voor extra comfort.

Nummer Omschrijving

| | |
|----------|-------------|
| 480115 | Wit |
| 480115G | Geel |
| 480115B | Blauw |
| 480115O | Oranje |
| 480115GR | Groen |
| 480115GY | Grijs |
| 480115HB | Hemelsblauw |
| 480115Z | Zwart |



Op=Op

Vervangingsdelen voor de North helmen

Nummer Omschrijving

| | |
|--------|---|
| 480106 | Kinband voor A Safe veiligheidshelmen |
| 480109 | Zweetband voor A Safe veiligheidshelmen |
| 480110 | Binnenwerk los 6 pnt. textiel met ratchet |
| 480111 | Binnenwerk los 4 pnt. textiel |



Op=Op

Levensduur van North A- Safe veiligheidshelmen.

- A - Safe veiligheidshelmen moeten vervangen worden :
- * 3-5 jaar na ingebruikname van de helm. Beter is vervanging na 3 jaar.
 - * Na een klap, vallen of stoten van de helm.
 - * Na geconstateerde beschadiging van binnenwerk of buitenschaal.

Voorts verdient het aan te bevelen om de binnenwerken van de helmen jaarlijks te vervangen. Dit ten eerste uit hygiënisch oogpunt en ten tweede dient de functie van een binnenwerk niet te worden onderschat.

Gelaatsscherm Honeywell Perforama Nova Combi Safe

PC scherm voorzien van 3A-coating en CP van 4A-coating

Nummer Omschrijving

| | |
|--------|---|
| 480119 | Gelaatsscherm PC 18 cm voor helmmontage |
| 480120 | Gelaatsscherm CP 18 cm voor helmmontage |



Uvex U-cap 9794 Baseball Cap

Veiligheidschap met hoofdbescherming volgens EN 812 Biedt bescherming tegen schaaftwonden en stoten. Flexibele kunststofschaal met armadillo-ontwerp. De gebogen zijkanten van de schaal zorgen voor een comfortabele pasvorm tijdens het dragen van gehoorbeschermers. Traploze maatafstelling via stelbanden. Maximaal draagcomfort danzij lichte constructie. Ideaal als zonbescherming.

uvex
PROTECTIVE PEOPLE



Nummer Omschrijving

| | |
|--------|------------------------|
| 480050 | Maat 55-59 kleur zwart |
| 480051 | Maat 60-63 kleur zwart |

Veiligheidshelm MSA V-Gard

Gemaakt van harde UV-bestendig High Density polyethyleen en daardoor licht van gewicht, comfortabel en extreem sterk. Niet geventileerde helmschaal.

Superieur draagcomfort door in hoogte verstelbaar ratchet van textiel.

Gewicht 350 gram.

Leverbaar als Staz-On met 4-punts binnenwerk van textiel met schuifverstelling

Leverbaar als **Fas-Trac** met 4-punts binnenwerk van textiel met **draaiknopverstelling**

| Nummer | Omschrijving |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|----------|---------------------|
| 480860W | MSA Staz-On wit |
| 480860GE | MSA Staz-On Geel |
| 480860R | MSA Staz-On Rood |
| 480860GR | MSA Staz-On Groen |
| 480860B | MSA Staz-On Blauw |
| 480860O | MSA Staz-On Oranje |
| 480861W | MSA Fas-Trac wit |
| 480861GE | MSA Fas-Trac Geel |
| 480861R | MSA Fas-Trac Rood |
| 480861GR | MSA Fas-Trac Groen |
| 480861B | MSA Fas-Trac Blauw |
| 480861O | MSA Fas-Trac Oranje |



Veiligheidshelm MSA V-Gard 500

Gemaakt van hoogwaardig ABS met regengoot. Voorzien van Fas-Trac binnenwerk.

Verkrijgbaar als ongeventileerde en geventileerde uitvoering.

4-punts **Fas-Trac** binnenwerk van textiel met **draaiknop verstelling**

Gewicht 400 gram.

| Nummer | Omschrijving |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|----------|------------------------------------|
| 480862W | MSA Fas-Trac wit geventileerd |
| 480862B | MSA Fas-Trac blauw geventileerd |
| 480863W | MSA Fas-Trac wit ongeventileerd |
| 480863GE | MSA Fas-Trac Geel ongeventileerd |
| 480863B | MSA Fas-Trac Blauw ongeventileerd |
| 480863O | MSA Fas-Trac Oranje ongeventileerd |



MSA accessoires voor de helmen.

| Nummer | Omschrijving |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|--------|--|
| 480880 | Fas-Trac vervangingsbinnenwerk |
| 480881 | Staz-On vervangingsbinnenwerk |
| 480882 | Neklap Nomex (vlamvertragend) |
| 480884 | Kinband elastisch |
| 480887 | Terri universele zweetband Verpakt per 10 stuks |



MSA Stow-Away inklapbaar vizier

Vizier klappt in de helm wanneer geen oogbescherming is vereist.

Zeer comfortabel door geen drukkunten achter de oren.

Niet geschikt voor de V-Gard 500

| Nummer | Omschrijving |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|--------|---------------------------|
| 480885 | MSA Stow-Away transparant |
| 480886 | MSA Stow-Away getint |



Petzl Vertex Vent alpinehelm

Speciaal voor werken op hoogtes. Volgens EN 397 - EN 12492
Materiaal ABS.

Voering in textiel met 6 hechtingspunten die het hoofd nauw omsluit.
Ventilatiegaten met verschuifbare luiken, te bedienen aan de buitenkant.
Laterale gleuven voor het aanbrengen van gehoorbeschermers.
Inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier en een bevestigings-
gleuf voor Pixa hoofdlamp.
Haakjes (4) voor het aanbrengen van een hoofdlamp met een elastische band.
Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen.
Maten van 53 t/m 63cm.
Ook leverbaar in de kleuren zwart, geel, blauw, oranje en rood.
Gewicht 455 gram

| Nummer | Omschrijving |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

| | |
|--------|------------------|
| 480015 | Petzl Vent wit |
| 480016 | Petzl Vent zwart |
| 480017 | Petzl Vent geel |
| 480018 | Petzl Vent blauw |



Petzl Alveo Vent alpinehelm

Speciaal voor werken op hoogtes. Volgens EN 397 - EN 12492
Materiaal ABS.

Lichtgewicht helm met ventilatiegaten.
Comfortabel schuimrubber binnenwerk, zodat je vergeet dat je de helm op hebt.
De schokken worden opgevangen doordat de interne schaal in uitgezet polystyreen
schuim zich vervormt.
Laterale gleuven voor het aanbrengen van gehoorbeschermers.
Inserts voor het bevestigen van een Vizer beschermvizier en een bevestigings-
gleuf voor Pixa hoofdlamp.
Haakjes (4) voor het aanbrengen van een hoofdlamp met een elastische band.
Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen.
Maten van 53 t/m 63cm.
Ook leverbaar in de kleuren geel en rood.
Gewicht 340 gram

| Nummer | Omschrijving |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

| | |
|--------|------------------|
| 480010 | Petzl Alveo wit |
| 480011 | Petzl Alveo geel |
| 480012 | Petzl Alveo rood |



Uvex Pheos Alpine 9973 alpinehelm

Speciaal voor werken op hoogtes. Volgens EN 397 - EN 12492
Materiaal ABS.

Constante ventilatie, helm volledig gesloten aan de voorzijde, permanent
open aan de achterzijde.
6-punt textiel binnenwerk met eenvoudig te vervangen zweetband.
Ingebouwde 30mm sleuven voor bijbehorende accessoires.
Bevestigingsmogelijkheid voor hoofdlampen.
Haakjes (4) voor het aanbrengen van een hoofdlamp met een elastische band.
Kinband ontworpen om minder risico te lopen de helm te verliezen.
Maten van 51 t/m 61cm.
Ook leverbaar in de kleuren geel, oranje, blauw, zwart, groen en rood.
Gewicht 460 gram

| Nummer | Omschrijving |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

| | |
|--------|-------------------------------|
| 480030 | Uvex Pheos Alpine 9973 wit |
| 480031 | Uvex Pheos Alpine 9973 oranje |
| 480032 | Uvex Pheos Alpine 9973 zwart |
| 480033 | Uvex Pheos Alpine 9973 blauw |



CERVA Alpineworker veiligheidshelm

De Alpineworker is de lichtste helm die beschikbaar is op de markt en geschikt voor het werken op hoogte. Heeft een gewicht van slechts 260g. Materiaal: PC. De geventileerde versie zorgt voor maximaal comfort voor de gebruiker en is uitgerust met een speciale onderdelen voor het monteren van een hoofdlamp. De korte klep is geschikt voor werken op hoogte, Geïntegreerde comfortabele veiligheidsbril voldoet aan de EN166 norm. Gemakkelijk de grootte aan te passen door middel van een **draaiknop**. Grootte 53-66cm
Een 8-punts textiele binnenwerk, uniek systeem van 4-punts hoogteverstelling van het achterste harnas, een 4-punts kinband, hittebestendigheid tussen -30°C en +50°C. Levensduur 5 jaar.

CERVA



| Nummer | Omschrijving |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

| | |
|--------|----------------------------------|
| 480040 | Cerva Alpineworker wit |
| 480041 | Cerva Alpineworker geel |
| 480042 | Cerva Alpineworker blauw |
| 480043 | Cerva Alpineworker HI-VIS geel |
| 480044 | Cerva Alpineworker HI-VIS oranje |
| 480045 | Cerva Alpineworker HI-VIS rood |

CERVA Alpineworker Accessoires

| Nummer | Omschrijving |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 480048 | Cerva Alpineworker zweetband 10 stuks |
|--------|---------------------------------------|

| Nummer | Omschrijving |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 480049 | Cerva Alpineworker Kinband 4-punt |
|--------|-----------------------------------|

Veiligheidshelm budgetmodel

Helm van polypropyleen met sleuf voor gehoorcappen en losse kinband. Verstelbaar binnenwerk. Minimale afname doos 25 stuks.

| Nummer | Omschrijving |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

| | |
|--------|-----------------------------|
| 480070 | Veiligheidshelm SW4001 wit |
| 480071 | Veiligheidshelm SW4001 geel |

Stootpet HARTEBEEST

Signaliserende stootpet gemaakt van ABS met een schuimvulling. Reflecterende elementen op de stootpet. Hoofdomvang 54-59cm. Gewicht 160gr.

| Nummer | Omschrijving |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

| | |
|--------|---------------------------|
| 480060 | Stootpet Hatebeest Oranje |
| 480061 | Stootpet Hartebeest Geel |

